



更新情報

(1月14日～1月17日)



未来工業

- ・ケーブルハンガー(ラックタイプ)クリップ付



日東工業

- ・ホーム分電盤、情報分電盤用ボックス、屋内用FPボックス
モデルチェンジ



古河エレコム

- ・古河エレコム通信2020 冬号



河村電器産業

- ・キャビネット外装パーツ 小扉VP26の仕様変更

1月4週目クイズ

問題

Q1:

問題 2文字のかぶせるものと2文字の敷くものを
足すと出来る4文字の星座は?

Q2:

問題 結婚式に相応しくないのはどれ?

問題&解答

1月3週目クイズ

Q1:

問題 正しいのはどれ?

問題 正しいのはどれ?

道路の左側に看板や木の枝葉などがあると、信号機が隠れてしまう恐れがあるため、見落とすと危険な赤が、道路脇から一番遠い右側となっているそうです。
正解は「青・黄・赤」のBでした。

Q2:

問題 電話機の正しいボタンの配列はどれ?

問題 電話機の正しいボタンの配列はどれ?

正解はB。電話機のボタン配列は国際基準で決まっており、一番下の段の左側には一般的にコメ印と呼ばれる記号、右側にはシャープと呼ばれる記号が配置されています。

軽い!!

当社従来品比**50%減量**!!

軽量(樹脂製メイン)なので
運搬も高所作業もラク楽です。

吊りボルト兼用
W3/8・M12
M10・M12

ドライバーで
簡単固定

仮止めは
クリップで挟むだけ

二重天井等、吊りボルトへのケーブル支持省力化

ケーブルハンガー(ラックタイク) クリップ付

MIRA 未来工業株式会社

二重天井等吊りボルトへのケーブル支持に

ケーブルハンガー(ラックタイク) クリップ付

ケーブルハンガーが進化して新登場!
(ラックタイク)

軽量(樹脂製メイン)なので作業がラクラク。
省施工化!

ワンタッチで
仮止めできる
クリップ付。

※便利なバネ機構だから
できる簡単仮止め。
更に回折しないので
配線時に便利です。




SCL-300W

SCL-200W

SCL-120W


樹脂製なので、
絶縁性・ケーブル保護に
優れています。
吊りボルトとの接触も
防ぎます。

ケーブル固定用の
結束バンド取付溝付き。



ドライバーで
ねじ1本締めるだけの簡単固定。

許容静荷重: 200N(20kgf)・片側98N(10kgf)
※SCL-300Wは吊りボルトの荷重が5kg以内になるように施工してください。



製品 News

新製品

発行 No. H-2018-03 改 2 発行月 2020 年 1 月

ホーム分電盤 HCD/HPD
情報分電盤用ボックス HJD
屋内用 FP ボックス FPCD/FPD モデルチェンジ

ホーム分電盤 HCD/HPB 形、情報分電盤用ボックス HJ、屋内用 FP ボックス FPC/FP をモデルチェンジ。
住環境に調和しつつ、さりげなくスタイリッシュなデザインで利便性・施工性が向上します。



HCD 形ホーム分電盤

HPD 形ホーム分電盤

特長

■利便性の向上

ドア (HCD/HJD/FPD 形)
ドアが二段階で開閉可能なため、操作時に天井まで開ける必要がなく、ツリーカの確認や操作が容易です。

負荷名称 (HCD/HPD 形)
負荷名称を上下2段にしてスペースを拡大。下向きに傾斜をつけたため、見上げる際の視認性が向上しました。




■施工性の向上

ドアカバー (HCD/HPD/HJD 形)
左右のスライドラッチ構造でドアカバーの水平着脱が可能となり、ドアカバーの着脱が容易です。(FPD、FPD 形は下面ツシボタン式です)



分岐ブレーカ (HCD/HPD 形)

電線接続の妨げとなるボデー外壁を低くしたため、手が外壁に当たらず電線接続が容易です。



取付ねじ (HCD/HPD/HJD 形)

ねじが仮固定されているので壁面への取付けが容易です。(4カ所)




背面 (HCD/HPD 形)

背面全面開口のため、引込配線作業が容易です。

■寸法・仕様の共通化

フカサ寸法の統一 (HCD/HPD/HJD/FPD 形)
従来製品はリミッタの有無やサイズにより2種類のフカサ寸法でしたが、1 サイズに統一。奥行きがあるため配線の引込が容易となり、分電盤を並べて設置した場合の見え目も統一されます。



従来品 (ドア付き)

モデルチェンジ品 (ドア付き)

ドア付→ドアなしの変更 (HCD/FPD 形)
設置後にドアを外すだけで、ドアなしタイプへの変更が可能です。
〔別途、○部のカバー部品取付けが必要です。〕
〔ヒンジカバーセットをご用意ください。〕



ドア付き

ドアなし

新旧機種比較

従来品		新製品	
品名	外観	品名	外観
HCB 形ホーム分電盤 ドア付タイプ		HCD 形ホーム分電盤 ドア付タイプ ※	
HPB 形ホーム分電盤 ドアなしタイプ		HPD 形ホーム分電盤 ドアなしタイプ ※	
HSB 形ホーム分電盤 ドアなし・1列タイプ		変更なし 改1	
HMB 形ホーム分電盤 鉄製キャビネットタイプ			
HUD 情報分電盤用 ボックス		HUD 情報分電盤用 ボックス	
FPD 屋内用ドア付 FP ボックス		FPD 屋内用ドア付 FP ボックス	
FPC 機能追加ユニット		FPCD 機能追加ユニット	
FP 屋内用 FP ボックス	FPD-1 (D) FPD-2 (D)	FPD-1 FPD-2	
FP 機能追加ユニット	FP-0 FP-1	FP-0、FP-1 は継続販売	FP-0 FP-1
		FPD 屋内用 FP ボックス	FPD-1 FPD-2


改1 ■ 感震リレーMGP3A、パワーブレーラム AUP3B は生産終了となります。

※リミッタスペース付は N 番対応となります。

■ コンパクト設計

ヨコ寸法の小型化 (HCD/HPD 形)

送り端子を廃止し、従来品よりヨコ寸法を-36mm 小型化しました。(一部機種を除く)



プラグイン端子台 (HCD/HPD 形)

送り配線が必要な場合は、プラグイン送り端子台を搭載し対応が可能です。



設置後にプラグイン端子台などの増設が可能な
アデインシヨナルスペース付 (HCD-Fタイプ)
もあります。


■ 設置後の拡張性 (HGD/HPD 形)

感震リレーカー

分岐回路数はそのままで感震リレーカーの取付けが可能です。

アデインシヨナルスペース

分散型電源システム用プラグ、プラグイン送り端子台の増設が可能なアデインシヨナルスペース付 (分岐 3 回路分) を取揃えています。(HGD-Fタイプ)



改2

※分散型電源システム用に PN53A を搭載する場合、
主幹リレーカーは逆接続可能型 (3P3E) へ変更が必要になります。

発売時期

2019 年 4 月 1 日 発売予定

従来品（HOB、HPR、HJ、FPG-1(D)、FPG-2(D)、FP-2、FP-2B）は
2019 年 3 月末をもちまして生産終了とさせていただきます。

（補足）

改 1	HSB 形、HMB 形の『※リミッタスペース付は N 番対応となります。』を削除
-----	--

感震リレー、パワーアームについて追記

改 2	分散型電源システム用チヌリムサーキットブレーカ搭載時の注記を追加
-----	----------------------------------

初版	2019 年 1 月発行	改 1	2019 年 1 月発行
----	--------------	-----	--------------

古河エレクトコム通信は古河電工グループとお客様を結ぶ情報ツールです。

古河エレクトコム通信

2020
冬号

多条敷設用角型FEP 角型エフレッタス

無電柱化工事、トンネル工事に最適

ライオン
情報



品番	外径 (約mm)	内径 (約mm)	全長(有効長) (約mm)	標準価格 (円/本)
KFEP-50	73	50		6,690円
KFEP-75	99.5	75		8,120円
KFEP-81	105	81	5,300 (5,250)	9,230円
KFEP-100	125	100		14,170円
KFEP-130	162	130		17,960円
KFEP-150	184	150		23,990円

★希望のφ75発売により
全6サイズと充実した
ライオンアツギに

ここがポイント!!




商 品 効 率 化 提 高 提 議 行 動 計 画

新商品

結露防止シート ドライキーパー® mini

結露対策に最適!!

ここがポイント!!



ドライキーパー®mini 設置例

サイズ	出荷単位	標準価格
15mm×15mm×2mm (126枚×105シート)	1,260枚/箱 (25枚/枚)	31,500円/箱 (25円/枚)

★設置空間が小さい場所
入も対応可能
★吸湿、放湿を繰り返し
で長期間効果を発揮し、
交換の手間とコストを削減



商 品 効 率 化 提 高 提 議 行 動 計 画

連絡

古河汎用電線・ケーブルのブランド変更のご案内

古河電工と昭和電線HDとの建設・電販市場向け汎用電線販売事業統合によって設立された
新販社 **SFCC株式会社** が4月1日より営業開始予定です。
それに伴い、4月以降、古河ブランドの該当製品は、古河・昭和統合新ブランド(以下、統合
ブランド)に変更されます。納入が4月1日以降となるものは、SFCC社に移管される古河・
昭和両ブランド品の在庫がなくなり次第、統合ブランド品を納入させて頂きます。また、
しばらくの間新旧3ブランドが混在しますので、予めご案内させて頂きます。


■統合ブランド名

SWCC・FURUKAWA

■統合ブランド該当製品

- ・600V～6.6kV汎用電線二品種(CV、CVN、LV)およびその派生品(エヌ、難燃、ノンロッド)
- ・VVVF、EEF、VVR
- ・分岐付ケーブル(ビル用、トンネル用)
- ・6.6kV層化ケーブル
- ・ケーブル関連ケーブル(ラミネートケーブル、ハイブリッドケーブル)

在庫品の統合ブランド切り替え(イメージ)



（現行） 2020年3月迄 → 2020年4月以降（SFCC 営業開始後）
ブランド名: FURUKAWA 出庫(古河エレクトコム在庫)
ブランド名: SWCC 出庫(昭和電線CS社在庫)
4月よりSFCC社に在庫移管 → 在庫がなくなり次第販売終了
4月よりSFCC社に在庫移管 → 在庫がなくなり次第販売終了
ブランド名: SWCC・FURUKAWA 出庫(SFCC社在庫)
旧ブランド在庫がなくなり次第販売開始
4月以降、一時期3ブランドが
混在して出されます。

古河エレクトコム <http://www.f-elecom.com/>

建設・電材部門のご利用は



指示板
「オリンピック開催、防災
対策」への対応。安全が最重
要のため、東京都市を
はみ越えて無断侵入が
懸念されています。各
都道府県では、全国の
各社の数は約3500社
と多く、枚数が多い
ひつくり

ご利用は下記までお願い致します
※本チラシの記載内容は2020年1月現在のものです。
※記載内容をのりなく変更することがあります。ご了承ください。
※掲載しております商品の価格は1個(組)単位のもので、商品によっては販売単位は複数以上と
なります。また、別途送料が発生するものもあります。
※価格は消費税は含まれておりません。
※本チラシに記載されている商品名は古河電工グループ各社の登録商標、または商標です。

本社 〒100-0047 東京都千代田区内神田2丁目16番8号(古河電工神田ビル)
建設部 TEL(03)5297-8620 FAX(03)5297-8605
第一電材部 TEL(03)5297-8778 FAX(03)5297-8606
第二電材部 TEL(03)5297-8686 FAX(03)5297-8705
電力エレクトロニクス部 TEL(03)5297-8730 FAX(03)5297-8703
産業エレクトロニクス部 TEL(03)5297-8771 FAX(03)5297-8619
関西支店 TEL(06)6346-4173 FAX(06)6346-4198
建設部 TEL(06)6346-4181 FAX(06)6346-4174
電材部
中部支店
建設部
情報エレクトロニクス部 TEL(052)414-6141 FAX(052)414-6194
九州支店 TEL(092)483-5561 FAX(092)483-5559
東北支店 TEL(022)267-0771 FAX(022)268-7375
北海道支店 TEL(011)251-5591 FAX(011)231-2927
北関東支店 TEL(028)624-6894 FAX(028)624-6896
静岡支店 TEL(054)652-5070 FAX(054)652-5080
中国支店 TEL(076)431-0863 FAX(076)431-0865
北陸支店 TEL(082)246-0881 FAX(082)246-8689
沖縄支店 TEL(098)863-2226 FAX(098)863-0456


古河電工

キャビネット外装パーツ

小扉 VP26の仕様変更

小扉が薄型に変わります。

キャビネットの扉に取付け操作用小扉としてご使用ください。



品番		寸法(mm)	
ページ	クリーム	A	B
VP26-1	VP26-1K	295	240
VP26-2	VP26-2K	395	340

- 品番、価格に変更はありません。
- 小扉のタテ・ヨコ寸法、間口寸法に変更はありません。
- 取付穴のサイズやピッチに変更はありません。

■ 変更時期 2020年1月9日