



# 更新情報 (2月3日～2月7日)



 サンワサプライ  
・新商品案内2月号

 東芝ライテック  
・LED電球一般電球60W形相当(配光角140度タイプ)  
・LED防水ブラケット器具

 島津電業  
・ネタ最前線 Vol.177

 ネグロス電工  
・板金物 かゆい所に手が届く 任せて安心！

 マスプロ電工  
・中継機能付きワイヤレスカメラセット 活用事例集

## 2月2週目クイズ

問題

Q1:



Q2:





問題&解答

## 2月1週目クイズ

Q1:



Q2:





4 WEBカメラ

卷之三

卷之三

8 | Type-C = 体型ノボノダ

商品案内

No.4

3 USB充電器

110

卷之三

KC-DP14FB シリーズ DisplayPort 光ファイバードapter (ver.1.4) [ver.1.4]

株式会社

9 

200

卷之三

1030

キーボードカバー

**NEC Versapro/pro J6/5専用シリコンキーボードカバー** 各￥3,000 (税抜価格)

商品  
烟酒  
国货  
行

使用例

●SDIケーブルは、放送用ハイビジョンデジタルVTRで多く採用され

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワダイ株式会社

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp>

サンワサプライ株式会社



## 15 ノック

**カジュアルな装いにもマッチする軽くて便利なパソコンバッグ。**

**BAG-CAシリーズ カジュアルPCノック**



## 16 マウスパッド

**厚めのクッション素材を採用した手首に優しい快適マウスパッド。**

**MPD-NS4シリーズ クッションマウスパッド**

特長・仕様	品番	販売価格	対応機種	サイズ・重量	JAN
●特長・仕様 ■滑りにくい素材で、長時間の作業でも快適な操作感。	MPD-NS4-1	￥1,490	15.6型ノートパソコン	W150×D94×H30mm	4569887749393
●特長・仕様 ■滑りにくい素材で、長時間の作業でも快適な操作感。	MPD-NS4-5	￥1,490	15.6型ノートパソコン	W150×D94×H30mm	4569887749393
●特長・仕様 ■滑りにくい素材で、長時間の作業でも快適な操作感。	MPD-NS4-M	￥1,490	15.6型ノートパソコン	W150×D94×H30mm	4569887749393



2月上旬発売予定



2月上旬発売予定

## 17 DVD・CDケース

**割れにくいポリプロピレン素材を使用した、厚さ5mmのスリムケース。**

**FOD-PSW10CL Blu-ray・DVD・CDケース(2枚収納ソフトタイプ・10枚セット)**

特長・仕様	品番	販売価格	対応機種	JAN
●特長・仕様 ■割れにくいポリプロピレン素材を使用してます。	FOD-PSW10CL	￥980 (税抜価格) 10枚セット	Blu-ray・DVD・CDケース(2枚収納ソフトタイプ・10枚セット)	4569887749393

2枚組



ウエーブパターン





NEW

新発売

# LED電球 一般電球60W形相当 (配光角140度タイプ)

置き換えしやすいコンパクトサイズで新登場!  
さらに質量が約28%も軽くなりました。

コンパクト  
サイズ<sup>※1</sup>軽量47g  
約28%軽量化<sup>※2</sup>密閉形器具  
に適合  
防湿形、防湿防雨形<sup>※3</sup>  
器具にも対応<sup>※1</sup> 2010年製当社白熱電球LW100V54W55と同等サイズ <sup>※2</sup> 従来品LDA7L-H/60Wとの比較 <sup>※3</sup> 防雨形は適合器具を除き使用不可

配光角140度タイプ

## 特長

### ■ 置き換えしやすい白熱電球同等サイズ

2010年製当社白熱電球LW100V54W55とほぼ同等のコンパクトサイズです。

#### ● 白熱電球との寸法比較



### ■ 従来品に比べさらに軽量化

従来品の質量65gから47gへ、約28%の軽量化<sup>※2</sup>を実現しました。

### ■ 5年保証対象

5年保証対象商品となります。詳細につきましては弊社ホームページをご確認ください。

<https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/ledlamp/ledlamp.htm>



### ■ 環境に配慮したパッケージ

緩衝材のビニール袋をなくして、ダンボールと紙のみで梱包。分別がかかるんになり、破棄の手間を軽減します。

### ■ 密閉形器具にも使用可能

密閉形器具、防湿形器具や防湿防雨形器具<sup>※3</sup>でもご使用いただけます。

#### ● おすすめの使用可能器具例

M形ダウンライト <sup>※4</sup>	φ100	φ100	スポットライト
LEDC-23002B (W)	LEDC-23001B (W)	LEDS88020F	

<sup>※4</sup> 断熱施工対応のダウンライトではご使用いただけません。

## ラインアップ(新旧置換表)

### ■ LED電球 一般電球60W形相当(配光角140度タイプ)

形名	従来品	
	下方向タイプ(配光角120度)	
	60W形相当	
希望小売価格(税抜)	LDA7L-H/60W	¥2,700
配光角(度)		120
全光束(lm)		810
消費電力(W)	7.0	6.1
エネルギー消費効率(lm/W)	115.7	132.7
平均演色評価数(Ra)	83	83
定格入力電流(A)	0.113	0.101
寸法(mm)外径×全長	55×100	
質量(g)	65	
商品コード	251-91840	251-91850
JANコード(下6桁)	★588584	★588591

新商品	
配光角140度タイプ	
60W形相当	
電球色(2700K)	昼白色(5000K)
LDA7L-H/60W/2	LDA7N-H/60W/2
	¥2,700
	140
	810
	7.3
	110.9
80	83
	0.13
	55×98
	47
251-92520	251-92530
★618199	★618182

【共通仕様】グローブ種別:樹脂乳白、口金:E26、定格入力電圧:100V、定格寿命40,000時間、JANコード★印(上7桁)4974550

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。 ●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

東芝ライテック株式会社 はやみ情報誌でらそ Vol.109


NEW

新発売

## LED防水ブラケット器具

フィリップス ブランド

マンション・アパートなどの軒下はもちろん、  
通用路・屋内倉庫などにも利用可能。

明るさ  
3タイプF級低温  
環境対応  
-40~35°Cアウトレット  
ボックス  
取付可能

※写真はイメージです。

## 【おすすめ使用場所】

- マンション・アパートなど集合住宅の軒下・壁面、通用路
- 冷蔵・冷凍倉庫など

WL046CLED6CWPSU1

## ■ LED防水ブラケット器具 ラインアップ

従来光源の明るさ目安	形名	希望小売価格(税抜)	入力電圧(V)	消費電力(W)	器具光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	光源色	相関色温度(K)	外形寸法(外径×高さ)(mm)	質量(kg)	
白熱球60W 器具相当	WL046CLED6WWPSU1 <small>e2</small>	¥6,600	AC100	6.0	600	100.0	電球色	2700	φ142.5×68.5	0.26	
	WL046CLED6CWPSU1 <small>e2</small>				700	116.6	昼白色	5000			
FCL30W 器具相当	WL046CLED12WWPSU1 <small>e2</small>	¥8,800		12.0	1,200	100.0	電球色	2700	φ182.5×75.5	0.39	
	WL046CLED12CWPSU1 <small>e2</small>				1,400	116.6	昼白色	5000			
-	WL046CLED20WWPSU1 <small>e2</small>	¥11,800		20.0	2,000	100.0	電球色	2700	φ200.5×78.5	0.43	
	WL046CLED20CWPSU1 <small>e2</small>				2,300	115.0	昼白色	5000			

【共通仕様】電源ユニット内蔵、平均演色評価数(Ra):80、光源寿命:25,000時間、保護等級:IP54、使用温度範囲:-40~35°C、耐雷サージ(コモンモード):2kV、

本体・カバー:ポリカーボネート樹脂、アウトレットボックス取付プレート付

※日中常時、直射日光の当たる場所で長期間使用した場合、カバーが変色する場合があります。

【ご注意】 200Vでは点灯できません。



## 株式会社キングジム ラベルプリンター

### ラベルライター「テープラ」PRO SR-R680

対応データ幅 4.6~9.12・18~24mm  
内蔵電池交換式 1.5V(2個用)×2(別売)  
液晶サイズ 8.8文字×4行表示  
定価(税抜) ¥23,800

●本体色 ホワイト

●同梱品 録画MP3データカードAC116J

・

- テープ種類を自動で識別!
- 最適なフォームを呼び出して、ラベル作成がスムーズです!
- ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート

※ランプ…LCD-ROMは同梱していません。

#### 【1】テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に

「テープラ」PROデータカードリッジをセットすると、テープの種類を自動で識別できるようになります。

#### ①最適な設定で印刷

データの複数枚合わせて、印字の位置や測定用カット用紙なども読み取る機能で便利です。

※ランプ…LCD-ROMは同梱していません。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・


・

・

・

・

・



エクワジロス電工

かゆい所に手が届く  
まかせて安心!

## 歩廊、ステップ架台関連



特殊カバー



カメラポール関連

目隠しカバー (清)



目隠しカバー



目隠しカバー (ケーブル)



点検用歩廊




ステップ架台



横引き耐震兼合ヒステップ架台

カバー、目隠しプレート関連



幹線引き換え用ダクト



目隠しカバー



チーナ受け架空

## 添付図面の使い方

## 1. お手持ちの図面を確認

## 2.弊社添付図面に寸法記入

又はFAXにて  
弊社最寄りの  
営業所へ送付

確実な対応で納品まで  
ネグロスがサポートします。



架台関連

# 中継機能付きワイヤレスカメラセット

## 活用事例集

### 活用事例① 一般住宅の防犯システム

《某様宅》




中継機能(3台まで)を利用して  
電波の届きづらい場所も  
監視できるようになりました

### 活用事例② 事務所兼倉庫の防犯システム

《某工事店事務所兼倉庫》

倉庫に出入りする人を監視したい

倉庫が死角でしたが  
中継機能を利用して  
直接電波の届かなかった  
場所も監視できるようになりました




# MASPRO

### 活用事例③ 道路を挟んだ場所の監視

《某ごみ集積業者事務所》

不法投棄を防ぎたい



道路横断があり有線配線の難しい現場でしたが、中継機能(3台まで)  
を利用して電波の届きづらい場所も監視できるようになりました

4台のカメラの常時録画でも22日間以上の録画が可能です。  
録画データは古い順に上書きされます。

モニター+ワイヤレスカメラSET  
型式:TSP-WCS0301P

希望小売価格:オープン  
幹旋商品

Full HD  
PTZワイヤレスカメラ

Full HD  
固定ワイヤレスカメラ



Full HD  
固定ワイヤレスカメラ

Full HD  
固定ワイヤレスカメラ

1TBハードディスク内蔵  
12.5インチモニター