

更新情報

(4月20日～4月24日)

DAIKIN

- ・『エアコンのスイッチオン！』を勧めよう

三菱電機

- ・あなたの給湯器買替時期かもしれません
- ・ご自宅の温水器まだ買い替えなくても大丈夫？
- ・バスカラット コンパクトタイプ新登場！

日東工業

- ・JIS互換性形ブレーカ搭載ホーム分電盤の形状変更

DXアンテナ

- ・高性能形30素子アンテナ

ネグロスデンコウ

- ・ひと目でわかる！表示ステッカー


4月20日-4月24日クイズ



Q1:



Q2:



4月13日-4月17日クイズ

Q1:



Q2:



A1:

このような3文字熟語があります。皆さんいくつ分かりましたか?

高圧線 高圧的 高緯度 高円寺 高温計 高温度 高学年
高架線 高気圧 高級車 高給取 高級品 高血圧 高血糖
高性能 高知県 高足蟹 高尾山 高下駄 高島屋 高千穂
高飛車 高見沢 高崎山

A2:

こんな言葉が隠れていきました。

サイドミラー サン(太陽) サウンド サスペンダー 札
サンバイザー 檻 サラダ さくらんぼ
サメ サンタクロース サイ サングラス サンドイッチ
サンダル サボテン サーカス

室内での生活を快適に、家族や友人にも『エアコンのスイッチオン！』を勧めよう

ダイキン工業株式会社は、暑い時期に快適にエアコンを使用してもらうため、夏本番前に試運転をお勧めする「スイッチオン！キャンペーン」を今年も実施します。このキャンペーンは、本格的にエアコンを使い始める7月に修理のお問い合わせや買い替えのご依頼が集中し、修理対応や設置工事にお待ちいただく場合があることから、5月～6月前半に試運転をしていただくことをご提案するもので、2016年にスタートし今年で5回目となります。

新型コロナウイルスの感染拡大により、例年より自宅で過ごす時間が長くなっています。そのため、これから暑くなる時期にむけて、お部屋の環境づくりは例年以上に重要です。今回、エアコンを所有している方に対し、エアコン（メーカー問わらず）や熱中症に関する調査を実施したところ、過去に熱中症死亡者（屋内）のクーラー使用状況では、死亡者の約8割はクーラーを使用していないかつたといふデータもあり、室内でも熱中症の危険性が高いことが伺えます。しかしながら、今回の調査で夏前にエアコンの試運転をしたことがある人は36%ほどなり、2018年の31%、2019年の32%に比べて着実に増えているものの、未だに半数以上の人人がエアコンの試運転をしていないということがわかりました。

自宅で過ごすことが多くなりそなへの夏、いざエアコンを使おうしたら故障していた、となる前に『エアコンのスイッチオン！』をお試しいただき、より多くの方に夏を快適に過ごしていただけるよう、空調メーカーとして啓蒙に取り組んでいます。

エアコン・熱中症に関する調査トピック

知り合いや家族が熱中症になつた経験を含めると熱中症は身近に！？

熱中症経験者のうち34%、知り合いが熱中症になつた人も44%が「室内」で熱中症。
熱中症になつた経験のある人は20%で、男性は18%、女性は24%となりました。知り合いや家族が熱中症になつたという人は22%となり、知り合いや家族の経験を含めると、熱中症は身近なものだと言えそうです。
そして、熱中症になつた場所は「室内」が34%、知り合いや家族が熱中症になつた人も44%と多くの方が「室内」で熱中症になつていることがわかりました。

エアコンの試運転の経験は、昨年を超える36%、しかし未だに半数以上が試運転の経験なし！

今夏は家で過ごすことが多くなるかも！？ぜひ夏前に、正しいエアコンの試運転を。
今年も夏を快適に過ごすための正しいエアコン試運転方法を問う「エアコンスイッチオントリスト」を実施。全体の正解率は平均51%だったが、5年以内にエアコンを買いた替えた方、修理をした方は、比較的の正解率が高い結果に。
また、エアコンの試運転の経験は、昨年の32%を超える36%と増えてきているが、まだ過半数がエアコンの試運転をしたことがないという。室内で過ごすことが多いこのタイミングに、改めて正しいエアコンの試運転を確認しましょう。


夏を快適に過ごすためには今のうちにエアコンの試運転を！
今年は離れて暮らす家族もエアコンの使用や「エアコンのスイッチオン！」を勧めないと85%が回答。
東京都福祉保健局の平成30年夏期の熱中症死亡者（屋内）のクーラー使用状況では、死亡者の約8割はクーラーを使用していなかった。
調査では、85%が家族にも夏場のエアコンの使用や事前の点検を勧めたいと回答。今年は「自宅のエアコンの試運転だけではなく、高齢者をはじめ離れて暮らす家族やご友人など周りの方へも『エアコンのスイッチオン！』を勧めよう。

[調査結果]


知り合いや家族が熱中症になつた経験を含めると熱中症は身近に！？
熱中症経験者のうち34%、知り合いが熱中症になつたという人も44%が「室内」で熱中症に。

熱中症になつたことがある人は20%で、男性は18%、女性は24%となりました。知り合いや家族が熱中症になつたという人は22%となり、知り合いや家族の経験を含めると、熱中症は身近なものだと言えそうです。
そして、熱中症になつた場所は「室内」が34%、知り合いや家族が熱中症になつた人も44%と多くの方が「室内」で熱中症になつていることがわかりました。


Q. 热中症になつた経験(単数回答) (n=400)



Q. 知り合いや家族が熱中症になつた経験 〔単数回答〕 (n=400)



Q. 知り合いや家族が熱中症になつた場所 〔複数回答〕 (n=87)



エアコンの試運転や家庭でできる節電方法については
「スイッチオン！ キャンペーン」サイトをチェック！

<http://www.daikincc.com/campaign/switch-on/>


エアコンの試運転の経験は、昨年を超える36%。室内で過ごすことが多いこのタイミングに、正しいエアコンの試運転を。

今年も夏を快適に過ごすための正しいエアコンの試運転方法を問う、「エアコン+イッチオーテステ」を実施。全体の正解率は平均 51%となりました。5 年以内にエアコンを買い替えた方、修理をした方は、比較的の正解率が高い結果となっています。


また、エアコンの試運転の経験がある人は、わずかではありますが昨年の 32%を超える 36%となりました。しかしながらまだ過半数の人が試運転をしたことがない、という結果になりました。今夏は例年より室内で過ごすことが多くなるかもしれません。夏前のこのタイミングで、正しいエアコンの試運転を確認してみてくださいね。

設問	選択肢	年齢		
		2019年 全般	2019年 全体	2019年 高齢者
1. エアコン点検・修理の回数が最も増える7月の件数は5月の何倍?	2倍、3倍、4倍、5倍以上	4倍	10.1%	10.2%
2. エアコン試運転の度数設定で正しいのは?	合間の最低温度、普段使用の温度、暖房用の温度、冷房用の温度	冷房用の温度	26.5%	32.8%
3. エアコン試運転の時間の妥当は?	3分(未満)、3分~5分程度、6分~8分程度、9分	3分(未満)、3分~5分程度、6分~8分程度、9分	10分程度	21.5% 21.3% 22.1% 25.3%
4. エアコン試運転(オフガスへの影響)で冷房運転がちんこ出ているが、どうする?	エアコンを切る、チラツキしない	エアコンを切る、チラツキしない	チラツキする、チラツキしない	77.3% 77.3% 79.1% 84.0%
5. エアコン試運転(オフガスへの影響)で温湯が吐いていたが、どうする?	チラツキする、チラツキしない	チラツキする、チラツキしない	チラツキしない	68.2% 70.7% 77.5% 80.2% 80.0% 82.0%
6. エアコン試運転(オフガスへの影響)で温湯が吐いていたが、どうする?	チラツキする、チラツキしない	チラツキする、チラツキしない	チラツキする	37.8% 38.1% 75.7% 77.5% 80.7% 82.0%
7. エアコン試運転(オフガスへの影響)で温湯が吐いていたが、どうする?	チラツキする、チラツキしない	チラツキする、チラツキしない	チラツキする	73.7% 72.7% 77.5% 80.7% 80.0% 82.0%
8. エアコン試運転(オフガスへの影響)で温湯が吐いていたが、どうする?	チラツキする、チラツキしない	チラツキする、チラツキしない	チラツキする	58.8% 60.2% 65.2% 68.0%
9. 室内機側の水漏れをエアコンのときに必要なことは?	扇形栓を閉める、冷房で30分程度の運転、暖房で15分程度の運転	扇形栓を閉める、冷房で30分程度の運転	冷房で30分程度の運転	43.3% 38.5% 40.6% 41.3%
10. 室内機側の水漏れをエアコンのために必要なことは?	扇形栓を閉める、冷房で30分程度の運転	扇形栓を閉める、冷房で30分程度の運転	冷房で30分程度の運転	43.3% 38.5% 40.6% 41.3%
11. エアコンの使用で節電に必要なことは?	室内機に力がかかる、室外機も消耗も大きい口に物が詰まらない、温湯機を専用で使用する、長時間使わない時などオフ、室内機側に換気をする(換気が止っている場合)	室内機に力がかかる、室外機も消耗も大きい口に物が詰まらない、温湯機を専用で使用する、長時間使わない時などオフ、室内機側に換気をする(換気が止っている場合)	[抽選式] 室内機に力がかかる、室外機も消耗も大きい口に物が詰まらない、温湯機を専用で使用する、長時間使わない時などオフ、室内機側に換気をする(換気が止っている場合)	78.8% 73.8% 72.1% 69.3%

Q. エアコンの試運転経験【単数回答】(n=600)



<調査概要>
調査期間：2020年3月27日（金）～30日（月）
調査方法：インターネット調査
集計数：全国のアダルト専用サイトを対象とする20代ソレの里女3



※Q.家族に夏場のエアコンの使用や事前の点検を勧めたいか、Q.熱中症になった経験、Q.知り合い・家族が熱中症になった経験、

■調査方法：インターネット調査
■集計数：全国のエアコンを所有している20代以上の男女400人

ニュースレター

2020.4.21

夏を快適に過ごすためには今うちにエアコンの試運転を離れて暮らす家族にもエアコンの使用や『エアコンのスイッチオン！』を勧めたいと 85%が回答。

※平成30年夏の熱中症死者の状況(東京都23区)
<https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kansatsu/yoshirase/hechusho30.html>
「平成27年夏の熱中症死亡者の状況(東京都23区)」
<https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kansatsu/yoshirase/hechusho27.html>

Q. 家族に夏場のエアコンの使用や事前の点検を勧めたいか【単数回答】(n=400)

■ 駆めたいと思う

■夏にむけて、春から備えてほしいこと（ダイキン担当者コメント）

・夏シーズンの修理や設置工事は込み合います

エアコンの修理の問い合わせが最も多いのは7月。その時期に修理となると、暑い中エアコンなしで過ごすことになってしまします。5月～6月前半の少し気温の高い日に、冷房モードで最低温度に設定して『エアコンのスイッチオフ』で試運転を行い、不具合がないか早めに確認しておきましょう。また、そろそろ買い替えようかとお考えの場合も、今の時期であれば余裕をもった製品選びと、工事日の設定ができるのでお勧めです。

・今がメンテナンスにお勧めの時期！

エアコン内部の冷却ファンの奥や、風を吹き出すファン周りにも、年数を重ねるとほこりやカビが意外と付着しているのです。「きれいな空気がほしい」「冷房を使い始めあの臭いのがイヤ」、そんな思いを解決する「洗浄メンテナンス」もこの時期なら余裕をもって施工できます。



ルームエアコン AI 故障診断サイト（チャットボット）

http://www.daikincc.com/AI_chabot/

動画サイトでサポート（よくあるご質問）

<http://www.daikincc.com/movie.html>

■その他お役立ち情報

ダイキン工業は「空気で答える会社」を掲げる企業として、生活の役に立つ情報や、空気に関する困りごとの解決につながる情報を発信しています。

上手な換気の方法（新型コロナウイルス対策にもぜひ一読ください）

<https://www.daikin.co.jp/air/life/ventilation/>

熱中症の困りごと解決法

<https://www.daikin.co.jp/air/life/laboratory/heatstroke/>

報道機関からのお問い合わせ先

ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室

【本社】〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号（梅田センタービル）

TEL (06)6373-4348（ダイヤルイン）

【東京支社】〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号（JR品川イーストビル）

TEL (03)6716-0012（ダイヤルイン）

E-mail prg@daikin.co.jp



家庭用
ヒートポンプ給

Changes for the Better

あなたの 給湯機 **販替時期**

エコキュートは発売から約20年を迎えました。給湯機の販売実績は、10年～15年と言われておらず、壊れてからでは遅いのでこの機会に見直してみませんか？*

コスト Pシリーズなら約10年前機種より年間約21,900円おトク!	
年間	(08年度モデル)SRT-HP37MW (18-19年度モデル)[Pシリーズ] SRT-P374UB
ランニングコスト/年 ^{*1}	約48,300円
洗浄コスト/年 ^{*2} (バブルおそうじ)	約4,800円
合計	約53,100円
コスト差 (約08年モデル)	約▲21,900円



機能 清潔さも快適さもこんなに進化しています！

		<p>お風呂の栓を ポンと抜くだけ ふろ配管自動洗浄 マイクロワール おどろき</p>
入浴中に ボタンを押すだけ ホットあわー	X	<p>ありませんでした</p>
ハイパワー給湯		<p><初期モデル> 注水量 約9L 07年夏以前のモデルにはワーブル おさらい機能はありませんでした。</p>
高圧力シャワー(170kPa)		<p>注水量 約6L マイクロワール増量・洗浄率アップ マイクロワール制御で洗浄効果アップ</p>
		
		<p>泡切れも良い 快適圧力シャワー(290kPa)</p>
		<p>*泡切れシャワーは選択できません。 手洗い程度であれば使用できます。</p>
		<p>*泡切れシャワー・洗浄強化合板が選択できます。 *泡切れタイプは290kPaとなります。</p>
		<p>マイクロワールが体を包み込み、 体も気持ちもボツカボツ! 入浴するだけで、 肌水分量もアップ!</p>
		


卷之三

*「エコキュート」の名前は電力会社・製造メーカーが販売用CO₂ヒートポンプ給湯器を統一するペントームとして取り扱っております。

SMART QUALITY

過去機種年表は裏面へ

HPG525A(20.03)MEE 2020年3月作成



三表工具之二、過去總匯比較年表

バス乾燥・暖房・換気システム

快適さしっかり、200V パワフル暖房 & 電動ルーバー。



コンパクト&ワイヤレスで
ダクト扇からの
リニアフルに暖め


200Vハイパワーで
足元まで素早く浴室を
暖めます

足元まで素早く浴室を
暖めます

バスカラットタイプ

新登場！

V-251BZ
新品
価格 144,500円(税別)



コンパクト&ワイヤレスリモコン操作

(従来品 : V-241BZ)

(新商品 : V-251BZ)

壁取付寸法 410mm

300mm

275mm

140mm

285mm

410mm

製品 News

仕様変更

発行 No. H-2020-01 発行月 2020 年 4 月

JIS 互換性形ブレーカ搭載ホーム分電盤の形状変更

内容

- JIS 互換性形ブレーカ搭載ホーム分電盤の形状を変更します。
- 品名記号、価格、外形寸法に変更はありません。

対象機種



- 主幹 30AF(JIS 互換性形ブレーカ)搭載ホーム分電盤
- ・HCD タイプ
- ・HPD タイプ
- ・HSB タイプ
- ・HMB タイプ
- ・HSA タイプ

実施時期	
2020 年 5 月上旬より順次実施	

カーテン表示

製品仕様によってカーテンに表示が入ります。(実施期間:2021 年 5 月下旬まで)

カーテン記号		カバー形状	JIS 互換性形ブレーカ ハンドル形状
変更前	変更後	変更前	変更前
無し	①	変更前	変更前
②	③	変更後	変更前
④	⑤	変更後	変更後

ご注意

- ON/OFF 表示(対象ブレーカ: GP32・GN32・GP38N・GN33)
- ・仕様変更前の在庫状況により、切替時期が前後する場合がありますのでご了承ください。
- ・在庫状況により商品を 2 台以上ご購入の際に、新旧商品が混在する場合がありますのでご了承ください。

変更前		変更後	
ON 時	OFF 時	ON 時	OFF 時
 ON 時 OFF 時	 ON 時 OFF 時	 ON 時 OFF 時	 ON 時 OFF 時

- GP31S、GP38SN は変更ありません。

