



更新情報 (7月13日～7月17日)



■ 青木工機[期間限定チラシ]

- ・期間限定特別セールチラシ 9点

■ 古河エレコム

- ・古河エレコム2020夏号

■ 青木工機

- ・ミヤナガ新商品

■ ネグロス電工

- ・屋外関連シリーズ

■ 三菱電機

- ・LED照明初期費用で導入できます！レンタルのご提案！
- ・既設のレンジフードファンを簡単リニューアル！
- ・既設の標準換気扇を簡単リニューアル！

■ 東芝ライテック

- ・E'sスイッチサイズ人感スイッチ用切替スイッチモデルチェンジ
- ・LEDコントルクス(2線式)定格容量2.4A発売
- ・TENQOOシリーズリニューアルキット
- ・ライティングレール用吊りフック発売

7月13日-7月17日クイズ




問題

Q1:



Q2:




問題&解答

Q1:



7月6日-7月10日クイズ

Q2:



A1:



A2:



E'sスイッチサイズ 人感スイッチ用切換スイッチ モデルチェンジについて

人感スイッチと組み合わせることで、
入(常時ON)一切(OFF)ー自動(人感動作)を手元で切り換える
ためのスイッチをモデルチェンジしました。

定格 15A-250V AC

ニューホワイト色

大角連用形
1モジュールサイズ



NDG1923(WW)

天井や屋外の人感スイッチを壁スイッチで操作

天井取付タイプや屋外壁取り付けタイプといった人感スイッチと組み合わせてご使用することにより、負荷(照明)の入、切、自動を壁スイッチ部分で操作することができます。

(結線工事が必要です)

● モデルチェンジ理由

従来品(品名: DG1923H(WW))(2020年5月生産完了)の製造設備老朽化
および製品仕様のアップデートのため。

仕様改良点

1. 電線接続速結端子(電線ストリップ長12mm)
2. 表示類をレーザー印字
3. 本体深さ寸法=23mm(※DG1923H(WW)=27.5mm)




E'sスイッチサイズ
人感スイッチ用切換スイッチ

NDG1923(WW) **¥2,500**

● 15A-250V AC ● 50(1)
● プレート・サポート別売 ● ニュー ホワイト色
2020年6月発売予定

● 寸法図



● プレート組合せ時
(適合プレート(別売))
WDG5411(WW)希望小売価格120円(税別)
(取付サポート(別売))
NDG4303希望小売価格65円(税別)

LEDコントルクス(2線式) 定格容量 2.4A発売について

LEDコントルクス(2線式)に、2.4Aタイプを新たにラインアップ。
3路オフピカスイッチの採用とツマミサイズ拡大により
意匠性と操作性が向上しました。

3路オフピカ
スイッチ採用

意匠性、操作性向上*

*当社WDG9001との比較において



WDG9012




LEDコントルクス*(2線式) 2.4A
WDG9012 ¥8,600 ◎
●複数台並列LED調光スイッチ ●ON-OFFスイッチ付
(3路オフピカ) ●ユーボードイエロー ●ホワイト
●適合負荷 東芝ライテック製
・調光器対応LEDランプ、調光器対応LED照明器具、白
熱灯(240Wまで)
●定格容量 2.4A ●定格容量電圧 AC100V
●調光範囲～100%(明るさ比)
●明るさ比調節スイッチ調光機能付
●ワイヤードインストーラー用端子機能付
●適合プレート WDG5111(WW) ¥95 ◎(別売)
2020年6月発売予定

特長

大きなツマミで操作性を向上

現行品 形名: WDG9001(1.6A タイプ) に比べ、
ツマミのサイズを拡大。
意匠性と操作性を向上しました。

寸法図



仕様

形名	WDG9012
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz、60Hz 共用
適合負荷	<ul style="list-style-type: none"> LED ランプ調光器対応・LED ユニット調光器対応 LED 照明器具調光器対応 当社製の負荷に限ります 白熱灯 (20W ~ 240W) 「1灯あたり100W以下」
適合負荷容量	2.4A (接続の場合 2.0A)
調光範囲	0 ~ 100% (明るさ比)
使用周囲温度	-10°C ~ 35°C
適合プレート	WIDEi 用プレートプラスチック製 (WDG5111 など) 他のプレートは使用できません

●調光下限付近では、ランプの明るさや光色にはらつき、光のゆらぎ(ちらつき)が発生する場合があります。その場合は、「明るさ下限設定」をおこなってください。

※工場出荷時は下限設定「入」で出力電圧を 30% に設定しています。

これは器具の明るさをあらわすものではありません。

*LEDコントルクス(2線式)形名: WDG9001は2021年4月末在庫限り品となります。

オフピカスイッチ採用

ご要望の多かった3路オフピカスイッチを採用しました。

TENQOOシリーズ リニューアルキット

当社の蛍光灯器具の既設本体部を流用し、LEDベースライトへ。独自のプッシュスクリュウで工具のいらない簡単施工。

設置済みの本体を流用して
簡単施工!

東芝独自のプッシュスクリュウ構造

施工時間を短縮して
リニューアルを効率化

最大で約55%短縮可能^{※1}



特長

設置済み当社蛍光灯器具の本体を流用して簡単施工


従来光源器具の本体部を流用するため、ボルト施工が不要で取り付けが簡単。省エネ効果に優れたLED器具へのリニューアルがらくらく実現できます。当社独自のプッシュスクリュウを生かして取り付けできるため、面倒なボルト継ぎ足しなどの施工は不要です。施工時間を最大約55%^{※1}短縮可能です。

最大で約55%短縮可能^{※1}

時間短縮で
リニューアルを
効率化



※1:ボルト継ぎ足しの場合、当社施工時間調べによる。
TENQOOシリーズ埋込形W300 (LEKR430523N-LS9)との比較。



● 対象機種 (下記の当社蛍光灯器具の本体に取付可能)

サイズ	組合せ形名	本体形名
W190	FR-41478K	FR-41408
	FHR-41478K	FHR-41408
	FHR-42412NK	FHR-42412
W300	FR-42478K	FR-42408
	FR-42479K	FR-42409
	FHR-42478K	FHR-42408
	FHR-42479K	FHR-42409
	FR-43478K	FR-43408 ^{※2}
	FR-43478K	FHR-43408 ^{※2}

※2 LEDバー6,900 lmタイプを使用しても明るさが足らない場合がございます。
灯数をご確認の上、当社営業窓口まで照明設計のご相談ください。

ラインアップ (LEDバーは代表)

40タイプ リニューアルキット

W190

W300

埋込形 下面開放	Ra83 昼白色 5000K ※電気特性はAC200V時の値	代表LEDバー	埋込寸法:W190×L1,257mm	埋込寸法:W300×L1,257mm
			非調光タイプ 出力固定形 LEER-419KT-LS9 ¥15,400 ○	非調光タイプ 出力固定形 LEER-430KT-LS9 ¥16,300 ○
一般 タイプ	6,900lmタイプ Hf32形×2灯用 高出力形器具相当 ¥20,500 ○	LEEM-40693N-01	LEER-419KT-LS9 + LEEM-40693N-01 ○ (6,600 lm 43.0W 153.4 lm/W) ¥35,900	LEER-430KT-LS9 + LEEM-40693N-01 ○ (6,500 lm 43.0W 151.1 lm/W) ¥36,800
	5,200lmタイプ Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当 ¥16,500 ○	LEEM-40523N-01	LEER-419KT-LS9 + LEEM-40523N-01 ○ (4,900 lm 32.5W 150.7 lm/W) ¥31,900	LEER-430KT-LS9 + LEEM-40523N-01 ○ (4,950 lm 32.5W 152.3 lm/W) ¥32,800

※掲載は一例です。詳しくは施設・屋外照明2020-2021年版 (A-57) に掲載しております。

ライティングレール[®]用 吊りフック (外れ防止機能付)発売について

ライティングレール[®]用吊りフック(外れ防止機能付)は、フック先端にリターンスプリングを追加することにより吊りフック先端が閉位置でロックでき、商品ディスプレイや観葉植物などの外れ予防機能を付加しました。

取り付け時の外れ防止



※写真はイメージです。

特長

商品ディスプレイ、観葉植物等 取り付け時の外れ防止

- ・店舗などでの商品ディスプレイ(ポスター、販促用ポップ)等の取り付け時の外れ防止につながります。
- ・店舗・シェアオフィス・一般住宅などにて、観葉植物などを麻ひもやチェーン吊り取り付け時の外れ防止につながります。





吊りフック(外れ防止機能付)(白)
NDR8544L ￥600 ○
●耐荷重5kg ●回100(10) ●質量:11g
2020年6月発売予定



吊りフック(外れ防止機能付)(黒)
NDR8544L(K) ￥600 ○
●耐荷重5kg ●回100(10) ●質量:11g
2020年6月発売予定

寸法図



「おぼつの縁香」も入ったおスメの逸品です。

変色ながいそ(山)



F-6
No.2500
手持
噴出
打上
連発
5入×8B
ケース寸法／
H380×W600×D518mm



打上手がる花火が80%以上入った、
大人気の打上花火「飛び魚」も入っています。どこでもお得。



F-5
No.12000
手持
噴出
打上
連発
4入×8B
ケース寸法／
H530×W490×D870mm



打上祭

大人気打上花火「飛び魚」、変色する「おぼつの縁香」、
3変化する噴出花火が入った豪華なセレクトです。



F-3
No.8000
手持
噴出
打上
連発
6入
ケース寸法／
H440×W460×D670mm



F-2
No.4000
手持
噴出
打上
連発
12入
ケース寸法／
H410×W490×D630mm



情熱バカンス

ボリューム感を重視した手持噴出セット。
手持花火は燃焼時間が長いもの、
噴出花火はつぶつぶ入りや変色変化が楽しめるものが充実!



F-1
No.5000
手持
噴出
9入
ケース寸法／
H450×W420×D660mm



激デカ

豪華花火.com

太い花火、変色する花火、ピカピカッと点滅する花火
など内容充実の花火にローソク付。



F-12
No.2000
手持
打上
5入×8B
ケース寸法／
H340×W500×D620mm



夏がきた!

“バチバチ”“パリパリ”音楽で楽しめる花火入り!
光ど音のハーモニーが楽しめる手持花火セットです。



F-11
No.1000
手持
打上
10入×8B
ケース寸法／
H520×W305×D50mm



てもちがいっぽい

手持花火がたっぷり200本。花火が残ってもチャック付き袋で保管ができます。消火用のコップも入ったオールインワン商品です。



F-9
No.400
手持
打上
10入×1BB
ケース寸法／
H360×W420×D550mm



はなびパケボーグ出 手持と噴出

手持ちと噴出花火のセットです。
花火が終わったら後も便利なプラスチック製のバケツ入りです。



F-8
No.3000
手持
打上
18入
ケース寸法／
H310×W440×D830mm



F-7
No.3000
手持
噴出
8入×2B
ケース寸法／
H580×W335×D635mm



風に強い
ロープ付き



Model	Type	Height Range (m)	Max. Height Adjustment (cm)	Price (JPY)
RYH-12a	はしご兼用タイプ	1.02~1.33m	31cm	17,800円
RYH-15a	はしご兼用タイプ	1.31~1.63m	31cm	19,800円
RYH-18a	はしご兼用タイプ	1.61~1.92m	31cm	22,800円
RYH-21a	はしご兼用タイプ	1.91~2.22m	31cm	25,800円
RYH-24a	脚立専用タイプ	2.21~2.52m	31cm	34,800円
RYH-27a	脚立専用タイプ	2.51~2.82m	31cm	38,800円
RYH-30a	脚立専用タイプ	2.92~3.13m	31cm	42,800円
RYH-15b	天板高さ: 1.02~1.38m 幅広踏ざん	31cm	19,800円	
RYH-18b	天板高さ: 1.31~1.76m 幅広踏ざん	31cm	21,800円	
RYH-21b	天板高さ: 1.61~2.06m 幅広踏ざん	31cm	24,800円	
RYH-24b	天板高さ: 2.12~2.47m 幅広踏ざん	31cm	34,800円	
RYH-27b	天板高さ: 2.51~2.82m 幅広踏ざん	31cm	38,800円	
RYH-30b	天板高さ: 2.92~3.13m 幅広踏ざん	31cm	42,800円	
RYH-15c	天板高さ: 1.02~1.38m 幅広踏ざん	45cm	19,800円	
RYH-18c	天板高さ: 1.31~1.76m 幅広踏ざん	45cm	21,800円	
RYH-21c	天板高さ: 1.61~2.06m 幅広踏ざん	45cm	24,800円	
RYH-24c	天板高さ: 2.12~2.47m 幅広踏ざん	45cm	34,800円	
RYH-27c	天板高さ: 2.51~2.82m 幅広踏ざん	45cm	38,800円	
RYH-30c	天板高さ: 2.92~3.13m 幅広踏ざん	45cm	42,800円	
RYHL-15	はしご兼用タイプ	1.02~1.47m	45cm	19,800円
RYHL-18	はしご兼用タイプ	1.31~1.76m	45cm	21,800円
RYHL-21	はしご兼用タイプ	1.61~2.06m	45cm	24,800円
RYHL-24	はしご兼用タイプ	2.12~2.47m	45cm	34,800円
RYHL-27	はしご兼用タイプ	2.51~2.82m	45cm	38,800円
RYHL-30	はしご兼用タイプ	2.92~3.13m	45cm	42,800円
RYZ-09b	脚立専用タイプ	2.2~2.52m	31cm	10,800円
RYZ-12b	脚立専用タイプ	2.5~2.82m	31cm	11,800円
RYZ-15b	脚立専用タイプ	2.8~3.13m	31cm	13,800円
RYZ-18b	脚立専用タイプ	3.37~4.02m	31cm	15,800円
RYZ-Ta	脚立専用タイプ	3.39~4.63m	31cm	18,800円
RYZ-21b	脚立専用タイプ	4.19~5.22m	31cm	22,800円
RYZ-24b	脚立専用タイプ	4.6~5.94m	31cm	25,800円
RYH-18b	はしご兼用タイプ	1.02~1.38m	31cm	19,800円
RYH-21b	はしご兼用タイプ	1.31~1.92m	31cm	21,800円
RYH-24b	はしご兼用タイプ	1.93~2.63m	31cm	25,800円
RYH-27b	はしご兼用タイプ	2.64~3.34m	31cm	29,800円
RYH-30b	はしご兼用タイプ	3.35~4.05m	31cm	34,800円
RYH-Ta	はしご兼用タイプ	3.39~4.63m	31cm	38,800円
RYZ-09b	脚立専用タイプ	2.2~2.52m	31cm	10,800円
RYZ-12b	脚立専用タイプ	2.5~2.82m	31cm	11,800円
RYZ-15b	脚立専用タイプ	2.8~3.13m	31cm	13,800円
RYZ-18b	脚立専用タイプ	3.37~4.02m	31cm	15,800円
RYZ-Ta	脚立専用タイプ	3.39~4.63m	31cm	18,800円

MIYANAGA ミヤナガガニユース!!

メタルボーラーミニ



スパナ掛け
カッターの交換が簡単!!

■カッター					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)	
10.0	MBC100	1,115	11.5	MBC115	
12.0	MBC120	1,300	13.5	MBC135	
14.0	MBC140	1,440	15.0	MBC150	
17.0	MBC170	1,700	18.0	MBC180	
22.0	MBC220	2,400	25.0	MBC250	

シャンク径:10mm

■シャンク					
品名	品番	本体価格 (円)	品名	品番	本体価格 (円)
センタードリル式シャンク	MBCSKCD	4,100	センタービン式シャンク	MBCSKCP	6,750

■センタードリル・センタービン					
品名	品番	本体価格 (円)	品名	品番	本体価格 (円)
センタードリル	MBCCD1	1,340	センタービン	MBCCP	2,650

切れ味、耐久抜群の小径超硬ホールソー式で低成本!
管理しやすいケーブル付き!替え刃式で低成本!
有効長6mm シャンク径10mm

※チャンネル穿孔機用のホールソーとしても使用可能
※センターポンチ使用推奨

特典!!
ボックス
プレゼント!!



■キットA					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
10.0	M10.W3/8	1,100	10.0	M8.W5/16	MBC100
12.0	M12.W1/2	1,200	12.0	M10.W3/8	MBC115
15.0	M15.W1/2	1,500	15.0	M12.W1/2	MBC130

品番: MBCCD01A
■キットC

■キットC					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
11.5	M11.W5/16	1,150	11.5	M10.W3/8	MBC115
13.0	M13.W1/2	1,300	13.5	M12.W1/2	MBC135
14.0	M14.W1/2	1,400	14.0	M12.W1/2	MBC140
18.0	M18.W1/2	1,800	18.0	M16.W5/8	MBC150
22.0	M22.W1/2	2,200	22.0	M20.W1/2	MBC160
25.0	M25.W1/2	2,500	25.0	M23.W1/2	MBC170

品番: MBCCD01XH
■9本セット

■キットB					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
10.0	M10.W3/8	1,100	10.0	M8.W5/16	MBC100
12.0	M12.W1/2	1,200	12.0	M10.W3/8	MBC115
15.0	M15.W1/2	1,500	15.0	M12.W1/2	MBC130

■キットA					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
11.5	M11.W5/16	1,150	11.5	M10.W3/8	MBC115
13.0	M13.W1/2	1,300	13.5	M12.W1/2	MBC135
14.0	M14.W1/2	1,400	14.0	M12.W1/2	MBC140
18.0	M18.W1/2	1,800	18.0	M16.W5/8	MBC150
22.0	M22.W1/2	2,200	22.0	M20.W1/2	MBC160
25.0	M25.W1/2	2,500	25.0	M23.W1/2	MBC170

■キットC					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
11.5	M11.W5/16	1,150	11.5	M10.W3/8	MBC115
13.0	M13.W1/2	1,300	13.5	M12.W1/2	MBC135
14.0	M14.W1/2	1,400	14.0	M12.W1/2	MBC140
18.0	M18.W1/2	1,800	18.0	M16.W5/8	MBC150
22.0	M22.W1/2	2,200	22.0	M20.W1/2	MBC160
25.0	M25.W1/2	2,500	25.0	M23.W1/2	MBC170

■キットA					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
11.5	M11.W5/16	1,150	11.5	M10.W3/8	MBC115
13.0	M13.W1/2	1,300	13.5	M12.W1/2	MBC135
14.0	M14.W1/2	1,400	14.0	M12.W1/2	MBC140
18.0	M18.W1/2	1,800	18.0	M16.W5/8	MBC150
22.0	M22.W1/2	2,200	22.0	M20.W1/2	MBC160
25.0	M25.W1/2	2,500	25.0	M23.W1/2	MBC170

■キットC					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
11.5	M11.W5/16	1,150	11.5	M10.W3/8	MBC115
13.0	M13.W1/2	1,300	13.5	M12.W1/2	MBC135
14.0	M14.W1/2	1,400	14.0	M12.W1/2	MBC140
18.0	M18.W1/2	1,800	18.0	M16.W5/8	MBC150
22.0	M22.W1/2	2,200	22.0	M20.W1/2	MBC160
25.0	M25.W1/2	2,500	25.0	M23.W1/2	MBC170

■キットA					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
11.5	M11.W5/16	1,150	11.5	M10.W3/8	MBC115
13.0	M13.W1/2	1,300	13.5	M12.W1/2	MBC135
14.0	M14.W1/2	1,400	14.0	M12.W1/2	MBC140
18.0	M18.W1/2	1,800	18.0	M16.W5/8	MBC150
22.0	M22.W1/2	2,200	22.0	M20.W1/2	MBC160
25.0	M25.W1/2	2,500	25.0	M23.W1/2	MBC170

■キットC					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
11.5	M11.W5/16	1,150	11.5	M10.W3/8	MBC115
13.0	M13.W1/2	1,300	13.5	M12.W1/2	MBC135
14.0	M14.W1/2	1,400	14.0	M12.W1/2	MBC140
18.0	M18.W1/2	1,800	18.0	M16.W5/8	MBC150
22.0	M22.W1/2	2,200	22.0	M20.W1/2	MBC160
25.0	M25.W1/2	2,500	25.0	M23.W1/2	MBC170

■キットA					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
11.5	M11.W5/16	1,150	11.5	M10.W3/8	MBC115
13.0	M13.W1/2	1,300	13.5	M12.W1/2	MBC135
14.0	M14.W1/2	1,400	14.0	M12.W1/2	MBC140
18.0	M18.W1/2	1,800	18.0	M16.W5/8	MBC150
22.0	M22.W1/2	2,200	22.0	M20.W1/2	MBC160
25.0	M25.W1/2	2,500	25.0	M23.W1/2	MBC170

■キットC					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
11.5	M11.W5/16	1,150	11.5	M10.W3/8	MBC115
13.0	M13.W1/2	1,300	13.5	M12.W1/2	MBC135
14.0	M14.W1/2	1,400	14.0	M12.W1/2	MBC140
18.0	M18.W1/2	1,800	18.0	M16.W5/8	MBC150
22.0	M22.W1/2	2,200	22.0	M20.W1/2	MBC160
25.0	M25.W1/2	2,500	25.0	M23.W1/2	MBC170

■キットA					
刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	用	途	品番
11.5	M11.W5/16	1,150	11.5	M10.W3/8	MBC115
13.0	M13.W1/2	1,300	13.5	M12.W1/2	MBC135
14.0	M14.W1/2	1,400	14.0	M12.W1/2	MBC140
18.0	M18.W1/2	1,800	18.0	M16.W5/8	MBC150
22.0	M22.W1/2	2,200	22.0	M20.W1/2	MBC160
25.0	M25.W1/2	2,500	25.0	M23.W1/	

