



更新情報 (7月27日～7月31日)



- 未来工業
- ・新商品のご案内55号



- パナソニック[期間限定チラシ]
- ・ドアホン防犯セールチラシ



- 青木工機
- ・LEDパランドルRX(充電式)
- ・LEDパランドルRX(充電式・ヘッドライトタイプ[°])
- ・ケーブルゲージ
- ・電ドラスピーダー



- 河村電器産業
- ・宅配ボックスRusuPoがより頑丈になりました！



- 因幡電機
- ・チャンネル吊り金具
- ・耐火パテカートリッジタイプ、硬化型不燃タイプ



7月27日-7月31日クイズ



Q1:

上に「やま」下に「かぜ」 = 「嵐」というように、
かなを変換させて漢字にしてください。



問題
漢字に変換することでできる
1文字の漢字は?

Q2:




問題
正しいのはどっち?



Q1:


7月20日-7月22日クイズ

問題&解答



問題
アルファベットの後ろに母音(A・I・U・E・O)
を付けてできる海の生き物は?

Q2:



問題
初心者マーク正しいのは?

A1:



問題
アルファベットの後ろに母音(A・I・U・E・O)
を付けてできる海の生き物は?

A2:



問題
初心者マーク正しいのは?

正解は、Aでした。



2020.6

新商品の案内

55号

裏面もご覧ください。

新たに仲間が加わりました!



●露出スイッチボックス(フランクタイプ)
サイズ追加
JIS C8435 高耐候性 HI
●コネクタ取り付けられます。

品番: PVR-BK WJ ベージュ色
PVR-BK WM ミルキーホワイト色
PVR-BK W グレーブー
●背面ノック: Φ27.1×2

●チューブキャップ(端末キャップ)
新商品
●管・ガラス・ゴミ等の異物侵入 防止端末の保護に使用します。

●コンビネーションカブルリング(外付遮断器用)
新商品
●コネクタネジのサイズ:呼び寸用 (G3/4) 背面ノック: Φ27.1×2

●気密カバー
4ケ用サイズ追加
●スライドボックスに取り付け、気密処理を行うことで。 ●スライドボックスのヒンジ部に取り付けられます。 ●フランジ部分とシート開口部を粘着テープで固定するだけです。

●防犯金具(H・L形鋼用)
新商品
●ミラーフレッシュガードと組み合わせ、 滑り止め工具(電線管等)を取り付け する場合に使用します。

●調整固定バー(絆型)
新商品
●フランジ等にボックスを取り 付けられる、絆型の調整固定 バーです。

●ポールバンド金具付 (POB-2FWH)
●適合パイオド径: Φ80~Φ200
品番: PV4B-2010FPJ (ベージュ) PV4B-2010FPM(ミルキーホワイト)

●セキュリティねじセット
品番: PV4B-FM5 セキュリティねじ2・レンチ・ビット PV4B-FM5S セキュリティねじ2・レンチ・ビット
●適合パイオド径: Φ80~Φ200

●防犯カメラ取付用ボックスシリーズに
新商品
●小型防犯カメラ等の取り付けに最適。 ブレーカーやWIFI、GPS、 SDカード機器等が収められます！
●屋外での使用に最適なIP65性能！

●露出スイッチボックス(フランクタイプ)
新商品
●コネクタ取り付けられます。
品番: PVR-BK WJ ベージュ色 PVR-BK WM ミルキーホワイト色 PVR-BK W グレーブー

●チューブキャップ(端末キャップ)
新商品
●管・ガラス・ゴミ等の異物侵入 防止端末の保護に使用します。

●コンビネーションカブルリング(外付遮断器用)
新商品
●コネクタネジのサイズ:呼び寸用 (G3/4) 背面ノック: Φ27.1×2

●気密カバー
4ケ用サイズ追加
●スライドボックスに取り付け、気密処理を行うことで。 ●スライドボックスのヒンジ部に取り付けられます。 ●フランジ部分とシート開口部を粘着テープで固定するだけです。

●防犯金具(H・L形鋼用)
新商品
●ミラーフレッシュガードと組み合わせ、 滑り止め工具(電線管等)を取り付け する場合に使用します。

●調整固定バー(絆型)
新商品
●フランジ等にボックスを取り 付けられる、絆型の調整固定 バーです。

●ポールバンド金具付 (POB-2FWH)
●適合パイオド径: Φ80~Φ200
品番: PV4B-2010FPJ (ベージュ) PV4B-2010FPM(ミルキーホワイト)

●セキュリティねじセット
品番: PV4B-FM5 セキュリティねじ2・レンチ・ビット PV4B-FM5S セキュリティねじ2・レンチ・ビット
●適合パイオド径: Φ80~Φ200

●露出スイッチボックス(フランクタイプ)
新商品
●コネクタ取り付けられます。

●チューブキャップ(端末キャップ)
新商品
●管・ガラス・ゴミ等の異物侵入 防止端末の保護に使用します。

●コンビネーションカブルリング(外付遮断器用)
新商品
●コネクタネジのサイズ:呼び寸用 (G3/4) 背面ノック: Φ27.1×2

●気密カバー
4ケ用サイズ追加
●スライドボックスに取り付け、気密処理を行うことで。 ●スライドボックスのヒンジ部に取り付けられます。 ●フランジ部分とシート開口部を粘着テープで固定するだけです。

●防犯金具(H・L形鋼用)
新商品
●ミラーフレッシュガードと組み合わせ、 滑り止め工具(電線管等)を取り付け する場合に使用します。

●調整固定バー(絆型)
新商品
●フランジ等にボックスを取り 付けられる、絆型の調整固定 バーです。

●ポールバンド金具付 (POB-2FWH)
●適合パイオド径: Φ80~Φ200
品番: PV4B-2010FPJ (ベージュ) PV4B-2010FPM(ミルキーホワイト)

●セキュリティねじセット
品番: PV4B-FM5 セキュリティねじ2・レンチ・ビット PV4B-FM5S セキュリティねじ2・レンチ・ビット
●適合パイオド径: Φ80~Φ200

●露出スイッチボックス(フランクタイプ)
新商品
●コネクタ取り付けられます。

●チューブキャップ(端末キャップ)
新商品
●管・ガラス・ゴミ等の異物侵入 防止端末の保護に使用します。

●コンビネーションカブルリング(外付遮断器用)
新商品
●コネクタネジのサイズ:呼び寸用 (G3/4) 背面ノック: Φ27.1×2

●気密カバー
4ケ用サイズ追加
●スライドボックスに取り付け、気密処理を行うことで。 ●スライドボックスのヒンジ部に取り付けられます。 ●フランジ部分とシート開口部を粘着テープで固定するだけです。

●防犯金具(H・L形鋼用)
新商品
●ミラーフレッシュガードと組み合わせ、 滑り止め工具(電線管等)を取り付け する場合に使用します。

●調整固定バー(絆型)
新商品
●フランジ等にボックスを取り 付けられる、絆型の調整固定 バーです。

●ポールバンド金具付 (POB-2FWH)
●適合パイオド径: Φ80~Φ200
品番: PV4B-2010FPJ (ベージュ) PV4B-2010FPM(ミルキーホワイト)

●セキュリティねじセット
品番: PV4B-FM5 セキュリティねじ2・レンチ・ビット PV4B-FM5S セキュリティねじ2・レンチ・ビット
●適合パイオド径: Φ80~Φ200

●露出スイッチボックス(フランクタイプ)
新商品
●コネクタ取り付けられます。

●チューブキャップ(端末キャップ)
新商品
●管・ガラス・ゴミ等の異物侵入 防止端末の保護に使用します。

●コンビネーションカブルリング(外付遮断器用)
新商品
●コネクタネジのサイズ:呼び寸用 (G3/4) 背面ノック: Φ27.1×2

●気密カバー
4ケ用サイズ追加
●スライドボックスに取り付け、気密処理を行うことで。 ●スライドボックスのヒンジ部に取り付けられます。 ●フランジ部分とシート開口部を粘着テープで固定するだけです。

●防犯金具(H・L形鋼用)
新商品
●ミラーフレッシュガードと組み合わせ、 滑り止め工具(電線管等)を取り付け する場合に使用します。

●調整固定バー(絆型)
新商品
●フランジ等にボックスを取り 付けられる、絆型の調整固定 バーです。

<tbl

Panasonic

9月30日迄の限定大特価!!

空き巣対策

家じゅう「どこでもドアホン」

岩電ドアホン防犯対策セール

★気になる場所をワイヤレスカメラと開閉センサーで確認

家じゅう「どこでもドアホン」

夜でもカラー
LEDライト
搭載



ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ
~~通常 28,440円~~
VL-SWD302KL

大特価
26,000円(税別)



ワイヤレスで安心のセンサーライト付モデル

VL-WD813K(X)
(電源コード式・直結)

LEDライト付



取付最大4台



ガレージの
様子を確認

勝手口の
様子を確認

お庭の
様子を確認

センサーライト付きで不審者の威嚇に!

- 配線いらずで接続可能です
- 電源AC100Vが必要です
- ワイヤレスカメラの録画にはSDカード(別売)が必要です



~~通常 29,930円~~

大特価
1台27,000円(税別)

センサーが検知するとドアホンに通知

開閉センサー
KX-HJS100-W
(1個入)

取付最大20台

窓やドアが開くと

報知音でお知らせ



~~通常 3,540円~~

大特価
1台3,500円(税別)

注文書

商品名	品番	注文数
ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ	VL-SWD302KL	
センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ	VL-WD813K(X)	
開閉センサー	KX-HJS100-W	

Panasonic

9月30日迄の限定大特価!!

空き巣対策

スマホで「外でもドアホン」

岩電ドアホン防犯対策セール

★気になる場所をワイヤレスカメラ・開閉センサーで確認

スマホで「外でもドアホン」

夜でもカラー
LEDライト
搭載



ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ

VL-SWD505KF

※インターネット環境・専用アプリが必要
詳細な使用条件は別途ご確認ください

★外出中でもスマホで来客応対ができる!

★外出中でもカメラ映像を確認できる!

お仕事中でも



お買物中でも



専用アプリ:
ドアホンコネクト



~~通常 47,310円~~

**大特価
43,000円(税別)**

+

ワイヤレスで安心のセンサーライト付モデル

VL-WD813K(X)
(電源コード式・直結)

LEDライト付



取付最大4台



ガレージの
様子を確認

勝手口の
様子を確認

お庭の
様子を確認

センサーライト付きで不審者の威嚇に!

- 配線いらずで接続可能
- 電源AC100Vが必要
- ワイヤレスカメラの録画にはSDカード(別売)が必要

~~通常 29,930円~~

**大特価
1台27,000円(税別)**

センサーが検知するとドアホンに通知

開閉センサー
KX-HJS100-W
(1個入)



取付最大50台

窓やドアが開くと

報知音でお知らせ

ガラツ

ヒュンヒュン

ピピピピ



~~通常~~

~~3,540円~~

**大特価
1台3,500円(税別)**

注文書

商品名	品番	注文数
ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ	VL-SWD505KF	
センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ	VL-WD813K(X)	
開閉センサー	KX-HJS100-W	

Panasonic

9月30日迄の限定大特価!!

空き巣対策

スマホで「外でもドアホン」

岩電ドアホン防犯対策セール

★気になる場所をセンサーハメラ・ワイヤレスカメラ・開閉センサーで確認

スマホで「外でもドアホン」

夜でもカラー
LEDライト
搭載



ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ

VL-SWH705KL

※インターネット環境・専用アプリが必要
詳細な使用条件は別途ご確認ください

有線接続で
高画質動画で確認

VL-CD265 取付最大4台
LEDライト付



通常

33,710円

大特価
1台32,000円
(税別)

ワイヤレスで安心の
センサーライト付モデル

VL-WD813K(X)
(電源コード式・直結)
LEDライト付



取付最大4台

通常

29,930円

大特価
1台27,000円
(税別)

+

ガレージの
様子を確認

勝手口の
様子を確認

お庭の
様子を確認



センサーライト付き
で不審者の威嚇に!

カメラの録画には
SDカード(別売)が
必要です

センサーが検知するとドアホンに通知

開閉センサー
KX-HJS100-W
(1個入)

窓やドアが開くと

ガラツ



ヒュンヒュン /
ピピピピ /

取付最大50台

報知音でお知らせ



通常
3,540円

大特価
1台3,500円(税別)

注文書

商品名

品番

注文数

ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ

VL-SWH705KL

センサーハメラ

VL-CD265

センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

VL-WD813K(X)

開閉センサー

KX-HJS100-W



新製品の
ご案内

品名：LEDパランドルRX(充電式)

品番：PLRX-70UM

定価：¥25,000

ALS
ADVANCED LIGHTING SYSTEMS

発売日：

JANコード：4937897045899


■コードレス(充電式)なので、電源のない場所での照明に便利

- コードレス(充電式)なので電源のない場所での照明に便利
- 耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ハウジング
- 明るさ5段階切替
- USB出力付(5V 1A)
- 強力マグネットで鉄板等に固定可能、M6ナット付
- 明るさ表示/電池残量表示機能付

充電式

リチウムポリマー電池

使用光源	COB LED
色温度	5,500K～6,500K
照射角	120°
使用電池	専用リチウムイオン電池 7.2V 6000mAh
充電時間	3時間～4時間
ACアダプター	入力 AC100V～240V 50/60Hz 出力 DC8.4V 2.4A
USB出力	5V 1A
保護等級	IP54
サイズ	159×121×47mm
本体質量	950g
使用温度	0°C～40°C
保管温度	-10°C～50°C



ACアダプター付属
(PLRX-70UM-CG)

- 梱包仕様
 - ・梱包形態：個装箱
 - ・梱包サイズ：幅275×奥行160×高さ65mm
 - ・質量：約1.3kg
 - ・梱包単位：1個
- MADE IN CHINA

- 材質
 - ・金属部：アルミニウム
 - ・レンズ：強化ガラス
 - ・樹脂部：ABS

■梱包姿図



交換用別売アダプター
PLRX-70UM-CG
標準販売価格￥4,000





新製品の
ご案内

品名：LEDパランドルRX(充電式・ヘッドライトタイプ)

品番：PLRX-5HDX

定価：¥11,000

ALS
ADVANCED LIGHTING SYSTEMS

発売日：

JANコード：4937897045882

- タッチレスセンサー付 LEDヘッドライト
汚れた手や手袋のままオン・オフ可能
- スポット&ワイドライト、
足元を照らすボトムライト付

充電式


リチウムポリマー電池

約2.5時間
スポットorワイド



- ヘッド部は取外しき、背面マグネットで鉄板等に固定可能
- 充電中/充電完了表示付
- 充電式

光束
150
ルーメン
スポット




光束
250
ルーメン
ワイド

光束
120
ルーメン
ボトム

ヘルメット装着例




タッチレスセンサー



タッチレスセンサーの前
で手をかざすことによ
り、汚れた手、手袋をは
めたままでも直接触れる
ことなくライトの
ON/OFFができます。

仕様

付属品：USB ケーブル(約 1m)



注意：アダプターは
付属していません

使用光源	COB LED
色温度	5,500K ~ 6,500K
照射角	18° (スポット) 120° (ワイド) 120° (ボトム)
明るさ	150lm (スポット) 250lm (ワイド) 120lm (ボトム)
照度(1.0m 時)	1200lux (スポット) 50lux (ワイド) 100lux (ボトム)

連続点灯時間	約 2.5 時間 (スポット) 約 2.5 時間 (ワイド) 約 3.0 時間 (ボトム)
使用電池	専用リチウムポリマー電池 3.8V 1600mAh
充電電圧・電流	5V 1A
充電時間	2 時間 ~ 3 時間
保護等級	IP54
サイズ	83×56×42mm
本体質量	200g
使用温度	0°C ~ 40°C
保管温度	-10°C ~ 50°C

■梱包仕様

- ・梱包形態：個装箱
- ・梱包サイズ：幅150×奥行75×高さ135mm
- ・質量：約300g
- ・梱包単位：1個

■ MADE IN CHINA

■材質

- ・本体：ABS・PC(レンズ)
- ・バンド：ナイロン

■梱包姿図





新製品の
ご案内

品名：ケーブルゲージ

品番：DI-CVIV131

定価：¥3,800

発売日：

JANコード：4937897023477

- 電線サイズがひと目でわかる
- 31サイズ計測可能
- 狭所での計測が可能
- 6枚1セット



161

(mm)

75



仕上り外径

IV線

単線：1.6、2、2.6

より線：2[□]～325[□]

仕上り外径

CV線

CV単心(より線)：

2[□]～500[□]
(600V CV, CE, EE)

厚さ：24
質量：76g

■梱包仕様

- ・梱包形態：ヘッダー、ポリ袋
- ・梱包サイズ：W95xD30xH270mm
- ・梱包質量：80g
- ・梱包単位：1

■MADE IN CHINA

■材質：ABS

■梱包姿図



紹介動画
公開中！





新製品の
ご案内

品名：電ドラスピーダー

品番：DCE-220

定価：¥7,000

発売日：

JANコード：4937897008207

大容量バッテリーで長時間使える！

1500mAh

最長約2時間
(無負荷連続)

- 適正トルクで強すぎない！(電気工事屋さん向け)
- 電動&手締めがこの一本で！
- 先端を照らすLEDライト付
- 専用ビットはマグネット式で簡単差替え
- 交換ビット7本付



セット内容

- ・製品本体 ×1
- ・USBケーブルTypeC 69cm ×1
- ・専用ビット(Cr-V)
長さ:25mm×1 (⊕PH2)
長さ:75mm×6 (⊕PH1、PH2、PH3、⊖0.9、1.2、1.6)



USBケーブル(TypeC)



専用ビット (75mm×6)

バッテリー 容量：Li-ion 3.6V 1500mAh
最大回転数：260回転/分(無負荷)
トルク(最大)：1.5N·m(電動)
耐久トルク：5N·m(手締め時)
適応ビット：対辺6.35mm 六角ストレートビット
動作環境：-10°C~45°C
使用時間：最長約2時間
(無負荷連続 ※実使用では短くなります)
充電時間：約2時間(5V 1A)
充電回数：約300回(80%の容量を維持)
(バッテリー交換はできません)
充電環境：0°C~40°C
寸法：40×160mm
重量：210g

■梱包仕様

- ・梱包単位:1個
- ・梱包形態:ブリスター・台紙
- ・梱包サイズ:幅150×奥行45×高さ250mm
- ・梱包質量:約380g

■梱包姿図



■主な材質

- ・本体:樹脂(ABS・PC・PA・TPE)
- ・ビット:Cr-V

■ MADE IN CHINA

カワムラ
商品のご案内

宅配ボックス RusuPo ルスボ

設計上変更



● 製品仕様

戸建住宅向け

宅配ボックス RusuPo がより頑丈になりました！

● 耐風圧強度が向上しました

扉の板厚が増しました※1。

閉め忘れ等により扉が開いた状態で強風を受けた際に、堅牢性向上扉が歪みにくくなりました。

悪天候から大切な荷物を守り、末長くご利用いただけます。

※1：扉部材1.0mm → 1.5mmに変更


荷物の出し入れ時以外は扉を確実に閉めてご利用ください。

● 開閉角度が大きくなりました

扉の開閉角度が大きくなりました※2。

従来よりも荷物の出し入れがスムーズに行えるようになりました！

※2：90度 → 100度に変更



上記の仕様変更は戸建住宅向け・集合住宅向けの全ての品番に実施されています。

※ 板厚の増加に伴い製品重量が変化します。
詳細は裏面をご確認ください。

© 2020年7月8日の受注分より対応を開始いたします。※仕様及び外観等は予告なく変更する場合があります。

集合住宅向け				
品名	品番	本体サイズ(mm) 高さ×幅×奥行き	重量	設置方法
ポックス1段 タイプ	KD1-31CS	700×450×310	18kg	架台設置タイプ
ポックス1段 タイプ	KD1-31CW	700×450×310	18kg	架台設置タイプ
ポックス2段 タイプ	KD1-50CS	700×450×500	22kg	架台設置タイプ
ポックス2段 タイプ	KD1-50CW	700×450×500	22kg	架台設置タイプ
ポックス2段 タイプ	KD2-31CS	1300×450×310	32kg	架台設置タイプ
ポックス2段 タイプ	KD2-31CW	1300×450×310	32kg	架台設置タイプ
ポックス2段 ボルト設置タイプ	KD2-50CS	1300×450×500	40kg	架台設置タイプ
ポックス2段 ボルト設置タイプ	KD2-50CW	1300×450×500	40kg	架台設置タイプ
ポックス2段 ボルト設置タイプ	KD2-50PS	1500×510×500	43kg	ボルト設置タイプ
ポックス2段 ボルト設置タイプ	KD2-50PW	1500×510×500	43kg	ボルト設置タイプ
ポックス3段 架台設置タイプ	KD3-31CS	1300×450×310	36kg	架台設置タイプ
ポックス3段 架台設置タイプ	KD3-31CW	1300×450×310	36kg	架台設置タイプ
ポックス3段 ボルト設置タイプ	KD3-50CS	1300×450×500	46kg	架台設置タイプ
ポックス3段 ボルト設置タイプ	KD3-50PS	1500×510×500	50kg	ボルト設置タイプ
ポックス3段 ボルト設置タイプ	KD3-50PW	1500×510×500	50kg	ボルト設置タイプ

チャンネル吊り金具 (ワンタッチタイプ) SCK-1N

新発売

特許出願中



施工は2通り!
どちらにも対応できる!

Point


**ワンタッチで
仮止め可能!**

Point

**汎用C型チャンネルに
幅広く対応!**

チャンネルから
全ねじボルトを吊り下げる

先付け施工




仮止め


本締め

全ねじボルトに
チャンネルを吊る

後付け施工



製品仕様



コードNo.	型番	許容静荷重	適用全ねじボルト	標準単価	梱包
58001	SCK-1N	1470N (150kgf)	W3/8	オープン	200

仕様

- 表面処理…ユニクロめっき

注意

- 製品を分解しないでください。
- 屋内専用です。

お問い合わせは

<https://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 九州 2 課 (092)283-1785 (代)
仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代)
関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 広域 2 課 (03)5783-1722 (代)
首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)
首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1 課 (092)283-1751 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。

※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。

※本リーフレットに記載の内容は2020年7月現在のものです。

20200701

国土交通大臣認定
不燃材料認定 NM-4575-1

KF-P-C

耐火パテカートリッジタイプ 硬化型不燃タイプ

新発売!

特許出願中

カートリッジタイプで 作業性抜群!!

ALC壁や中空壁の
目地など

木軸枠
間仕切り壁

ALC壁

下地などのすき間埋めや
手が届きにくい小さな欠損部の補修に

適用被着体

木材、窯業系サイディング、
石こうボード、ALC、コンクリート、
スレート、ケイ酸カルシウムなどの
多孔質部材。

※水系塗料の上塗りは試し塗りのうえ、問題ないか
確認してください。
(不燃材が要求されている箇所へはあらかじめ
使用可否確認が必要です。)

製品仕様

NEW



■ 基本仕様

項目	規格
色調	ライトグレー
材質	無機系
性状	硬化型(乾燥)
比重	1.4(代表値)
使用温度範囲	-20°C~60°C
作業温度範囲	5°C~40°C

※乾燥硬化時間:
3日以上(23°C、厚さ10mmの場合)

特長

- 水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
- 手作業で施工できない奥行きがある箇所にも充てん可能です。
- 乾燥硬化型のため躯体のひずみやたわみには追従しませんので、シール性が要求される目地部へは使用しないでください。
※住宅用サイディングボードやビル用カーテンウォールなどのパネル接合部に使用するとひび割れを起こす可能性があります。
- 直射日光・雨水の当たる箇所では使用しないでください。
- 平滑な非孔質(金属面、プラスチック面、塗装面、撥水性コーティング面)には付着しません。
- 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 一度開封するとノズル先端から硬化が進行しますので使い切ってください。
- 製品は凍結させないでください。
※一度凍結すると解凍させても元の状態に戻らない可能性があります。
- 接着やシーリング用途では使用しないでください。

注意

コードNo.	型番	内容量	標準単価	梱包
81812	KF-P-C	330ml	¥2,770	20

お問い合わせは

<https://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 九州 2 課 (092)283-1785 (代)
仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代)
関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 広域 2 課 (03)5783-1722 (代)
首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)
首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1 課 (092)283-1751 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。

※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。

※本リーフレットに記載の内容は2020年4月現在のものです。