



作業環境管理

1粒あたりの塩分含有量 約230mg

200g

オススメ

NEW HO-345 干し梅

最初あまくて、ちゃんと酸っぱい！

しっとりとした
甘じょっぱい
種抜き干し梅

栄養成分表 (1袋200gあたり)

エネルギー	494kcal
たんぱく質	7.6g
脂質	1.2g
糖質	87.0g
食物繊維	25.6g
ナトリウム	1420mg
クエン酸	2.6mg

内容量

原材料

200g

梅、漬け原材料[砂糖、食塩]、
甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア)、酸味料

作業環境管理

小袋あたりの塩分含有量 約210mg

国産ごぼう使用

360g

オススメ

NEW HO-346 梅ごぼう

歯ごたえシッカリ、梅風味

食物繊維
たっぷり！

栄養成分表 (1袋360gあたり)

エネルギー	83kcal
たんぱく質	3.2g
脂質	1.0g
糖質	9.4g
食物繊維	12.0g
ナトリウム	5400mg
ポリフェノール	540mg

内容量

原材料

360g

ごぼう、漬け原材料[食塩、発酵調味液、醸造酢、梅酢]、乳酸Ca、PH調整剤、酸味料、調味料(アミノ酸)、
香料、唐辛子抽出物、甘味料(アセスルファムカリウム、ネオテーム)、酸化防止剤(ビタミンC)、着色料

HO-289 やわらか三陸茎めかぶ 梅しそ味

作業環境管理

梅しそ味


小袋あたりの塩分含有量 約710mg

500g

オススメ

食物繊維たっぷり！三陸産の肉厚茎めかぶ

保存料・着色料は一切使用していません！

クセになる
コリコリ食感

中芯

茎めかぶ

わかめの茎とめかぶの間の
希少部位を使用しています。
コリコリした食感が特徴です。

本品に使用しているわかめは、えびの混ざる方法で採取しております。

内容量

原材料

500g

湯通し塩蔵わかめ(三陸産)、砂糖、梅酢、食塩、デキストリン、みりん、さとうきび抽出物、酸味料、
ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、香料



水分塩分補給の対策

保冷

飲料

飴

タブレット

ゼリー・梅

HO-163

うめしあめ
梅塩飴

作業環境管理

力が湧き出る激しよっぱ！

しよっぱさと酸っぱさが美味しく同居！

梅味

1粒あたりの塩分含有量 約185mg

和歌山産梅肉使用

大容量
1kg



内容量

原材料

約198粒 水飴、砂糖、食塩、梅肉(塩漬け)、デキストリン、梅酢、梅肉ペースト、赤しそ、濃縮梅果汁、ショートニング、乳糖、トレハロース、酸味料、香料、着色料、その他

HO-164

しあめ
グレープフルーツ塩飴

作業環境管理

爽やかな後味が駆け抜ける

クエン酸とビタミンCを
美味しく補給！

グレープフルーツ味

1粒あたりの塩分含有量 約225mg

大容量
1kg



内容量

原材料

約230粒 水飴、砂糖、食塩、酸味料、ビタミンC、ショートニング、香料、着色料(クチナシ)

HO-273

おとこめ
男梅キャンデー

作業環境管理

1粒に、梅1つ分の梅果汁入り

濃厚な梅干し本来の味わいが楽しめます。

※パッケージデザインは予告なく変更することがあります。

梅味

1粒あたりの塩分含有量 約260mg

80g

CMでもおなじみ
話題の商品！



内容量

原材料

約17粒 砂糖、水飴、濃縮梅果汁、食塩、梅肉、デキストリン、オリゴ糖、梅酢、シソパウダー、植物油、調味料、香料、着色料(アントシアニン)、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、乳化剤、(原材料の一部に大豆を含む)

HO-267

みかくろ
味覚糖 塩サイダー

作業環境管理

爽快爽快！
メガしゅわ炭酸

はじめシュワシュワ、
後味スツクリ！

サイダー味

1粒あたりの塩分含有量 約218mg

66g



内容量

原材料

約21粒 水飴、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、植物油、エリスリトール、食塩、酸味料、重曹、甘味料(ソルビトール、アスパルテーム-L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、ステビア)、安定剤(CMC)、香料、ビタミンC、乳化剤、ビタミンE、着色料(クチナシ)、ビタミンA、酸化防止剤(ビタミンE)

HO-33

ねっちゃんめ
熱中飴 (小袋タイプ)

作業環境管理

ミネラル豊富な
「沖縄の塩」使用！

レモン味

1粒あたりの塩分含有量 約350mg

クエン酸たっぷり配合

100g



内容量

原材料

約20粒 砂糖、水飴、食塩、クエン酸、香料

HO-275

けいこう ほ すいえんねつめ
経口補水塩熱飴

作業環境管理

経口補水理論
キャンデー

1粒あたりの塩分含有量 約300mg

経口補水理論に基づく

大容量
1kg



内容量

原材料

約185粒 砂糖、水飴、食塩、ブドウ糖、クエン酸ナトリウム、塩化カリウム、クエン酸、硫酸マグネシウム、香料、その他



HO-34 熱中カリカリ梅

作業環境管理

国産梅を使った厳選カリカリ

1粒あたりの
塩分含有量 約790mg

国産梅使用

600g

通常に比べて、
塩分約1.6倍、
クエン酸約10倍配合!

栄養成分表 (可食部100gあたり)

エネルギー	29.0kcal
たんぱく質	1.4g
脂質	0.1g
炭水化物	5.6g

内容量

原材料

50粒

梅(国産)、漬け原材料[食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつおぶしエキス]、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん



HO-82 熱中カリカリ梅レモン風味

作業環境管理

梅なのに、レモン風味

レモン風味

1粒あたりの
塩分含有量 約590mg

国産梅使用

600g

通常のカリカリ梅に
比べて、
クエン酸約7倍配合!

栄養成分表 (可食部100gあたり)

エネルギー	26.0kcal
たんぱく質	1.4g
脂質	0.1g
炭水化物	4.8g

内容量

原材料

50粒

梅(国産)、漬け原材料[食塩、醸造酢、りんご酢、酒精]、酸味料、調味料(アミノ酸等)、香料、ビタミンC、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、みょうばん



HO-344 種とり半割りカリカリ梅

作業環境管理


当社限定! 他では買えない種とり国産梅

1粒あたりの
塩分含有量 約270mg

国産梅使用

種がない半割り

170g

種を取り除き、半割りにして
食べやすくなりました!

栄養成分表 (可食部100gあたり)

エネルギー	32.0kcal
たんぱく質	1.6g
脂質	0g
炭水化物	6.5g

内容量

原材料

約30粒

梅(国産)漬け原材料[食塩、醸造酢、酒精、異性化液糖、りんご酢]、酸味料、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料、甘味料(アセスルファムK)、みょうばん

オススメ





NEW HO-320 塩ゼリー (3種ミックス)

作業環境管理

まろやかなピンクグレープフルーツ味が入った
みずみずしい口触りの三種盛り！

3味ミックス

レモン味

1個あたりの
塩分含有量 約88mg

梅味

1個あたりの
塩分含有量 約88mg

ピンクグレープフルーツ味

1個あたりの
塩分含有量 約29mg

内容物	内容量	原材料
レモン味	約8個	果糖ぶどう糖液糖、砂糖、レモン濃縮果汁、食塩、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(紅花黄)
梅味	約8個	果糖ぶどう糖液糖、砂糖、食塩、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、着色料(野菜色素、紅花黄)、酸化防止剤(ビタミンC)
ピンクグレープフルーツ味	約8個	果糖ぶどう糖液糖、砂糖、グレープフルーツ濃縮果汁(レッドグレープフルーツ)、食塩、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(カロチノイド、野菜色素)、酸化防止剤(ビタミンC)



528g

オススメ

HO-147 熱中ゼリー (ポーションタイプ)

作業環境管理

手軽に一口、瞬間チャージ

レモン味

1個あたりの
塩分含有量 約88mg

154g



内容量	原材料
7個	果糖ぶどう糖液糖、砂糖、レモン濃縮果汁、食塩、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、紅花色素

1ケース30袋入 HO-276 OS-1ゼリー

作業環境管理

経口補水液のゼリータイプ

経口補水液

消費者庁許可
個別評価型
病者用食品咀嚼・えん下
困難な場合にも！飲料タイプは
▶P.60

内容物	原材料
200g×30袋	ブドウ糖、食塩、クエン酸(Na)、ゲル化剤(増粘多糖類)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料

NEW 1ケース6袋入 HO-298 inゼリー-エネルギー

作業環境管理

180kcalで
おにぎり1個分

マスカット味

1日以上の
ビタミンCを配合！※「栄養素等表示基準値」を
目安にしています

内容物	原材料
180g ×6袋	マルトデキストリン、果糖ぶどう糖液糖、マスカット果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、クエン酸、V.C、クエン酸Na、香料、塩化K、乳化剤、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12

1ケース6袋入 HO-279 inゼリー-プロテイン

作業環境管理

リカバリーには
プロテイン！

ヨーグルト味

手軽に
タンパク質補給！

内容物	原材料
180g ×6袋	果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ホエイペプチド(ホエイたんぱく質分解物)、安定剤(大豆多糖類)、クエン酸、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、香料、乳化剤、塩化K、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、葉酸、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12、(原材料の一部に乳糖を含む)

1ケース6袋入 HO-278 ポカリスエットゼリー

作業環境管理

ゼリー形状の食べる水分補給

スツクリとした
口当たりと甘さ！いつでもどこでも
水分補給ができます。飲料タイプは
▶P.60

内容物	原材料
180g ×6袋	砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果汁、寒天、食塩、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)



HO-177 ねっちゅうあめ 熱中飴ミックスボックス

作業環境管理

飴・飴・タブレット！
熱中症から身を守る、攻めのコンビネーション

3味ミックス

定番となったレモン塩味の熱中飴と熱中飴タブレットに、梅味の飴をミックス。よりお得なボックスサイズに！

レモン味

1粒あたりの塩分含有量 約350mg



熱中飴

梅味

1粒あたりの塩分含有量 約300mg



熱中飴II梅味

レモン味

1粒あたりの塩分含有量 約300mg



熱中飴タブレット

毎日の対策だから
美味しく飽きなく
リズミカルに！

オススメ

大容量
1kg

プラスチックボトルサイズ/140×140×250mmH

内容物	内容量	原材料
熱中飴	約67粒	砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料
熱中飴II梅味	約67粒	砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅ごうじ色素
熱中飴タブレット	約79粒	ブドウ糖、食塩、酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)

NEW HO-323 熱中タブレットミックスボックス

作業環境管理

大人気の3種タブレットが揃い踏み！
飽きが来にくいベストタブレット

3味ミックス

人気のレモン味・梅味に加え、オレンジ味をミックス。すべてがベタつき知らずのタブレット！

レモン味

1粒あたりの塩分含有量 約300mg



タブレット

梅味

1粒あたりの塩分含有量 約300mg



タブレット

オレンジ味

1粒あたりの塩分含有量 約300mg



タブレット

毎日の対策だから
美味しく飽きなく
リズミカルに！

オススメ



620g

プラスチックボトルサイズ/140×140×250mmH

栄養成分表 (100g あたり)

エネルギー	330kcal
たんぱく質	0.3g
脂質	0.8g
炭水化物	80.4g
ナトリウム	3.91g

内容物	内容量	原材料
レモン味	約72粒	ブドウ糖、食塩、酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)
梅味	約72粒	
オレンジ味	約72粒	

NEW HO-334 塩タブレット5兄弟

作業環境管理

話題をさらった3兄弟が、今年は5兄弟に！

5味ミックス

梅味

1粒あたりの塩分含有量 約130mg



レモン味

1粒あたりの塩分含有量 約110mg



ミックスフルーツ味

1粒あたりの塩分含有量 約120mg



グレープ味

1粒あたりの塩分含有量 約120mg



ピーチ味

1粒あたりの塩分含有量 約120mg



栄養成分表 (1粒あたり)

エネルギー	8kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	2.0g

内容量	原材料
約198粒	ぶどう糖、食塩、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)



530g



NEW HO-333 熱中飴ミックス1kg

いまや定番になった3種ミックス飴に
食べやすい「夏みかん味」が新加入！



内容物	内容量	原材料
レモン味		砂糖、水飴、塩/クエン酸、香料
梅味	約185粒	砂糖、水飴、塩/クエン酸、香料、紅こうじ色素
夏みかん味		砂糖、水飴、塩/クエン酸、香料



HO-288 えんねつあめ 塩熱飴プロ

エネルギーにすばやく変化する糖質と
糖の分解を助けるビタミンB1配合！



内容物	内容量	原材料
レモン味		砂糖、水飴、食塩、ブドウ糖/クエン酸、乳酸カルシウム、香料、塩化カリウム、重炭酸ナトリウム、ビタミンC、ロイシン、酸化マグネシウム、パリン、イソロイシン、グルタミン、ムラサキコーン色素、ビタミンB1
ウメ味	約185粒	砂糖、水飴、食塩、ブドウ糖/クエン酸、乳酸カルシウム、塩化カリウム、重炭酸ナトリウム、香料、ビタミンC、ロイシン、酸化マグネシウム、パリン、イソロイシン、グルタミン、ムラサキコーン色素、ビタミンB1
アセロラ味		砂糖、水飴、食塩、ブドウ糖、コヒー/クエン酸、乳酸カルシウム、塩化カリウム、重炭酸ナトリウム、香料、ビタミンC、ロイシン、酸化マグネシウム、パリン、イソロイシン、グルタミン、ムラサキコーン色素、ビタミンB1



- 掲載のキャンディ類は、電解質の補給を目的にしているため、一般のキャンディよりナトリウム、カリウム等の電解質の濃度が高くなっています。また、熱中症の予防に適しているといわれる塩分補給をお手軽に出来るように多めの塩が配合されています。(別途適量の水分補給も重要です)但し、熱中症の症状を改善するものではありません。症状が出た場合、速やかに医師の診断と処方を受けてください。塩分コントロールされている方は、医師とのご相談の上お召し上がりください。乳幼児の方等は、召し上がりにならないでください。
- 十分な水分補給を一緒におすすしめします。
- 塩分の摂取制限されている方は、成分分析を確認の上、召し上がってください。
- 保管の際は、冷暗所での保存をお勧めします。
- 冷蔵庫などで冷やすと、より清涼感がUPします。



HO-199 ▶ P.3
水分塩分確認表



HO-145 熱中飴タブレット

作業環境管理

人気の熱中飴がタブレットに

レモン味

1粒あたりの塩分含有量 約300mg



620g



栄養成分表 (100g あたり)

水分	8.3g
たんぱく質	0.3g
脂質	0.8g
灰分	10.2g
炭水化物	80.4g
エネルギー	330kcal
ナトリウム	3.91g

内容量

原材料

約200粒 ブドウ糖、食塩、酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)

HO-160 塩熱サブリくちどけ業務用

作業環境管理

爽やかなくちどけ感が魅力

飽きにくい3種類の味!

レモンジンジャー味

青りんごジンジャー味

グレープジンジャー味

1粒あたりの塩分含有量 約100mg



680g



栄養成分表 1日の摂取目安量(6粒あたり)

エネルギー	71.3kcal	マグネシウム	3.3mg
たんぱく質	0g	カルシウム	5.9mg
脂質	0g	食塩相当量	0.6g
炭水化物	18g	ビタミンB1	0.36mg
カリウム	39mg	ビタミンC	24mg

内容量

原材料

約200粒 ブドウ糖、コーンスターチ、エリスリトール、食塩、デキストリン、ドロマイト、食用油脂/酸味料、クエン酸、香料、塩化カリウム、ビタミンC、着色料(クチナシ、アントシアニン、スピリリナ青)、ビタミンB1

HO-113A 塩熱サブリ業務用

作業環境管理

6種の電解質をクイックチャージ

栄養機能食品

1粒あたりの塩分含有量 約100mg

【摂取目安】
1粒に100mLの水分が目安です。
(1日6粒が目安)

168g



栄養成分表 1日の摂取目安量(6粒あたり)

エネルギー	26.8kcal	炭水化物	340mg
たんぱく質	0g	炭酸水素	8mg
脂質	0.3g	ビタミンB1	0.3mg
炭水化物	6.0g	ビタミンB2	0.33mg
ナトリウム	206mg	ビタミンB6	0.3mg
カリウム	39mg	ナイアシン	3.3mg
マグネシウム	2.5mg	ビタミンC	24mg
カルシウム	5.5mg		

内容量

原材料

約120粒 ブドウ糖、麦芽糖、食塩、グリセリンエステル、クエン酸、塩化カリウム、香料、ビタミンC、乳酸カルシウム、硫酸マグネシウム、甘味料(ステビア、スクラロース)、重炭酸ナトリウム、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2

HO-632 ぶどう糖塩ラムネ

作業環境管理

ブドウ糖補給で疲労回復!

沖縄の塩シママス

1粒あたりの塩分含有量 約20mg



460g

沖縄の塩「シママス」と
クエン酸配合!

栄養成分表 (1粒あたり)

エネルギー	7.5kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	1.87g
ナトリウム	9.8mg

内容量

原材料

約200粒 ブドウ糖、食塩、クエン酸

NEW HO-266A inタブレット塩分プラス

作業環境管理

すっきりおいしいレモン味

レモン味

1粒あたりの塩分含有量 約51mg

8種類のビタミンと汗で流れやすい塩分、
カルシウムが1つのタブレットに!

80g



栄養成分表 (1粒あたり)

エネルギー	9kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	2.1g
ナトリウム	20mg
カルシウム	2.9mg

内容量

原材料

約30粒 ぶどう糖、食塩、乳化剤、酸味料、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK)、ビタミンC、着色料(ビタミンB2)、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB12、(原材料の一部にゼラチンを含む)

NEW HO-170A 塩分チャージタブレット

作業環境管理

手軽にすばやく塩分補給

スポーツドリンク味

1粒あたりの塩分含有量 約107mg



90g



栄養成分表 (1粒あたり)

エネルギー	10.4kcal
たんぱく質	0g
脂質	0.04g
炭水化物	2.56g
糖質	2.56g
食物繊維	0g
カリウム	16.5mg

内容量

原材料

約30粒 水飴、砂糖、ブドウ糖、乳糖、食塩、クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(紅花黄、ビタミンB2、カロチノイド)



水分塩分補給の対策

保冷

飲料

飴

タブレット

ゼリー・梅

NEW HO-348 塩バナナチップス 作業環境管理

小袋あたりの塩分含有量 約150mg

オススメ 400g

エネルギー補給と対策を同時に！
ギザギザの食感がやみつきに！

内容量 16小袋
原材料 パナナ、植物油(ココナツオイル)、砂糖、食塩

HO-268 森永 塩キャラメル 作業環境管理

フランスまで味わえる

1粒あたりの塩分含有量 約43mg
フランスロレーヌ産岩塩使用

92g

塩でひきたつキャラメルのコク！

内容量 約20粒
原材料 水あめ、加糖練乳、砂糖、加糖脱脂練乳、植物油脂、バター、還元水あめ、小麦たんぱく、食塩、モルトエキス、ソルビトール、硫酸マグネシウム、乳化剤(大豆由来)、炭酸カルシウム、香料

HO-39 タブソルト分包 作業環境管理

携帯性を極めた塩タブレット

1包に3錠の使いやすいパッケージ

1錠あたりの塩分含有量 約350mg
分包タイプ

内容量 3錠×120包
原材料 塩化ナトリウム98%、グリセリン脂肪酸エステル2%

HO-165 塩熱グミ 作業環境管理

業界初！熱中対策グミ

独特な食感！気になる商品！

1錠あたりの塩分含有量 約110mg
スポーツ栄養学に基づく

430g

●すばやくエネルギーになるブドウ糖と、糖の分解を助けるビタミンB1配合。

内容量 約80粒
原材料 水飴、砂糖、食塩、レモン濃縮果汁、ブドウ糖、もち粉、でん粉、トシハロース、ゲル化剤(ペクチン・オレンジ由来)、クエン酸、酸味料、香料、塩化カルシウム、乳酸カルシウム、硫酸マグネシウム、ビタミンC、カロチノイド色素、乳化剤、ビタミンB1

モバイルパワースォルト 作業環境管理

想像以上に便利な防水携帯ケース付き

ミネラル豊富なヒマラヤ岩塩使用！

●頑丈な携帯ケース入り。使い捨てではないので現場でゴミが出ません。
●カラビナつきで落とすこともなく、さらに完全防水仕様。キャップはペットボトルにも付け替え可能。

●水1リットル摂取につき、塩分1〜2g摂取を推奨。(厚労省)
●塩分、糖分の摂取を制限されている方は、医師とのご相談の上お召し上がりください。

HO-41 (携帯用) **HO-42 (詰め替え用)**

品番	内容量	塩分含有量	原材料
HO-41	15g	約11.3g(1ケース)	岩塩、ブドウ糖
HO-42	600g	約450g(1袋)	

HO-4A 塩タブレット 作業環境管理

シンプルに塩分補給

1錠あたりの塩分含有量 約450mg

シオタブ

●必ず十分な水と一緒に飲みください。
●塩分の摂取制限されている方は、成分を確認の上、お飲みください。

内容量 約1000錠
原材料 塩化ナトリウム



水分塩分補給の対策

保冷

飲料

飴

タブレット

ゼリー・梅

OS-1

作業環境管理

経口補水液

脱水状態の応急用としても用意したい

電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液。




HO-264 (500ml) ☆

1ケース24本入



HO-277 (280ml) ☆

1ケース24本入

消費者庁許可
個別評価型
病者用食品ゼリー・タイプは
P.65

- 軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。
- 感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に適しています。

栄養成分表 (100mlあたり/OS-1, OS1ゼリー)

エネルギー	10kcal	ブドウ糖	1.8g
たんぱく質	0g	カリウム	78mg
脂質	0g	塩素	177mg
炭水化物	2.5g	マグネシウム	2.4mg
ナトリウム	115mg	リン	6.2mg

品番	内容量	原材料
HO-264 ☆	500ml×24本	糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩、クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料
HO-277 ☆	280ml×24本	

熱中対策水

作業環境管理

カロリーゼロ

ゼロカロリーの、熱中対策

グレープ
フルーツ味

HO-83 (2L) [3]

1ケース6本入



レモン味

HO-36 (500ml) [3]

1ケース24本入

いっぱい飲んでも
カロリーゼロ!

品番	出荷	内容量	原材料
HO-83	[3]	2L×6本	海水(海洋深層水)、塩、クエン酸、香料、甘味料(スクラロース・アセスルファムK)
HO-36		500ml×24本	

純水

作業環境管理

粉末清涼飲料に最適!

RO水

ベースは室戸海洋深層水



HO-85 (2L) [3]

1ケース6本入



HO-84 (500ml) [3]

1ケース24本入

RO(逆浸透)ろ過を2度
行い、ミネラル成分を
可能な限り除去!

品番	出荷	内容量	原材料
HO-85	[3]	2L×6本	海水(海洋深層水)
HO-84		500ml×24本	

1ケース24本入

HO-269 ☆

ポカリスエット (500ml)

作業環境
管理

いわずと知れた定番

適切な濃度と体液に近い
組成の電解質溶液。

内容量	原材料
500ml×24本	砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果汁、食塩、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)

ゼリー・タイプは
P.65

- 発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給する健康飲料です。
- すばやく吸収されます。

栄養成分表 (100mlあたり)

エネルギー	25kcal	ナトリウム	49mg
たんぱく質	0g	カリウム	20mg
脂質	0g	カルシウム	2mg
炭水化物	6.2g	マグネシウム	0.6mg

1ケース24本入

HO-270 ☆

イオンウォーター (500ml)

作業環境
管理

カロリーオフの、もうひとつのポカリ

機能性はポカリのままで、
カロリーオフ!

- 軽やかな甘さ、スッキリした後味で、常温でも美味しく飲んでいただけます。

栄養成分表 (100mlあたり)

エネルギー	11kcal	ナトリウム	54mg
たんぱく質	0g	カリウム	20mg
脂質	0g	カルシウム	2mg
炭水化物	2.8g	マグネシウム	0.6mg

内容量	原材料
500ml×24本	果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)

1ケース24本入

HO-179

源気水 (500ml)

作業環境
管理

250億個の酸素ナノバブル

高濃度酸素ナノバブル水使用

1mmの1万分の1の超微細気泡に
酸素を封じ込めた源気水!《源気水の原材料》
深井戸水、塩化カルシウム、硫酸
マグネシウム、硫酸ナトリウム、
塩化カリウム付属のシロップを入れて
お飲みください現場作業員のために研究開発された本製品。
付属のシロップで、汗で失うミネラルと塩分、
活力を与えるクエン酸を強化しています。

内容量	シロップ原材料
500ml×24本	果糖、食塩、酸味料、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、リン酸マグネシウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料

HO-930A プロ用ひんやりシャツシャワー

作業環境管理

タオル・衣類に使用

消臭

汗かたびに、冷涼感が駆け抜ける



ひんやり成分30%、
消臭成分20%UPの
プロ用タイプ!

- 衣類にシュッとスプレーすると、汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感が味わえます。
- ワキや背中、襟元など衣類の汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。

オススメ
冷え冷え体感ポイント



ご注意 ●肌への直接噴霧はお控えください。

サイズ	容量	成分
70φ×225mmH	500ml	エタノール、ℓ-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン

OPTION

予備用
ボトル



HO-9301

詰め替え用

サイズ: 40×140×220mmH
容量: 400ml

涼しいの何でか?

スプレーするだけで、体感温度が何でか2℃ダウン!

作業環境管理

タオル・衣類に使用

ナノテク技術で長時間持続

吸熱・放熱剤使用の新感覚



HO-93

ナノサイズの粒子が
生地奥まで浸透。
長時間効果が長続き!
※体感温度には個人差があります

肌着等の内側にスプレーし、
乾燥後に着用してください。

ご注意 ●肌への直接噴霧はお控えください。
●よく振ってからご使用ください。

サイズ	容量	成分
55×78×210mmH	300ml	アルコール、吸熱剤、水、メントール、放熱剤、添着剤



HO-932
(消臭プラス)

ナノサイズの粒子が
生地奥まで浸透。
長時間効果が長続き!
※体感温度には個人差があります

肌着等の内側にスプレーし、
乾燥後に着用してください。

消臭プラス

ご注意 ●肌への直接噴霧はお控えください。
●よく振ってからご使用ください。

サイズ	容量	成分
55×78×210mmH	280ml	水、吸熱・放熱剤、添着剤、アルコール、メントール、安定剤、抗菌・消臭剤

HO-114A 氷ーるどスプレー

作業環境管理

タオル・衣類に使用

抗菌・消臭



手軽に氷ーるど!

タオルや布を水で濡らした後に
5~10秒スプレーすると、凍ります。

ぬれたタオルで
氷ができる!

ご注意 ●絶対に皮膚に直接噴霧しないでください。

サイズ	容量	成分
53φ×180mmH	220ml	LPG

HO-12 タオル冷却スプレー

作業環境管理

タオル・衣類に使用



冷感タオルがすぐに

眠気防止に!
緊急時の冷却に!

- 濡れたタオル類で使用するすると特に効果的です。
- 約10分間、効果が持続します。

使用前に上下によく振り、タオル等の布類へ
5~10cm位離して適量を噴射します。

ご注意 ●肌への直接噴霧はお控えください。

サイズ	容量	成分
60φ×245mmH	380ml	水、メントール



身体まわりの対策

頭まわり

首まわり

涼感衣類

シート・タオル

冷却用品

応急・予防

HO-935 コールドスプレー

異常時の
措置



キャップを取らずに使える

肌に使用

打撲や捻挫などの
アクシデント直後の
応急冷却剤としても

キャップを取らずに
緊急冷却ッ！

サイズ	容量	成分
65φ×205mmH	420mℓ	LPG、DME

HO-936 キャツピ-ボディウォーター

作業環境
管理

超過激なクール感

肌に使用

防腐剤フリー

ロック機能付き

無香料



6種類の冷感成分配合の
ボディローション！

●汗をかいたびクール感が
よみがえります。

サイズ	容量	成分
40×64×188mmH	170mℓ	エタノール、水、メントール、 エトキシグリコール 他

HO-933 ひんやり日焼け止め

作業環境
管理

泡がパチパチ
はじける -5℃

肌に使用

日焼け止め



白く残らない！

- SPF50+、PA++++で日差し
からしっかり肌をブロック。
- パチパチはじけて、ひんやり
感が持続。

ご注意

●顔への直接スプレー、粘膜へ
の使用は避け、除毛直後の
肌には使わないでください。

サイズ	容量	成分
40φ×141mmH	50mℓ	LPG、水、エタノール、メトキシイ 酸エチルヘキシル、メントール、その他

HO-937



サイズ
45φ×141mmH

HO-938

冷たい



サイズ
50φ×141mmH

HO-939

肌に使用

日焼け止め



サイズ
約50×130mmH

こちらの商品は、
P.33のエアリージャケット
P.34～P.35の空調風神服
P.36の空調服に
対応しています。

空調服
空調風神服
エアリージャケット
対応

HO-229 電池BOX



あると便利な電池BOX
バッテリーの充電忘れ等に！

電源

単3形電池×4本(別売)

HO-228 リチウムイオンバッテリー

飛躍的に性能がアップしたバッテリー

4段切替



■ 連続使用時間

強	約8時間
中	約11時間
弱	約16時間
最弱	約40時間

電圧	強、中、弱、最弱の4段切替
電気容量	42.9Wh(5800mAh)
機能	ON/UPボタン OFF/DOWNボタン

※デザインは予告なく変更することがあります。

サイズ	約100×70×28mm
重量	約320g
付属品	ソフトケース 充電用ACアダプター

HO-224 小型リチウムイオンバッテリー

小型で扱いやすいバッテリー

4段切替



■ 連続使用時間

強	約4時間
中	約5.5時間
弱	約8時間
最弱	約20時間

電圧	強、中、弱、最弱の4段切替
電気容量	21.5Wh(2900mAh)
機能	ON/UPボタン OFF/DOWNボタン

サイズ	約102×44×28mm
重量	約160g
付属品	ソフトケース 充電用ACアダプター

HO-227A ファン2個・ケーブルセット

風向き自由なナナメ構造

取り入れた外気を
効率よく上方に！

●角度を変えて取付けると、気流を
胸や背中方向に集中させることが
できます。



セット内容

空気吸入ファン×2個、ケーブル

HO-296 フィルターセット

粉塵の侵入を許さない



OPTION

予備用

HO-297 30枚
フィルターのみ

サイズ	145mmφ
材質	スベサー/PP フィルター/不織布
セット内容	スベサー×2個 フィルター×10枚

HO-7NB-サイズ ミズノ エアリージャケット

ミズノのスポーツ科学を駆使して
追求した空調ジャケット！

ファンより取り込んだ空気が首の前後、
腕から気持ちよく抜けるパターン設計！



肩甲骨まわりの
運動性をアップ！




ホック付の胸ポケット



ペンホルダー



作業管理



ヘルメット別売

ネイビー	サイズ	着丈	肩巾	袖丈	胸囲	材質	付属品
HO-7NB-M	M	64	50	58	116	ポリエステル77%、綿23%	空気吸入ファン×2個、ケーブル (※電源は別売です)
HO-7NB-L	L	66	51	60	120		
HO-7NB-XL	XL	68	53	61	124		
HO-7NB-2XL	2XL	70	54	63	128		

OPTION

このページに掲載されている
ミズノ エアリージャケットに
対応します。



HO-229
電池BOX



HO-228
リチウムイオンバッテリー



HO-224
小型リチウムイオンバッテリー



HO-296
フィルターセット

別売品



HO-227A
ファン2個・ケーブルセット

予備用



リョウカン 涼感カバー

優れた放湿・消臭効果を発揮！



※ヘルメットは別売



HO-59NB (ネイビー)



HO-59GY (グレー)

サイズ

140×220mm

材質

クールゼクス、ペルオアシス

作業管理

ヘルメット取付タイプ

クールゼクス

ペルオアシス

水に浸す

吸汗・消臭に優れた、ペルオアシスを使用！

HO-286 クールメットラビン

やわらかく、ズレにも強いすっぽりタイプ



※ヘルメットは別売



サイズ

約215×310mm

材質

ポリエステル

付属品

保冷剤(1個)

ひんやり持続の保冷剤付き！

- 吸汗速乾素材により、汗のベト付きを軽減します。
- バンド部分はシリコンゴムを採用し、ヘルメットからのズレを防止しています。

OPTION



HO-2861
専用保冷剤

サイズ：約100×100mm
重量：約110g

保冷剤1個

予備用保冷剤

HO-211 クールビット・メットカバー アイスイン

氷と水で猛暑にフレキシブルに対応！



※ヘルメットは別売



サイズ

240×450mm

材質

表面/ナイロン 内部/高吸水繊維(指定外繊維)

ヘルメット取付タイプ
水に浸す
氷使用可

氷ポケット付

HO-21B クールビット・メットカバー-CX5

太陽光を広範囲にブロック



※ヘルメットは別売

内部には高吸水繊維、
裏面には抗菌防臭繊維！

- 水に約1分間浸透させて軽く絞ってヘルメット本体に固定し装着してください。
- キャップ型帽子にも装着可能です。

サイズ

230×450mm

材質

表面/ポリエステル、裏面/抗菌防臭高機能繊維、内部/高吸水繊維組込み

ヘルメット取付タイプ

抗菌防臭

水に浸す

HO-536 ひえひえメットカバー

反射力と保水力で首筋を守る



※ヘルメットは別売

表はメタリックで反射
裏はポリマー繊維で吸収

水に浸す

生地拡大

サイズ

140×220mm

材質

綿、ポリエステル不織布、アルミコーティングポリエステル

作業管理

ヘルメット取付タイプ

水に浸す

HO-212A こかげのれんII

サラ触り&スリットで熱ごもりを解消



※ヘルメットは別売

ヘルメットの上から
すっぽり取付け！

生地拡大

ズレを防ぐすべり止めのゴムバンド

サイズ

約340×240mm

材質

ポリエステル、ゴム

作業管理

ヘルメット取付タイプ

HO-5A ひえたれハイパーII

作業管理



※ヘルメットは別売

適材適所！特性を生かしたパーツ構成が光る逸品

表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工。
裏地は吸水性のよいタオル地です。



ひんやり持続の
保冷剤付き！

- 太い血管が通っている首筋を効果的に冷やせます。
- 首すじの日よけにもなります。



生地部拡大

OPTION



HO-051A
専用保冷剤

サイズ：約65×110mm
重量：50g

予備用
保冷剤

サイズ	材質	付属品
140×220mm	綿、不織布、アルミコーティングポリエステル	保冷剤(2個)

作業管理

HO-905 ひえたれハイパーファンタイプ




※ヘルメットは別売

太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体

快適送風&日差しカット！

- ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風することができます。
- 重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。

電圧	5V(強)	4V(中)	3V(弱)
連続運転時間	約13.9時間	約20.0時間	約48.5時間
風速	2.3m/s	2m/s	1.4m/s
風量	8.85ℓ/s	7.7ℓ/s	5.38ℓ
消費電力	1.15W	0.8W	0.32W



サイズ	重量	材質	電源	セット内容
160×220mm	170g	本体/綿、ポリエステル、ポリエステル不織布、高分子入りポリエステル不織布 ファンユニット/ABS樹脂	リチウムイオンバッテリー	本体、バッテリー、充電器、バッテリーケース

●ヘルメットによっては装着できないものもあります。

作業管理

HO-287 空調ヘルメット



※ヘルメットは別売

理想送風方式により、桁違いの省電力・大風量を実現！

新発明の理想送風方式により、温度-6.9℃、湿度-32%を実現

- 付属のコードバンドでケーブルを留められ、作業の邪魔になりません。
- ヘルメットへの取付には透明なベルトを採用。ヘルメットに表示された情報を覆い隠すことなくご使用いただけます。

電圧	5V(強)	2.5V(弱)
連続運転時間	約8.5時間	約44時間
送風量	約8.2ℓ/s	約4.2ℓ/s
消費電力	約1W	約0.2W

※eneloop2000mAhをご使用の場合



サイズ	重量	材質	ケーブル長さ	電源	セット内容
本体/200×300mm 電池ボックス/87×65×20mm	本体/150g 電池ボックス/44g	本体/ABS、ポリエステル 電池ボックス/ABS	ファンケーブル/約560mm 中継ケーブル/約900mm	単3形電池 ×4本(別売)	本体、電池ボックス、ベルトクリップ、コードバンド、ファンケーブル、中継ケーブル、ベルトクリップ

●ヘルメットによっては装着できないものもあります。

作業管理

HO-904A ファン付ヘルメット

ヘルメットにファンを内蔵。仕組みは画期的、換気効果は劇的！



バッテリー
ケース

(背面)

いちばん熱がこもる場所から
効率的に空気を排出！



(裏面)



電圧	3.0V	4.0V	5.0V
連続運転時間	46時間	32時間	22時間
風速	2.8m/s	3.4m/s	4.4m/s
騒音	52dB	56dB	64dB

重量	材質	電源	セット内容
594g	本体/ABS樹脂 ファンユニット/POM	リチウムイオンバッテリー	ヘルメット、ファンユニット、リチウムイオンバッテリー、バッテリーケース、充電器、風量調整スポンジ、消臭剤

●粉塵の多い場所ではご使用しないでください。
●指定のバッテリー以外使用しないでください。
●防雨仕様ではありません。

NEW HO-903B スーパーヘルクール

作業管理

強力なバッテリーで、外の新鮮な空気をヘルメット内部と首元へダブル送風！

吹き出し風速最大6.2m/sでヘルメットの中を強力に換気！



電圧	6V	7V	9V
連続運転時間	10.5時間	8.5時間	5.5時間
風速	4.8m/s	5.3m/s	6.2m/s

電源が外部接続のリチウムイオンバッテリーなので、HO-901と比べ頭部への負担が軽減されています。



●全周ツバ付きヘルメットは溝の広いヘルメットには装着できない場合があります。
●防雨仕様ではありません。

サイズ	重量	材質	電源	セット内容
128×80×45mm厚	91g	ABS樹脂	リチウムイオンバッテリー	本体、本体カバー、充電器、ケーブル、リチウムイオンバッテリー、バッテリーケース

HO-901 ヘルクール (電池一体型)

作業管理

電池使用で配線レス！ムレ・発汗などのイラツキもバッチリ解消！

吹き出し風速4m/sでヘルメットの中を換気！



スイッチは底面に電源が単3形電池2本(別売)なので、邪魔なコード類がありません。



●全周ツバ付きヘルメットは溝の広いヘルメットには装着できない場合があります。
●防雨仕様ではありません。

サイズ	重量	材質	電源	セット内容
112×96×60mm厚	118g	ABS樹脂	単3形電池×2本(別売)	本体(プリスターパックに梱包)、ヘルメット取付用面ファスナー

HO-24A 遮熱ヘルメット (エアライト)

作業管理

遮熱塗装&究極の通気性能！

通常同型ヘルメットと比較して、内部温度6〜7℃低くなる効果！

飛来落下物用
墜落時保護用
エアライト



●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないため内部空間が広がり、格段に通気性が向上しています。

重量	材質
465g	本体/ABS樹脂、ひさし/PC樹脂

HO-22A 遮熱ヘルメット

作業管理

光を反射しやすいヘルメット

遮熱性・耐候性に優れた高反射性の塗装！

飛来落下物用
墜落時保護用



帽体形状に合ったベンチレーション設計でムレ軽減！

●汚れが染み付きにくく、塗装の仕上がり・光沢感にも優れています。

重量	材質
460g	ポリカーボネート

NEW HO-559 ヘルピタ

作業管理

ヘルメットに貼る！

ヘルメット取付タイプ
抗菌防臭



サイズ	重量	材質
87×200mm(2枚) 102×165mm(2枚)	20g	アルミニウム、不織布、樹脂粘着剤

日よけ

作業管理

ヘルメットに装着して太陽光をカット
ちょっとした工夫で身を守る！

ヘルメット取付タイプ



HO-508 (イエロー)

品番	材質
HO-508	ビニール
HO-509	メッシュ



HO-509 (ブルー)

品番	材質
HO-508	ビニール
HO-509	メッシュ

冷感パワーストレッチシャツ

作業管理

消臭機能(スイトールC)

UVカット

吸汗速乾

接触冷感(X-COOL)

肌に密着し、しっかり汗を処理する コンプレッションウェア

首まわりの前方部分は、クルーネック
後部は、日焼けを防止できるハイネック！


- パワーストレッチ効果で身体の動きをサポートします。
- 接触冷感機能を誇るX-COOLを採用しているので、ひんやり涼しい着心地です。



ブラック	サイズ	胸囲	身長	着丈	身幅	首天幅	袖丈	材質
HO-98BK-1	M	88~96	165~175	65	41	16	61	ポリエステル85%、 ポリウレタン15%
HO-98BK-2	L	96~104	175~185	67	43	17	63	
HO-98BK-3	LL	104~112	175~185	69	45	18	65	

半袖になっても高い性能はそのまま


- パワーストレッチ効果で身体の動きをサポートします。
- 接触冷感機能を誇るX-COOLを採用しているので、ひんやり涼しい着心地です。



ブラック	サイズ	胸囲	身長	着丈	身幅	首天幅	袖丈	材質
HO-97BK-1	M	88~96	165~175	65	41	16	34.5	ポリエステル85%、 ポリウレタン15%
HO-97BK-2	L	96~104	175~185	67	43	17	36	
HO-97BK-3	LL	104~112	175~185	69	45	18	37.5	

腕まわりを開放したノースリーブ

- パワーストレッチ効果で身体の動きをサポートします。
- 接触冷感機能を誇るX-COOLを採用しているので、ひんやり涼しい着心地です。



ブラック	サイズ	胸囲	身長	着丈	身幅	首天幅	袖丈	材質
HO-612BK-1	M	88~96	165~175	65	41	16	—	ポリエステル85%、 ポリウレタン15%
HO-612BK-2	L	96~104	175~185	67	43	17	—	
HO-612BK-3	LL	104~112	175~185	69	45	18	—	

ドライメッシュTシャツ

作業管理

吸汗速乾

吸汗、速乾、通気性に優れ、ベタつきを最小限に抑える

表面にポリエステル、
体に触れる裏面には綿素材使用。
十分な通気性と着心地を確保！



HO-61BK- サイズ (ブラック)



HO-61W- サイズ (ホワイト)

ブラック	ホワイト	サイズ	身丈	身幅	材質
HO-61BK-1	HO-61W-1	M	70	52	表/ポリエステル 裏/綿
HO-61BK-2	HO-61W-2	L	74	55	
HO-61BK-3	HO-61W-3	LL	78	58	
HO-61BK-4	HO-61W-4	3L	81	62	
HO-61BK-5	HO-61W-5	4L	83	66	
HO-61BK-6	HO-61W-6	5L	85	70	

2枚入り **HO-920 冷感パワーストレッチアームカバー** 作業管理

半袖との組み合わせがGood!
半袖シャツとの組み合わせでベンチレーションの役割を果たします!

UVカット
吸汗速乾
接触冷感(X-COOL)



※商品は2枚入りです

サイズ	重量	材質
フリー	60g	ポリエステル90%、ポリウレタン10%

HO-815- サイズ ケミソフト クーリング手袋 作業管理

限りなく素手に近い作業感
汗をすばやく吸収してドライに保ち、べたつきを抑えます

UVカット
すべり止め
クールマックス



吸汗性・速乾性に優れたクールマックスを使用しています。

品番	材質
HO-815-M	手袋/ナイロン52%、ポリエステル48%
HO-815-L	すべり止め/ポリウレタン樹脂

NEW HO-611BK- サイズ 冷感・消臭ロングパンツ 作業管理

高い冷感機能&屈伸もスムーズ

接触冷感×スピード消臭!



X状の断面をした特殊なポリエステル繊維を使用。接触面積が大きいため、使用時に肌からの熱移動が多く、ひんやりとした着心地を体感できる。毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。

汗や尿などの悪臭をスピーディーに消臭。消臭効果は洗濯するたびに回復。

身体ラインに合わせて素材が伸縮!

屈伸もラクラク!

消臭効果性能比較 (10分間隔で測定した消臭率を比較)

時間	未加工品	加工品
0分	250	250
5分	150	100
10分	100	50
15分	50	20

ブラック	サイズ	胸囲	身長	材質
HO-611BK-M	M	76-84	165-175	本体/ポリエステル85%、ポリウレタン15%
HO-611BK-L	L	84-94	175-185	ウエスト部分/ポリエステル70%、ナイロン30%
HO-611BK-LL	LL	94-104	175-185	

1枚入り **HO-922 冷感ニーパッド** 作業管理

膝をつく作業に最適!

膝部分には衝撃を吸収するパッド入り

UVカット
吸汗速乾
衝撃吸収パッド



※商品は1枚入りです

サイズ	重量	材質
フリー	50g	本体/ナイロン80%、ポリウレタン20% メッシュ部分/ポリエステル85%、ポリウレタン15%

フィットパワーメッシュ靴下 (4足組) 作業管理

夏には夏の、メッシュ靴下
通気性を高めるメッシュ編みで足ムレ軽減!

特殊メッシュ編み



(ブラック) (グレー)

品番	色	サイズ	材質
HO-816BK	ブラック	フリー	綿、ポリエステル、その他
HO-816GY	グレー	フリー	

HO-27 ひえひえリラックス

作業管理

面ファスナータイプ
タオル地

タオル地で肌触りもなめらか

首すじだけでなく、
顔にも気持ちよく使える

保冷剤1個

OPTION

予備用保冷剤

HO-271
専用保冷剤 (3連×1個)
サイズ:約65×420mm(3連)
重量:210g

サイズ	材質	付属品
フリー	綿	保冷剤(3連×1個)

マジクールEX

作業管理

特殊高分子吸水ポリマー
抗菌性ビーズ配合
面ファスナータイプ

冷却・安全を兼ね備えたマジクール

首すじをシッカリ
とらえます。

水に浸す

HO-881NB (ネイビー)

HO-881LB (ライトブルー)

サイズ	重量	材質
フリー	15g	綿、特殊高分子ポリマー、抗菌性ビーズ

HO-214 首もと氷ベルト

作業管理

安全フックタイプ
抗菌防臭

4分割の保冷剤でフィット感抜群

カバーはストッパー(安全フック)で
長さを調節でき、首にフィットします。

水に浸す
保冷剤1個

OPTION

予備用保冷剤

HO-2141
専用保冷剤 (4連×1個)

サイズ	重量	材質	付属品
フリー	150g	ポリエステル	保冷剤 (4連×1個)

マジクール

作業管理

特殊高分子吸水ポリマー
通し穴タイプ

見た目も涼しいスカーフ型

圧迫感少ない、通し穴タイプ!

水に浸す

HO-251ANB (ネイビー)

HO-251ALB (ライトブルー)

●水に濡らす際、吸水ポリマーが均等になるようにしてください。
●綿100%の生地を染色している為、色移りすることがあります。
※汚れた場合は、水かぬるま湯で手洗いし、陰干ししてください。

サイズ	重量	材質
フリー	16g	綿、特殊高分子ポリマー

HO-26A ネッククーラー・冷か朗

作業管理

クールマックス
面ファスナータイプ
ベルオアシス

運動神経をつかさどる「首すじ」と、風寒のツボ第七頸椎の下「大椎」を冷やす

ベルオアシスとクールマックスが
手を組んだネッククーラーです。

●サラッと快適クールマックス素材を全面採用。
●ブルー面には高吸水繊維「ベルオアシス」を内蔵、
水に浸して気化熱で冷涼感が体感できます。

水に浸す
保冷剤2個

OPTION

予備用保冷剤

HO-261 1個+5連×1個
専用保冷剤
サイズ: 約110×140mm(1個)、約75×255mm(5連)
重量: 約200g(1個)、約140g(5連)

サイズ	材質	付属品
フリー	ポリエステル(クールマックス)、高吸水繊維(アクリレート系指定外繊維)	背中用保冷剤(1個)、首すじ用保冷剤(5連×1個)



HO-102 熱中症予防標識

労働衛生教育

WBGT 対応品

標識差替タイプ

タイムリーなWBGTの情報を現場作業員にお知らせ



フッ素フィルム加工なので、水性ペンで日付けが書き消しOK

〈セット内容〉 標識×5枚、収納ケース×1



オススメ

① 情報を入力

熱中症予防情報を tenki.jp から入手



② 標識を差し替える



日本気象協会 天気総合ポータルサイト対応型熱中症予防標識

■ tenki.jp「熱中症指数」ページでは、全国各都道府県66地点以上のWBGT熱中症予防情報を熱中症指数として1日3回（5時30分・12時30分・16時30分前後）更新されます。こまめなチェックで最新情報がお知らせできます。

※熱中症指数提供期間は、例年6～9月頃です。※Webサイトの絵柄は予告なく変更する場合があります。

■厚生労働省より通達（基安発第0729001号）されたWBGT（湿球・黒球温度「暑熱環境のリスクを評価する指標」）の活用を含めた数値が記載されていますので、より正確な予防が可能です。

※日本体育協会 熱中症予防のための運動指針より

サイズ

標識／450×437×1mm厚
収納ケース／600×450×10mm厚

材質

標識／エコユニボード（5枚1組）
収納ケース／プラスチック（レール加工・5mmφ穴4スミ）

備考

日付部は水性ペンで書き消し可能なフッ素フィルム加工

HO-198 WBGT値表示板

労働衛生教育

WBGT 対応品

デジタル数字板使用

WBGT値揭示

デジタル数字板を使ってスッキリ揭示。あらゆる場所に、警戒意識の浸透を



数字の切替簡単
デジタル数字板付き

現場内の要所要所にWBGT値を
揭示して注意喚起を！

① WBGT値を計測

当カタログP.8～12に掲載の計測器等を使用して、現在の気温とWBGT値を確認




② 数字をセット

デジタル数字板の数字を合わせて表示板にセットしてください



③ 赤丸をセット

WBGT値を目安に、赤丸マグネットを該当する熱中症危険度に合わせてください



サイズ

600×450×0.5mm厚

材質

鉄板（明治山・4mmφ穴4スミ）

〈セット内容〉

表示板
デジタル数字板×4枚
赤丸マグネット×1枚



8888

セグメントを回転させて色を反転させ、0～9までの数字変更ができます



HO-69 熱中症指数モニター (SDカード型)

作業環境管理

SDカードでデータ移動可

WBGT、気温、湿度、日時をSDカードに記録!

WBGT 対応品

壁掛・卓上兼用

アラーム内蔵(上限・下限)

SDカードに記録可能



- 赤色ランプとアラームでお知らせ。
- 最高・最低値を自動メモリー。

室内用

SDカード
付属
(お試し用)

(記録間隔は1~720分、
1分刻みで設定可能です)

温度表示範囲: -12.0~72.0°C
温度測定精度: ±1°C (0.0~50.0°C)
湿度表示範囲: 0.0~99.9%RH
湿度測定精度: 25°C時±5%RH (30~70%RH)
±10%RH (20.0~29.9%RH, 70.1~90.0%RH)

サイズ	重量	電源	材質	付属品
W91×D30×H110mm	140g	ACアダプタまたは電池 (単3形電池×3本 (別売))	ABS樹脂	ACアダプター、 SDカード(お試し用)

HO-40 熱中症指数

機能十分なWBGTモ

WBGT、気温、相対湿度、時



サイズ	重量
W91×D30×H110mm	約200g (電池含む)

HO-127A デジタル快適計III

作業環境管理

小型で壁面にもワンタッチ

注意目安、温度、湿度、日時を同時表示!


警戒目安が一目わかります。



- 熱中症(4~10月)、インフルエンザ(11~3月)に自動モード切替。
- 赤色ランプとアラームが運動してお知らせ。

室内用

壁面取付用マグネット



折りたたみ式スタンド

温度測定範囲: -10~+60°C
温度計精度: ±1°C (0~+40°C)
湿度測定範囲: 20~95%RH
湿度計精度: ±5%RH (40~65%RH)
測定周期: 10秒

サイズ	重量	電源	材質
W59×D15×H90mm	約52g(電池含む)	LR44ボタン形電池×1個 (付属は動作確認用)	ABS樹脂

HO-126 大型デジタル

幅40cm! 大型ソーラー

温度、湿度、日時を
ビッグに同時表示!



サイズ	重量
W404×D21×H277mm	1.2kg(電池含む)

HO-234 熱中症警告無線温湿度モニター

最大80m先の温湿度と警戒レベルを無線でモニタリング!

室内と現場の熱中症指数(四段階評価)、温度、湿度を
ダブルで表示!(親機)

最大通信距離
80m



子機
作業場などの
屋外へ設置

子機の温湿度を
交互に表示

親機
事務所などの
屋内へ設置

※右記測定温度範囲の間で測定可能ですが、温度環境により液晶表示の応答速度やコントラストに影響が出る場合があります。

直射日光や雨の恐れのある場所
での使用は避けてください。

サイズ	重量	電源	材質
子機/W63×D22×H122mm 親機/W95×D20×H140mm	子機/約80g(電池含まず) 親機/約140g(電池含まず)	子機/単3形電池×3本(付属は動作確認用) 親機/単3形電池×3本(付属は動作確認用)	ABS樹脂