

エアコン  
冷風機  
ミストファン  
工場扇  
オフィス用  
扇風機  
サーキュレーター  
涼感作業用品  
(頭・首回り)  
涼感作業用品  
(胴回り)  
熱中症  
対策標識  
熱中症  
対策モニター  
冷感・救護  
保冷  
ウオーター  
クーラー  
遮熱用品  
防虫対策  
緑化・防草

**トラスコ TRUSCO** 塩飴“塩の力” 熱中症対策に!



TNL-100N (袋タイプ)    TNL (個包装)    TNU-100 (袋タイプ)    TNU (個包装)



TNL-750N (ボトルタイプ)    TNU-750 (ボトルタイプ)

●100g当たりクエン酸が1230mg入っています。  
●100g当たり食塩が1230mg入っています。  
[用途] ●暑さで失われる塩分と糖分の補給に  
[材質] ●砂糖、水あめ、食塩、クエン酸、乳酸ナトリウム、香料  
■袋タイプ ■発注単位1袋 ■日本製 □2018-9-787

発注コード	品番	価格(1袋)	メーカー希望小売価格(税抜)	容量(g)	味	質量(g/袋)
408-7330	TNL-100N	¥356(¥330)	¥440	100	レモン	105
408-7348	TNL-750CN	¥1,904(¥1,763)	¥2,350	750	レモン	755
408-7364	TNU-100	¥356(¥330)	¥440	100	青梅	105
408-7381	TNU-750C	¥1,904(¥1,763)	¥2,350	750	青梅	755

⚠注意  
●賞味期限のある商品ですので、必ず期限日をご確認ください。

品番	数量(粒)
TNL-100N	約23
TNL-750CN	約175
TNU-100	約23
TNU-750C	約175
TNL-750N	約175
TNU-750	約175

**ユニット UNIT** 冷却材“パンチクール”

叩くだけで瞬間冷却



パンチすると瞬間冷却!

HO-13A

●冷却時間は最大で約30分です。  
[用途] ●熱中症対策に  
■発注単位1個 ■日本製 □2018-9-777

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	寸法(mm)	質量(g)
384-5427	HO-13A	¥166(¥154)	¥180	約108×179×15	120

**トラスコ TRUSCO** コールドスプレー

スピード瞬間冷却

無臭タイプ RoHS



使用例

●-42℃までの冷気が出ます。  
●目的部位から約20cm位離し、衣類やタオルの上からスプレーしてください。  
●水で濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。  
[用途] ●暑さ対策に  
■発注単位1本 ■日本製 TSP-CC230 □2018-9-776

発注コード	品番	価格(1本)	メーカー希望小売価格(税抜)	容量(ml)	質量(g)
383-1078	TSP-CC230	¥611(¥566)	¥660	230	128
383-1086	TSP-CC420	¥833(¥771)	¥900	420	234

**昭商会 SHOWA** スピードクーラー プレミアムガス 瞬間冷却スプレー

濡れたタオルに氷ができる瞬間冷却スプレー



① タオルを水で濡らします。 ② 濡れたタオルにスプレーします。 ③ 10秒程でタオルに氷ができます。

●引火しないガスのため安心  
●アメリカ・欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)使用  
●連続噴射時間:36秒 ●冷気:-44.9℃  
■発注単位1個 ■日本製 N18-10

発注コード	品番	価格(個)	メーカー希望小売価格(税抜)	容量(ml)	質量(g)
123-5913	N18-10	¥2,067(¥1,914)	オープン	85	140

**昭商会 SHOWA** “熱中症処置応急セットTN”

熱中症処置に使える応急セット



[セット内容]  
●専用バッグ  
●パンチクールスーパーロング(冷却時間:最大100分)×2  
●コールドスプレー  
●ガーゼタオル  
●液晶体温計ミニチェック  
●扇子  
●熱中症処置応急マニュアル  
■発注単位1セット ■日本製 N13-37TN

発注コード	品番	価格(1セット)	メーカー希望小売価格(税抜)	質量(g/セット)
836-9924	N13-37TN	¥5,493(¥5,086)	¥7,120	1347

●過去一年間の出荷実績 ◆10000個以上 ◆1000個以上 ◆100個以上 ◆10個以上 ◆10個未満  
□はトラスコ オレンジブック2018のページ数を指しています。

エアポケット  
冷風機  
ミストファン  
工場扇  
オフィス用  
扇風機  
サーキュレーター  
(涼感作業用品)  
(涼感作業用品)  
(胴回り)  
熱中症  
対策標識  
熱中症  
対策モニター  
冷感・救護  
保冷  
ウォーター  
クーラー  
遮熱用品  
防虫対策  
緑化・防草

サーモス THERMOS ソフトクーラー 5層の断熱構造で高い保冷力



①REF-005-BK(ブラック)



④REF-020-BL(ブルー)



①REF-005-BK 使用例



③REF-015-BL 使用例

ソフトタイプ

折りたたみ時寸法

	縦×横×厚み(mm)
①	190×240×60
②	340×250×60
③	340×300×60

●高い保冷力の秘密は5層の断熱構造で、複数の材質を組み合わせたアイソテック2の断熱構造が冷たさをキープします。  
●着脱&収納できるショルダーストラップと、天面ハンドル(5Lのみ)・底びょう付です。  
[材質]●ポリエステル●ポリエチレン●ポリプロピレン(PP) **☎2018-9-781**

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納の目安	質量(kg)
① 836-8005	REF-005-BK	¥1,922(¥1,780)	¥1,780	ブラック	240×150×190	5	500mlペットボトル 4本	0.3
② 836-8006	REF-005-BL	¥2,138(¥1,980)	¥1,980	ブルー	250×190×340	15	500mlペットボトル12本	0.4
④ 836-8008	REF-020-BL	¥2,678(¥2,480)	¥2,480	ブルー	300×230×340	20	500mlペットボトル19本	0.5

サーモス THERMOS 真空断熱アイスコンテナー

保冷力抜群の氷専用魔法びん



- 氷を持ち運ぶための魔法びんです。(保冷専用)
  - 各内容器には約30個の氷(約400g)が保存可能です。
  - 2ウェイストラップ付きで、短くして手持ちタイプに、長くして肩掛けタイプになります。
- [材質]●ステンレス●ポリプロピレン(PP)●シリコーン



上段に氷のうやゼリーなども保存可能 **☎2018-10-559**

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	直径×高さ(mm)	容量(L)	質量(kg)
836-7983	FHK-2200-BKY	¥4,838(¥4,480)	¥8,000	ブラック	150×250	0.7×2	1.0
836-7984	FHK-2200-NVY	¥4,838(¥4,480)	¥8,000	ネイビー	150×250	0.7×2	1.0

サーモス THERMOS スポーツジャグ

両手でしっかり持てるスポーツジャグ



- 氷を入れるとさらに保冷力がアップします。
- [材質]●ポリプロピレン(PP)●ポリエチレン(PE)●シリコーン

FPG-1903-DB (ブルー) **☎2018-10-561**

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	質量(kg)
836-8009	FPG-1903-BKR	¥2,678(¥2,480)	¥2,480	ブラック	200×155×280	1.9	0.8
836-8010	FPG-1903-DB	¥2,678(¥2,480)	¥2,480	オープンブルー	200×155×280	1.9	0.8

サーモス THERMOS 真空断熱ハードワークボトル/ジャグ

飲み頃温度を長時間キープ!



水分補給の新基準  
THERMOS  
5-15°C  
PROJECT

冷たさキープ  
6時間  
9°C以下

※室温20°Cにおいて製品に規定量の4°Cの冷水を満たし、所定時間放置した場合の温度です。

水分補給に効果的な飲みものの温度は、5度から15度。  
●傷が目立ちにくい金属本体ハンマートン塗装仕上げです。  
●ストラップ付  
[材質]●ステンレス●ポリプロピレン(PP)●シリコーン

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	質量(kg)
836-7977	FHS-1000WK-HTB	¥4,298(¥3,980)	¥5,000	ブラック	90×100×285	1	0.5
836-7978	FHS-1000WK-HTN	¥4,298(¥3,980)	¥5,000	ネイビー	90×100×285	1	0.5
836-7979	FHS-2000WK-HTB	¥5,378(¥4,980)	¥6,200	ブラック	135×125×300	2	0.9
836-7980	FHS-2000WK-HTN	¥5,378(¥4,980)	¥6,200	ネイビー	135×125×300	2	0.9



**☎2018-10-563~564**

●過去一年間の出荷実績 ◆10000個以上 ◆1000個以上 ◆100個以上 ◆10個以上 ◆10個未満  
☎はトラスコ オレンジブック2018のページ数を指しています。

# 11 冷感・救護

Cooler・Aid

サツとがざして  
パツと見れる!!



まずはアプリダウンロード  
詳細は▶P.3へ

## 作業用パラソル 現場に日陰を!



- ビーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。
  - 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。
  - ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。
  - シルバーコーティング仕様により、軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
- [材質] ●本体生地: 20tポリオックスフォード

### 注意

- 完全防水ではありません。
- 風の強い箇所では倒れる危険性がありますので、ご使用はお控えください。
- 元々の仕様で防水コーティング生地ではないので、雨濡れなどに対するクレームには対応できません。



(使用例)  
(TSP=2400+TSP=W)

発注単位1本 中国製

☐2018-9-810

発注コード	品番	価格(1本)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	高さ(mm)	開傘直径(mm)	帳部分(mm)	質量(kg)	
836-6954	TSP-2400	¥10,183	(¥9,429)	¥11,000	黄/黒	2270、2400(2段階調整)	1700	150	3.5


専用土台ウェイト 発注単位1個 中国製 [材質] ●ポリプロピレン(PP) ☐2018-9-810

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	容量(L)	質量(kg)	
836-6955	TSP-W	¥3,703	(¥3,429)	¥4,000	黒	25(水)	1.5

## “爽快ボディシート”

1枚でしっかり拭ける超大判サイズ

超微香性 (シトラス香料配合) 30枚入



TBS-30

- 取り出し口にストッパー機能が付いているため、片手で楽に取り出せます。
- 清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュします。
- 厚手で布タオルのような肌ざわりです。

[用途] ●作業後の体、首元などのふきとりやリフレッシュに

発注単位1パック 日本製 ☐2018-9-774

発注コード	品番	価格(1パック)	メーカー希望小売価格(税抜)	シートサイズ(mm)	質量(g/パック)	
437-4541	TBS-30	¥891	(¥825)	¥1,100	400×300	617

## クールボディシート“大判振舞”

メッシュ生地の大判サイズ

無香性 70枚入



TBSU-70

TBSU-70C(替替用)

- 清涼成分を強めに配合し、爽快感を追求しました。
  - 作業後の体を清潔に保ちます。
- [用途] ●作業後の体、首元などのふきとりやリフレッシュに

発注単位1ケース 日本製 ☐2018-9-774

発注コード	品番	価格(1ケース)	メーカー希望小売価格(税抜)	シートサイズ(mm)	質量(kg/ケース)	
437-4550	TBSU-70	¥2,916	(¥2,700)	¥3,600	300×350	1.8

替替用 発注単位1袋 日本製 ☐2018-9-774

発注コード	品番	価格(1袋)	メーカー希望小売価格(税抜)	シートサイズ(mm)	質量(kg/袋)	
437-4568	TBSU-70C	¥1,782	(¥1,650)	¥2,200	300×350	1.3

## “背中也拭けるジャンボボディシート”

背中也拭ける 超大判サイズ



超微香性 (シトラス香料配合) 20本入



TBSL-20

- 1本ずつ個包装になっているため、携帯に便利で衛生的です。ストック分の乾燥も防げます。
  - 清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュできます。
  - 厚手で布タオルのような肌ざわりです。
  - 常温、冷蔵の2通りの使い方が可能です。
- [用途] ●作業後の体、首元などのふきとりやリフレッシュに

発注単位1袋 日本製 ☐2018-9-774

発注コード	品番	価格(1袋)	メーカー希望小売価格(税抜)	シートサイズ(mm)	質量(g/袋)	
818-4365	TBSL-20	¥972	(¥900)	¥1,200	600×300	430



使用例

納期目安 ★...メーカー在庫 ☆...実働7日以内で出荷可能 ☆...都度問い合わせ  
発注コード 黄色...即納品 青色...メーカー直送品 紫色...お取り寄せ品



# “スーパーヘルクール”

## ハイパワーで長時間稼働の新型!



1000160



使用例

- リチウムバッテリー式になりランニングコストを抑えます。
- 起動後90秒で内部温度が1℃、湿度が28%マイナスになります。
- 風速:約5.3m/s(7.2V)
- 充電時間:6時間 ●騒音値:56dB(9V)
- 連続運転時間:3V:53時間、4.5V:23.7時間、6V:13時間、7.2V:8時間

[付属品] ●バッテリー、バッテリーケース×1、充電ケーブル×1、フィルター×1

付属品



バッテリー

フィルター

注意  
●全周つば付ヘルメットには使用できません。

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	幅×高さ×奥行(mm)	質量(g)
123-5912	1000160	¥19,440	(¥18,000)	80×128×45	335

バッテリーセット

[付属品] ●バッテリー、充電ケーブル、バッテリーケース

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	質量(g)
124-5376	1000389	¥14,858	(¥13,757)	250



# “ひえたれハイパーファンタイプ”

日差しを防ぎ、首元をファンで冷却



使用例



N17-04 (ヘルメット別売)

- 後頭部と首筋の日差しをカットしつつ、送風します。
- 風速:約2m/s(4V)
- 充電時間:6.5時間 ●騒音値:48dB(5V)
- 連続運転時間:3V:48.5時間、4V:20時間、5V:13.9時間

[付属品] ●バッテリー、バッテリーケース、充電器

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	質量(g)
855-1389	N17-04	¥16,015	(¥14,829)	170



# ヘルメット取付式送風機 “Windy2”

フレキシブルホースを採用!(首すじへの送風も可能)



NO.7702 (ヘルメット別売)

- ヘルメット取付式送風機です。
- ヘルメットの内部に風を送ることで、帽体内温度が約20%ダウンします。
- 風速:約6.5m/s ●騒音値:約43dB
- 電源:単3乾電池×3個(別売)
- 連続運転時間:約8時間

発注単位1個 韓国製

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	質量(g)
114-1758	NO.7702	¥6,819	(¥6,314)	180

対応電池 ¥225(税抜価格)  
発注コード 423-4103 単3  
品番 TLR6G-P4S 4本入



# 汗取りシート “汗水吸”

額から流れる汗をすばやくキャッチ!(1枚で約84ccの吸水力)

使用例



- ヘルメットや布帽子の内側に貼るだけで、面白いほど汗を吸い取ります。
- 吸い取った汗を内部でゼリー状に固める高分子吸収ポリマー内蔵です。
- 肌に優しい不織布を使用しており、嫌なベタつきもありません。
- 幅×長さ:37×230mm

発注単位1箱 日本製

発注コード	品番	価格(1箱)	メーカー希望小売価格(税抜)	箱入数(枚)	質量(g/枚)
868-2978	NO66-B	¥5,184	(¥4,800)	100	5



NO66-B



# 光触媒汗取りハチマキ

マジックテープで簡単装着



NO.7182

- 四国今治産タオル地を使用しています。
- 光触媒で光に当たると抗菌、消臭が復活します。
- 幅×長さ:50×540mm

発注単位1枚 日本製

発注コード	品番	価格(1枚)	メーカー希望小売価格(税抜)	質量(g)
114-1772	NO.7182	¥622	(¥576)	20

エアコン  
冷風機  
ミストファン  
工場扇  
オフィス用  
サキキレーター  
涼感作業用品  
(涼感作業用品  
(頭・首回り)  
(胴回り)  
熱中症  
対策標識  
熱中症  
対策モニター  
冷感・救護  
保冷  
ウオーター  
クーラー  
遮熱用品  
防虫対策  
緑化・防草



# 身体冷却システム“COOLEX(クーレックス)”

冷水循環で身体を冷却!




① COOLEX-1SETY (脇冷却ウェア)

③ COOLEX-1SETN (難燃ウェア)



⑥ CW-HX01A (スパッタカバー)



- 注意**
- 雨が降る環境での使用不可。
  - 「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当

●ウェアサイズ:フリー(S~2L) ●作業半径:4m ●電源:単相100V  
[セット内容]●ウェア、接続ホース、チラー

	チラー本体高さ×幅×奥行(mm)	チラー設定温度範囲(℃)
①③	200×200×275	7~20
②④	170×283×142	5~20

脇冷却ウェア 発注単位1台 日本製 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)	電源	定格消費電力(W)	使用周囲温度範囲(℃)	使用周囲湿度範囲(%)	騒音値(dB)	ウェアタイプ	質量(kg)
①	★114-4710	¥722,647	(¥669,118)	AC100V-50/60HZ(チラー本体はDC24V)	180	25~50	85%RH	62	袖無し	10
②	★114-4764	¥460,589	(¥426,471)	AC100V-50/60HZ(チラー本体はDC12V)	125	25~40	以下	53	脇冷却	8

難燃ウェア 発注単位1台 日本製 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)	電源	定格消費電力(W)	使用周囲温度範囲(℃)	使用周囲湿度範囲(%)	騒音値(dB)	ウェアタイプ	質量(kg)
③	★114-4711	¥762,353	(¥705,882)	AC100V-50/60HZ(チラー本体はDC24V)	180	25~50	85%RH	62	難燃	10
④	★114-4765	¥500,294	(¥463,235)	AC100V-50/60HZ(チラー本体はDC12V)	125	25~40	以下	53	素材	8

## 延長ホース(オプション)

- 標準ホースに接続する4mの延長ホースです。
- 最大8m(半径)まで作業範囲を広げることが可能です。

延長ホース 発注単位1本 日本製 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	価格(1本)	メーカー希望小売価格(税抜)	適合機種	質量(kg)
⑤	★114-4767	¥39,706	(¥36,765)	COOLEX-1SETY(身体冷却システム COOLEX-1セット 脇冷却ウェア)、COOLEX-1SETN(身体冷却システム COOLEX-1セット 難燃ウェア)	2

## スパッタカバー(オプション)

- 火気を扱う現場向けの接続ホース用カバーです。
- 適用使用温度は150℃までの素材を採用しています。
- 長さ:4m

スパッタカバー 発注単位1本 日本製 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	価格(1本)	メーカー希望小売価格(税抜)	質量(kg)
⑥	★114-4777	¥39,706	(¥36,765)	2



# 個人用冷却器“クーレット”

冷気で涼しい! 必要なのは圧縮空気だけ!



- 流量調節可能です。
- 適合ホース内径:8mm
- 色:青
- [材質]●チューブ:ナイロン

## シングルタイプ

- 冷風温度:5℃ ●冷風量:250L/min
- 冷却力:10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)

シングルタイプ 発注単位1個 日本製

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	質量(g)
337-1468	VT-7K2T	¥40,526	(¥37,524)	480




**構造図**  
巡回気流中心部の温度が周辺部より低いという「渦動理論」を応用しています。冷風は上方へ、熱風は下方へ排出します。

## ダブルタイプ

- シングルタイプ(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
- 調整テープで体型に合わせて使用できます。
- 冷風温度:1次3.4℃、2次-1.5℃
- 冷風量:1次160L/min、2次148L/min
- 冷却力:13.6kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)

ダブルタイプ 発注単位1個 日本製

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	質量(g)
449-3672	VTW-7K2T	¥52,164	(¥48,300)	650



スポットエアコン  
冷風機  
ミストファン  
工場扇  
オフイス用扇風機  
サキレター  
涼感作業用品(頭首回り)  
涼感作業用品(胴回り)  
熱中症対策標識  
熱中症対策モニター  
冷感・救護  
保冷  
クーラー  
遮熱用品  
防虫対策  
緑化・防草

エアコット  
冷風機  
ミストファン  
工場扇  
オフィス用  
扇風機  
サーキュレーター  
涼感作業用品  
(頭・首回り)  
涼感作業用品  
(胸回り)  
熱中症  
対策標識  
熱中症  
対策モニター  
冷感・救護  
保冷  
ウオーター  
クーラー  
遮熱用品  
防虫対策  
緑化・防草

誌面をスマートフォンで撮影すると、詳細がご覧いただけます。詳しくはP.3をご覧ください。

旭化成アドバンス  
AsahiKASEI

# ACベスト

## 防護服での作業が涼しく快適!



ACVS-M(セット品)



ACVO-M(アウターベスト)



ACVI-M(インナーベスト)



### セット品

- ACベストのセット品となります。使いきりの商品となりますが、小型ファン、バッテリー、ケーブルは繰り返しご使用いただけます。
- 充電時間：8時間
- 連続使用時間：約5.5時間(7.2V)、約8時間(6V)、約12時間(5V)、24時間以上(3V)
- [材質] ●タイベック®(ポリエチレン)
- [セット内容] ●インナーベスト、アウターベスト、小型ファン、ケーブル、バッテリー、バッテリーケース

発注単位1セット 日本製

発注コード	品番	価格(1セット)	メーカー希望小売価格(税抜)	適応身長(cm)	サイズ	適応胸囲(cm)	騒音値(dB)	質量(g/セット)
859-8209	ACVS-M	¥38,355 (¥35,514)	オープン	160~170	M	85~95	66 (7.2V時)	1200
859-8210	ACVS-L			170~180	L	95~105		
859-8211	ACVS-LL			180~190	LL	105~115		

### アウターベスト

- 使い切りタイプのACベストのアウターです。●通気口(前面・背面)各2箇所
- 両脇ポケット ●ファン取付け箇所(背面)3箇所 ●バッテリー取付用ベルト
- [材質] ●タイベック®(ポリエチレン)

発注単位1着 日本製

発注コード	品番	価格(1着)	メーカー希望小売価格(税抜)	適応身長(cm)	サイズ	適応胸囲(cm)	質量(g)
859-8519	ACVO-M	¥4,073 (¥3,771)	オープン	160~170	M	85~95	140
859-8517	ACVO-L			170~180	L	95~105	150
859-8518	ACVO-LL			180~190	LL	105~115	160

### インナーベスト

- 使い切りタイプのACベストのインナーです。●前ファスナータイプ ●半袖Tシャツデザイン
- [材質] ●ナイロン

発注単位1着 日本製

発注コード	品番	価格(1着)	メーカー希望小売価格(税抜)	適応身長(cm)	サイズ	適応胸囲(cm)	質量(g)
859-8516	ACVI-M	¥5,184 (¥4,800)	オープン	160~170	M	85~95	100
859-8514	ACVI-L			170~180	L	95~105	110
859-8515	ACVI-LL			180~190	LL	105~115	120

## 使い切り保護服 “リブモア® 3000高通気タイプ”

### 通気性が高いが粉じんも防護



220-03000(S)

- 衣服内の蒸れを防ぐ高レベルの通気性能(96cc)と優れた防じん性能が特長です。
- 高い通気性が特長であり、他社代表製品と比較して衣服内湿度を最大31%RH低減しました。(足踏み運動時)
- 使い切りタイプ
- JIS T 8115:2015タイプ5に適合(粉じん)
- [材質] ●ポリプロピレン100%

発注単位1着 中国製・ベトナム製

発注コード	品番	価格(1着)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	サイズ	身長(cm)	胸囲(cm)	質量(g)
114-1107	220-03000(S)	¥1,058(¥980)	¥980	ホワイト	S	~170	~92	200
114-1108	220-03001(M)				M	168~176	92~100	230
114-1109	220-03002(L)				L	174~182	100~108	250
114-1110	220-03003(XL)				XL	180~188	108~116	300
114-1111	220-03004(XXL)				XXL	180~188	116~124	330



プラスチック円筒上に素材を貼って下から送風し、素材の通気性を確認した実験です。  
リブモア®は筒の中の発泡スチロール球が大きく浮き上がっていますが、他社防護服素材ではほとんど通気が見られません

# 07 涼感作業用品(頭・首回り)

Heat Coolers for Head and Neck

サツとがさして  
パツと見える!!

まずはアプリダウンロード  
詳細は▶P.3へ



リチウムイオン電池は  
オレンジブック2018-  
9-756に掲載

## TJMデザイン “清涼ファン風雅ヘッド”

いつものヘルメットが頭上のオアシスに!


### 頭と首元への 2方向送風



リチウムイオン充電電池 (LE-ZP3729C)

ACアダプターPU2 (LE-ZPU2)

#### 効果検証(モード:中)



平均2.6℃  
低下

#### 旧モデルより各モードで風速UP!

※単位(風速:m/s 動作時間:h)  
※計測値はTJMの計測環境による値です。

モード	旧モデル		現行モデル		風速UP率
	風速	動作時間	風速	動作時間	
弱	2.3	18	3.1	12	35% UP
中	3.0	15	4.1	8	37% UP
強	4.0	8	4.8	5	20% UP

※ヘルメット内送風用スタンダードノズルでの風速です。  
※動作時間はLE-ZP3729C(充電電池)使用時の時間です。  
LE-ZP3757C(充電電池)を使用した場合は約2倍の動作時間になります。  
※動作時間は外部の環境及び充電電池の状態により変化します。



FH-AB18SEGW



①FH-AB18FUBGW (バンド付ファンユニット) ②FHP-AB18MUGW (モーターユニット)

- ヘルメット内と首元の2方向送風で効果的に放熱させます。●業界トップクラスの風速です。
- 状況や体調によって風量を選べる3段切替方式です。●コンパクトな本体一体型風量コントローラーです。
- バッテリー容量: 2850mAh(充電時間: 約6時間)
- 別売充電電池(LE-ZP3757C)を利用してLEDライトUシリーズと同時使用可能です。
- 騒音値: 46.4dB(弱)、47.3dB(中)、49.3dB(強)
- 【材質】●本体: ABS樹脂、PC ●ノズル: シリコンゴム
- 【セット内容】●清涼ファン風雅ヘッドバンド付ファンユニット(FH-AB18FUBGW)、リチウムイオン充電電池(LE-ZP3729C)、ACアダプターPU2(LE-ZPU2)

発注単位1セット 中国製

□2018-9-756

発注コード	品番	価格(1セット)	メーカー希望小売価格(税抜)	幅×奥行×高さ(ケーブル除く)(mm)	電源	質量(g/セット)
836-6917	FH-AB18SEGW	¥15,525(¥14,375)	¥23,000	166×90×150	リチウムイオン充電電池LE-ZP3729C	350

交換用部品 発注単位1個 中国製

□2018-9-756

	品名	発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	質量(g)
①	バンド付ファンユニット	836-6918	FH-AB18FUBGW	¥13,163(¥12,188)	¥19,500	260
②	モーターユニット	836-6919	FHP-AB18MUGW	¥10,125(¥9,375)	¥15,000	155

#### オプションパーツ




③FHP-AATRГ(たれ・フェイスカバーセット)



④FHP-ABNZW(ダイレクトノズル)

#### 首元送風 たれ④ダイレクトノズル



顔前方にも風が通りやすく!

たれとフェイスカバー装着例

オプション 発注単位1個 中国製

□2018-9-756

	品名	発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	質量(g)
③	たれ・フェイスカバーセット	836-6921	FHP-AATRГ	¥1,350(¥1,250)	¥2,000	50
④	ダイレクトノズル	836-6920	FHP-ABNZW	¥1,653(¥1,531)	¥2,450	32

納期目安 ★...メーカー在庫 ☆...実働7日以内で出荷可能 ★...都度問い合わせ 発注コード(黄色)●即納品 (青色)●メーカー直送品 (紫色)●お取り寄せ品



# エアライト搭載ヘルメット (アメリカンタイプ)

常識破りの通気性!



## この内装はヘルメットの常識を変える。

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くすことでヘルメット内部に空間が広がり格段に通気性が向上しました。



### 「エアライト」シリーズ 新登場

このロゴマークが目印です



- ヘルメット内部に空間を作ることで、スムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
  - 雨だれを防ぐ溝付きタイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
  - 片手で簡単にジャストフィットできる、「EPA」を採用しています。
  - 通気孔付きです。
  - 衝撃吸収ライナー(エアライト)付
  - 頭周りサイズ: 53~62cm
- [材質] ●帽体: ABS樹脂



発注単位1個 日本製 ☐2018-6-107

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	帽体色	質量(g)
855-0891	01610JZ-W1-J	¥2,854(¥2,643)	¥3,700	ホワイト	390
855-0892	01610JZ-C3-J			クリーム	



## “ひえたれハイパーII”

首筋を熱から守る!



- ヘルメットに簡単装着できます。
- [材質] ●綿 ●不織布 ●ポリエステル(アルミコーティング)
- [付属品] ●保冷剤×2

発注単位1枚 中国製 ☐2018-9-761

発注コード	品番	価格(1枚)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	幅×長さ(mm)	質量(g)
384-5559	HO-5A	¥1,389(¥1,286)	¥1,500	グレー	160×220	133

保冷剤 発注単位1個 中国製 ☐2018-9-761

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	幅×長さ(mm)	質量(g)
384-5419	HO-051A	¥93(¥86)	¥100	65×110	50



## “たれクール”

ヘルメットに装着で後頭部を冷却



- 生地に水を含ませることも可能です。
- [材質] ●ポリエステル [付属品] ●保冷剤×1

発注単位1個 中国製 ☐2018-9-760

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	幅×長さ(mm)	質量(g)
856-4069	TSTCOOL	¥1,000(¥926)	¥1,080	175×155	63.4



## ヘルメットインナー “こかげのれん2”

首元を直射日光からシャットアウト



- スリッター入りで熱がこもりません。
  - 取付け簡単でヘルメットに被せるだけです。
  - 通気性のあるメッシュ生地を採用し、超軽量で蒸れにくいです。●水洗いOK
- [材質] ●ポリエステル、滑り止めゴム

発注単位1個 中国製 ☐2018-9-761

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	サイズ	質量(g)	
819-3582	N15-04	¥972(¥900)		オープン	グレー	フリー	56

過去一年間の出荷実績 ◆10000個以上 ◆1000個以上 ◆100個以上 ◆10個以上 ◆10個未満  
☐はトラスコ オレンジブック2018のページ数を指しています。



スポーツ  
エアコン  
冷風機  
ミストファン  
工場扇  
オフィス用  
扇風機  
サーキュレーター  
涼感作業用品  
(頭・首回り)  
涼感作業用品  
(胸回り)  
熱中症  
対策標識  
熱中症  
対策モニター  
冷感・救護  
保冷  
ウオーター  
クーラー  
遮熱用品  
防虫対策  
緑化・防草

つくり  
①

## インナー“汗流帽” 流れる汗をシャットアウト!



マジックテープ開閉式

3502

- 吸汗発散性の高いハイグラ®-LUを使用し、汗によるベタつきを解消します。
- 吸汗速乾素材ですばやく汗を吸い取り、スパイラルチューブから汗を外に放出します。
- 水洗いをして繰り返し使用できます。



### ⚠ 注意

- 髪をかきあげ額に直接スパイラルチューブが当たるように装着してください。


発注単位1個 中国製

□ 2018-9-760

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	サイズ	質量(g)
414-1865	3502	¥1,080 (¥1,000)	¥1,100	ブルー	フリー	26

つくり  
①

## “冷か朗ブルー” 水を含ませて涼しさ最高!



3504-B



3504-H(保冷剤)



- 超吸水性繊維「ベルオアシス」に加え、汗などの水分をすばやく吸収して発散させる新素材「クールマックス」を新たに使用しました。
  - フリーサイズ
- [セット内容] ●保冷剤1セット付(首ポケット用5連保冷剤1個、背中ポケット用ジェル状保冷剤1個)

発注単位1セット 中国製

□ 2018-9-766

発注コード	品番	価格(1セット)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	質量(g/セット)
405-3524	3504-B	¥3,302 (¥3,057)	¥3,350	ブルー	202

保冷剤(首・背中用各1個)

[セット内容] ●5連の専用保冷剤(首用)、ジェル状保冷剤(背中用)

発注単位1セット 中国製

□ 2018-9-766

発注コード	品番	価格(1セット)	メーカー希望小売価格(税抜)	質量(g/セット)
390-6027	3504-H	¥1,058 (¥980)	オープン	190

トラスコ  
TRUSCO

## “さわやかクーラー”

水に浸すだけでひんやり感が持続



TNK-BK(ブラック)



TNK-GN(グリーン)

- 特殊冷感素材「東レ・クールイン®F」を採用。
  - ポリマーを使用していないので洗濯ができます。
- [材質] ●生地:冷感素材 ●吸収材:超吸水繊維

発注単位1個 中国製

□ 2018-9-765

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	幅×長さ(mm)	質量(g)
374-9959	TNK-BK	¥1,377 (¥1,275)	¥1,700	ブラック	50×1000	25
374-9967	TNK-WB			ホワイト		
405-4741	TNK-GN			グリーン		

昭和商会  
SHOWA CHOHAI

## “CCTスピードクーラー”

冷たさが何度でも復活するCCTタオル



N12-22



装着例

- 水に濡らして絞ってパッと開くだけで簡単に使用できます。
  - 現場にうれしいラージサイズです。●色:ネイビー
- [材質] ●ポリエステル90%、ナイロン10%

発注単位1枚 日本製

□ 2018-9-766

発注コード	品番	価格(1枚)	メーカー希望小売価格(税抜)	サイズ	幅×長さ(mm)	質量(g)
819-4764	N12-24	¥ 910 (¥ 843)		レギュラー	90×1000	38
819-4763	N12-22	¥1,605 (¥1,486)		オープン ラージ	200×1000	51

ユニット  
UNIT

## ネッククーラー“マジクール EX” 水だけで冷感持続!



HO-881LB  
(ライトブルー)



HO-881NB  
(ネイビー)

- 先端がひらつかず、現場や工場作業でも首元スッキリデザインで安心して使用できます。
  - 抗菌・防臭加工生地を使用しています。
- [材質] ●綿100% ●特殊高分子ポリマー ●面ファスナーテープ

発注単位1個 韓国製

□ 2018-9-765

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	幅×長さ(mm)	質量(g)
855-1293	HO-881LB	¥1,580 (¥1,463)		ライトブルー	55×570	15
855-1294	HO-881NB			ネイビー		

- ⚠ 注意
- 水以外の液体に浸けないでください。

# 08 涼感作業用品 (胴回り)

## Heat Cooling Wears

サツとかざして  
パツと見える!!

TRUSCO  
オレンジブック  
AR

まずはアプリダウンロード  
詳細は▶P.3へ

TJMデザイン  
Tajima

### “清涼ファン風雅ボディ2 フルセット”

いつもの作業着に  
風が通る!

長時間使用される方は  
オレンジブック2018-  
9-755に掲載



単位(風速:m/s、動作時間:h)

モード	風のイメージ	動作時間	
		FB-BT7225 (付属)	FB-BT7465BK (別売)
弱 風速:6.8	→	4.5h	12.5h
強 風速:7.5~7.9	→	3.0h	6.5h
ゆらぎ 風速:最大6.9	→→→→	4.5h	12.5h

※風速はTJMデザインの計測環境の値です。

※動作時間は目安です。外部の環境及び充電電池の状態により変化します。



専用ベルト付



服ズレ防止(ウェアクリップ付)



FB-BA28SEGW



FBP-BAFSB  
(フィルターフレーム付セット)  
(別売)



FB-BA28FUGW  
(ファンユニット)



FB-BT7225  
(リチウムイオン充電電池)



FBP-BA28BL  
(固定ベルト)



FBP-BT7225HL  
(リチウムイオン充電電池用ホルダー)



FBP-AADCEC  
(延長ケーブルDC)

- ファンで衣服内部に空気を送り込み、循環させることで汗の蒸発を促進します。
- 胴ベルトを使わない専用ベルト付(長さ1100mm)です。
- ウェアクリップ付で服ズレ防止。●作業着が交換できるの常に清潔です。
- 目安稼働時間:4.5時間(弱)、3時間(強)、4.5時間(ゆらぎ)
- 騒音値:53.3dB(弱)、57.6dB(強)、51.5dB(ゆらぎ弱)、55.5dB(ゆらぎ強)
- バッテリー容量:2500mAh(充電時間:約6時間)

[材質]●本体:ABS樹脂

[セット内容]●固定ベルト、専用バッテリー、バッテリーホルダ、延長ケーブル

【発注単位1セット】 中国製

発注コード	品番	価格(1セット)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	質量 (g/セット)
123-1192	FB-BA28SEGW	¥15,525	(¥14,375)	¥23,000 592

【オプション】 発注単位1個 中国製

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	品名	質量 (g)
123-1190	FB-BA28FUGW	¥7,425	(¥6,875)	ファンユニット	210
123-1195	FB-BT7225	¥5,198	(¥4,813)	リチウムイオン充電電池	135
123-1191	FBP-BA28BL	¥1,688	(¥1,563)	固定ベルト	130
123-1196	FBP-BT7225HL	¥675	(¥625)	リチウムイオン充電電池用ホルダー	33
123-1193	FBP-AADCEC	¥810	(¥750)	延長ケーブルDC	15
123-1194	FBP-BAFSB	¥2,700	(¥2,500)	フィルターフレーム付セット	130

納期目安 ★…メーカー在庫 ★…実働7日以内で出荷可能 ★…都度問い合わせ  
発注コード黄色…即納品 青色…メーカー直送品 紫色…お取り寄せ品

スポーツ  
エアコン  
冷風機  
ミストファン  
工場扇  
オフィス用  
扇風機  
サイキョレーター  
涼感作業用品  
(頭・首回り)  
涼感作業用品  
(胴回り)  
熱中症  
対策標識  
熱中症  
対策モニター  
冷感・救護  
保冷  
ウオーター  
クーラー  
遮熱用品  
防虫対策  
緑化・防草



# 空調服

## 綿タイプの大容量バッテリー空調服

①0550-G22-C06  
(シルバー)




②0550-G22-C14  
(ダークブルー)



③0550-G22-C17  
(モスグリーン)



④0550-G22-C24  
(ライトブルー)



サイズ	着丈 (cm)	胸囲 (cm)	肩幅×袖丈 (cm)
M	64	116	50×54
L	66	120	52×56
LL	68	124	54×58
3L	70	132	56×60
4L		140	58×58
5L		148	60×58

- 汗の気化熱利用の涼しい服です。
- 専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
- 低ランニングコストです。
- 充電時間：約8時間
- ファン1個の騒音値：57.6dB (7.2V)

### 【空調服の連続使用時間】

7.2V設定時	約8時間
6.0V設定時	約12時間
5.0V設定時	約18時間
3.3V設定時	約24時間以上

【付属品】●ワンタッチファングレー×2個 (FAN2200G)・大容量バッテリー (LIULTRA1)・空調服用ケーブル (RD9261)

### 綿薄手ワーク空調服

- ベストセラーの定番タイプの作業服です。
- 【材質】●コットンブロード (綿100%薄生地)

発注単位1着 ベトナム製

発注コード	品番	価格(1着)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	サイズ	質量(g)
①	124-5485	¥29,970 (¥27,750)	オープン	シルバー	M	915
	124-6980				L	930
	124-5452				LL	945
	124-5448				3L	960
	124-6961				4L	975
	124-5480				5L	990
	②				124-5457	¥29,970 (¥27,750)
124-5462		L	930			
124-5478		LL	945			
124-6959		3L	960			
124-6960		4L	975			
124-6972		5L	990			
③		124-5436	¥29,970 (¥27,750)	オープン	モスグリーン	
	124-6955	L				930
	124-5456	LL				945
	124-5446	3L				960
	124-6977	4L				975
	124-6966	5L				990
	④	124-6964				¥29,970 (¥27,750)
124-5459		L	930			
124-6967		LL	945			
124-6971		3L	960			
124-6956		4L	975			
124-5475		5L	990			



⑤1730-G22-C24  
(ライトブルー)



左袖ペン差し



袖口面ファスナー

### 綿難燃空調服

- 綿の着心地と難燃性を両立した作業服です。

【材質】●綿100%(プロバン加工)

発注単位1着 ベトナム製

サイズ	着丈 (cm)	胸囲 (cm)	サイズ	着丈 (cm)	胸囲 (cm)
M	64	116	3L	70	132
L	66	120	4L		140
LL	68	124	5L		148

発注コード	品番	価格(1着)	メーカー希望小売価格(税抜)	サイズ	肩幅×袖丈 (cm)	質量 (g)
⑤	124-5467	¥37,908 (¥35,100)	オープン	M	50×54	1020
	124-5455			L	52×56	1050
	124-5484			LL	54×58	1080
	124-6957			3L	56×60	1110
	124-5438			4L	58×58	1140
	124-5453			5L	60×58	1170

## “空調服”用オプションパーツ



LIULTRA1  
(リチウムイオン大容量バッテリーセット)

FAN2200G  
(ワンタッチファングレー×2個)



RD9261  
(空調服用ケーブル)

- ファン1個の騒音値：57.6dB (7.2V)

発注単位1個 中国製

☎2018-6-416

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	品名	質量 (g)
858-5863	LIULTRA1	¥15,876	(¥14,700)	リチウムイオン大容量バッテリーセット	250
124-5461	FAN2200G	¥5,022	(¥4,650)	ワンタッチファングレー×2個	275
770-5972	RD9261	¥1,134	(¥1,050)	空調服用ケーブル	30

●過去一年間の出荷実績 ◆10000個以上 ◆1000個以上 ◆100個以上 ◆10個以上 ◆10個未満  
☎はトラスコ オレンジブック2018のページ数を指しています。

冷風機

ミストファン

工場扇

オフィス用  
扇風機

サーキュレーター

涼感作業用品  
(頭・首回り)

涼感作業用品  
(胸回り)

熱中症  
対策標識

熱中症  
対策マタ

冷感・救護

保冷

クーラー

遮熱用品

防虫対策

緑化・防草

エアコン  
冷風機  
ミストファン  
工場扇  
オフィス用  
扇風機  
サイキレーター  
涼感作業用品  
(頭・首回り)  
涼感作業用品  
(胴回り)  
熱中症  
対策標識  
熱中症  
対策モニター  
冷感・救護  
保冷  
ウオーター  
クーラー  
遮熱用品  
防虫対策  
緑化・防草

誌面をスマートフォンで撮影すると、詳細がご覧いただけます。詳しくはP.3をご覧ください。



## ソフトクーラーBOX 容量バリエーションが豊富



①TSCLB-5



④TSCLB-30



使用例

ソフトタイプ

折りたたみ時寸法

	縦×横×厚み (mm)
①	約240×180×55
②	約380×270×55
③	約300×350×55
④	約460×300×75

●小物が入るポケット付です。●ショルダーベルト付  
[材質] ●表地:アルミ蒸着PVCシート ●ベルト:ポリプロピレン (PP) ●断熱材:発泡PE ●底板:PE ●内袋:EVA

発注単位1個 中国製

☐2018-9-782



折りたたみ時(①TSCLB-5)

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	幅×奥行×高さ (mm)	容量 (L)	収納の目安	質量 (g)
① 408-6082	TSCLB-5	¥1,037 (¥960)	¥1,280	220×180×160	5	350ml缶6本	240
② 408-6091	TSCLB-15	¥1,442 (¥1,335)	¥1,780	370×180×250	15	350ml缶19本、500mlペットボトル14本	440
③ 408-6104	TSCLB-20	¥1,774 (¥1,643)	¥2,190	300×240×330	20	350ml缶30本、2000mlペットボトル6本	500
④ 408-6112	TSCLB-30	¥2,673 (¥2,475)	¥3,300	450×250×280	30	350ml缶45本、500mlペットボトル24本	720



## 不織布保冷バッグ 持ち運びに便利なこの軽さ!



270mm  
HHB-B(ブルー)



HHB-GN(グリーン)



HHB-NV(ネイビー)



使用例

ソフトタイプ

●丈夫な不織布タイプの保冷バッグです。●コンパクトに折りたたむことができる大容量タイプです。  
[材質] ●不織布 ●発泡ポリ/アルミ

発注単位1個 中国製

☐2018-9-782



折りたたみ時(厚み45mm)

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	色	幅×奥行×高さ (mm)	容量 (L)	収納の目安	質量 (g)
868-1634	HHB-B	¥573 (¥531)	¥620	ブルー	270×180×200	9.7	500mlペットボトル8本	75
868-1635	HHB-GN			グリーン				
868-1636	HHB-NV			ネイビー				



## クーラーボックス 本体内部に抗菌加工で安心



③CL-20BL



使用例

ハードタイプ

●ペットボトルの上に保冷剤を置いてフタを閉めることができます。  
●色:ブルー/ホワイト  
[材質] ●ポリプロピレン (PP) ●ABS樹脂 ●発泡スチロール

発注単位1個 中国製

☐2018-9-781



⑥CL-45BL

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)	幅×奥行×高さ (mm)	容量 (L)	収納の目安	質量 (kg)
① 422-0102	CL-7-BL	¥1,990 (¥1,843)	オープン	270×217×270	7.0	500mlペットボトル 6本	0.8
② 390-6108	CL-15BL	¥3,021 (¥2,797)		362×273×295	15.0	500mlペットボトル15本	1.4
③ 390-7511	CL-20BL	¥3,892 (¥3,604)		500×290×280	19.3	500mlロング缶18本	2.5
④ 390-7520	CL-25BL	¥4,166 (¥3,857)		437×285×365	25.0	500mlペットボトル20本	2.1
⑤ 390-7538	CL-32BL	¥5,652 (¥5,233)		500×360×380	31.7	2Lペットボトル 8本	3.5
⑥ 390-7546	CL-45BL	¥7,199 (¥6,666)		640×360×380	44.9	2Lペットボトル10本	4.4

納期目安 ★…メーカー在庫 ☆…実働7日以内で出荷可能 ☆…都度問い合わせ  
発注コード 黄色…即納品 青色…メーカー直送品 紫色…お取り寄せ品

# 13》ウォータークーラー

## Water Coolers

サツとかざして  
パツと見れる!!

まずはアプリダウンロード  
詳細は▶P.3へ

TRUSCO  
オレンジブック  
AR

### 日立 HITACHI ウォータークーラー

冷水を素早く用意、工事不要! 貯水式!



RW-1211B



RW-1810B

文字拡大で見やすいわかりやすい  
**新デザインパネルを採用**

**電子制御**(水温可変不可)

**抗菌処理**(取水レバー)

- 冷水専用タイプ
  - 卓上ボトル型
  - レバー抽出タイプ
  - 電源コード長さ: 1.9m
- [用途]・工場、事務所、公共施設など

**冷 貯水式**

電源 100V タンク容量 12L タンク容量 18L

RW-1211B RW-1810B



操作パネル **2018-9-901**

発注単位1台 日本製

発注コード	品番	価格(1台)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	消費電力(W) (50/60Hz)	電力料金 (50/60Hz)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)
856-7485	RW-1211B	¥107,325(¥99,375)	¥106,000	176/190	4.8/5.1円/h	300×505×540	19.0
856-7486	RW-1810B	¥114,413(¥105,938)	¥113,000	176/190	4.8/5.1円/h	300×505×600	19.5

### 日立 HITACHI ウォータークーラー

冷たい水をいつでも用意



RW-225P



RW-226PD  
(自動洗浄機能付)

**2方式  
取水** 足踏みペダル、ボタン  
両方で水が出せる。



足踏みペダル



ボタン メッキ仕上げのノズル部

**抗菌処理  
ボタン  
(取水)** ボタンを抗菌化。

- \*試験機関: 一般財団法人日本食品分析センター
- \*試験方法: フィルム密着法(JIS Z 2801)
- 抗菌の方法: 銀系抗菌剤を添加
- 試験の結果: 24時間後に99%の抗菌効果



**ストレーナ** 80メッシュのストレーナを同梱。

配管接続時に取り付けることで、水道配管内のさび等を除去し、異物による電磁弁等の故障を防ぎます。また、ストレーナは製品の外に取り付けるので、簡単に掃除ができます。



**注意**  
●配管・設置工事が必要です。

発注単位1台 日本製

発注コード	品番	価格(1台)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	消費電力(W) (50/60Hz)	電力料金 (50/60Hz)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)
856-7488	RW-225P	¥148,838(¥137,813)	¥147,000	176/190	4.8/5.1円/h	340×346×1030	22

**自動洗浄機能付**

発注単位1台 日本製

発注コード	品番	価格(1台)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	消費電力(W) (50/60Hz)	電力料金 (50/60Hz)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)
856-7489	RW-226PD	¥178,200(¥165,000)	¥176,000	176/190	4.8/5.1円/h	340×346×1030	23

**自動洗浄** タンク内を1日1回、自動洗浄。

タイマー式なので洗浄時刻を設定できます。

**2018-9-901**