

<p><b>1</b> <b>USB Type-C</b></p>  <p>マウス USB Type-Cコネクタを搭載</p>	<p><b>2</b> <b>USB</b></p>  <p>キーボード 有線・ワイヤスタイプ 1月中旬</p>	<p><b>3</b> <b>USB 3.1/3.0</b></p>  <p>カードリーダー 5つのスロットを同時認識できる 1月下旬</p>	<p><b>4</b> <b>USB Type-C</b></p>  <p>USBハブ Surface Goの側面にぴったり 1月中旬</p>	<p><b>5</b></p>  <p>ワイヤレスガイドシステム 充電器・イヤホンなどのオプション 1月中旬</p>
<p><b>6</b> <b>Bluetooth</b></p>  <p>ヘッドセット・ヘッドホン 耳を塞がない骨伝導タイプなど</p>	<p><b>7</b> <b>USB Bluetooth</b></p>  <p>スピーカー Bluetooth対応選べる3WAY接続 1月中旬</p>	<p><b>8</b></p>  <p>切替器 HDMI画面分割とDisplayPort対応 1月上旬</p>	<p><b>9</b> <b>10G</b></p>  <p>コンバータ SFP Gigabit用と産業用光メディア用</p>	<p><b>10</b></p>  <p>モバイルバッテリー USB Type-CとAタイプの出力に対応 1月中旬</p>
<p><b>11</b> <b>Bluetooth</b></p>  <p>教育用ロボット組立てキット 初心者でも楽しく学べるロボットキット</p>	<p><b>12</b> <b>10G</b></p>  <p>変換アダプタ 海外の電気製品を日本で使いたい方に</p>	<p><b>13</b></p>  <p>エアダスター 環境にやさしい充電式</p>	<p><b>14</b></p>  <p>ARCA MX02・インバーター AC100V機器を使用可能にできる</p>	<p><b>15</b></p>  <p>バッグ テレワーク用とバッグイン/バッグアウト</p>
<p><b>16</b> <b>10G</b></p>  <p>Blu-ray・DVD・CDケース 厚さ5mmの超スリムなブラケース</p>	<p><b>17</b></p>  <p>液晶保護フィルム 液晶画面を守る保護フィルム</p>	<p><b>18</b></p>  <p>タブレットケース Apple iPad 10.2とSurface Go用</p>	<p><b>19</b></p>  <p>スマートフォン・タブレットスタンド 折りたたみ式で持ち運びに便利</p>	<p><b>20</b></p>  <p>テレワーク向けカードデスク 未使用時は天板をたたんで収納</p>
<p><b>21</b></p>  <p>10.2インチiPadアクリルケース 壁面用アームに取付けられる</p>	<p><b>22</b></p>  <p>オフィスチェア メッシュタイプと樹脂製シェルタイプ</p>	<p><b>23</b></p>  <p>プリンタスタンド・プロジェクター台 プリンターやプロジェクターを使いやすく設置</p>	<p><b>24</b></p> <p>バックナンバー 2019年12月号 2019年11月号</p>	

1 マウス

USB Type-Cコネクタを搭載した有線マウス。サイドボタン付き。  
**MA-BLC180BK** 有線Type-CブルーLEDマウス(5ボタン) ¥3,200(税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome OS Android



4969887 697450



**特長・仕様**

- USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。
- 前面の「戻る・進む」ボタンを使って、WEBブラウザのページ移動をスピーディーに行えます。 ※Apple Macintoshでは使用できません。

インターフェース	USB HID仕様 Ver.1.1準拠 (Type-Cコネクタ) ※USB3.1/3.0/2.0/2.0cにも対応。
分解能	600-1000-1600count/inch
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
サイズ・重量	約W67xD105×H38mm(約)74g ケーブル長 約1.5m
対応機種	Windows搭載(DOS/Vi)パソコン、Chrome OS搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット ※Apple MacintoshではType-Cコネクタに接続できません。
対応OS	Windows 10/8.1/8/7、Chrome OS、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.10~10.11、Android 6.0以降
パッケージサイズ	W138xD60×H20mm

※1.Chrome OS対応に関しては弊社WEBサイトでご確認ください。

2 キーボード

快適に入力できるスタンダードサイズのパンタグラフ式キーボード。  
**SKB-SL33BK** USBスリムキーボード ¥4,800(税抜価格)  
**SKB-WL33BK** ワイヤレススリムキーボード ¥5,800(税抜価格)

2.4GHz USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome OS Android



4969887 697511



**特長・仕様**

- 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。

品番	SKB-SL33BK	SKB-WL33BK
キーボードタイプ	112キー・19mm	—
インターフェース	USB (Aタイプコネクタ)	—
ケーブル長	2.3±0.3mm(58±3mm)	—
消費電流	50mA以下	5mA以下
サイズ・重量	W436.3xD124.6×H20mm(約)482g	W436.3xD124.6×H20mm(約)453g
ケーブル長	約1.6m	—
付属品	取扱説明書	レシーバー、単四電池×2(テスト用)、取扱説明書
パッケージサイズ	W454.5xD147×H30mm	—

3 カードリーダー

メディア間でのデータコピーができるマルチカードリーダー。  
**ADR-3ML50シリーズ** USB3.1マルチカードリーダー 各¥4,200(税抜価格)

USB 3.1 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome OS Android



4969887 594063



**特長・仕様**

- いろいろなメディアが読めるコンパクトなマルチカードリーダーです。
- 複数のメディアを同時に認識でき、メディア間でのデータのコピーが可能です。

インターフェース	USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
スロット	SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、メモリースティックスロット×1、コンパクトフラッシュ (Type-I)スロット×1、xDピクチャーカードスロット×1
サイズ・重量	W54.5xD40.5×H14mm(本体のみ)35g
付属品	USBケーブル(約1.2m)、取扱説明書、保証書
対応機種	Windows 10/8.1/8/7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11
対応OS	Windows搭載(DOS/Vi)パソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation®4-3 ※PlayStation®4はセーブデータ読み取り専用。 ※USB-IFに準拠した規格で、1つ以上が対応可能とします。
パッケージサイズ	W120xD40×H170mm


4 USBハブ

Surface Goの側面にぴったりフィットするSurface Go専用USBハブ。  
**USB-3H55BK** Surface Go用USB3.1 Gen1 (USB3.0)ハブ ¥5,900(税抜価格)

Type-C パスポート Windows 10



4969887 780862



**特長・仕様**

- USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。有線LANを接続したいときに最適です。

インターフェース	USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.1 Gen1 (USB3.0) Aコネクタ×2 (ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ×2 (メス1 (ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ×2 (メス1 (アップストリーム)、3.5mm4ピンジャック×1、3.5mm4ピンジャック×1)
消費電流	動作時150mA(MAX)、スタンバイ時5mA(MAX)
サイズ・重量	W68×D29×H10.5mm(約)25g
LANポート規格	IEEE 802.3 (10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
パッケージサイズ	W90×D15×H170mm

5 ワイヤレスガイドシステム

ワイヤレスガイド (MM-WGS2T/R) 専用のイヤホンマイク・イヤホン。

MM-WGS2シリーズ ワイヤレスガイドシステムオプション



MM-WGS2T-HS1 (マイク用)  
4969887 573334

●MM-WGS2T専用のイヤホンマイク。

MM-WGS2R-HP1 (イヤホン用)  
4969887 573327

●MM-WGS2R専用のイヤホン。

特長・仕様

●ワイヤレスガイド (MM-WGS2T/R) 専用のオプションです。

品名	MM-WGS2T-HS1	MM-WGS2R-HP1
品名	ワイヤレスガイド用イヤホンマイク (親機用)	ワイヤレスガイド用イヤホン (子機用)
製造価格	¥4,000	¥1,700
ケーブル長	約1.1m	約1m
プラグ形状	3.5mm4極ミニ (L型)	3.5mmステレオミニ (L型)
最大入力	80mW 50mW	50mW
プラグサイズ	W80xD25xH190mm	W80xD20xH110mm

<MM-WGS2T-HS1 マイクロホン>

形式	コンデンサー型
指向性	無指向性
周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±15%

1月中旬発売予定

ワイヤレスガイド (MM-WGS2T/R) 5台を同時に充電。

MM-WGS2-CL5 ワイヤレスガイド用充電器 (5台用) ¥50,000 (税別価格)



4969887 573341

ACアダプタ付き。

5台の周波数帯域を  
設定することができます。

特長・仕様

●ワイヤレスガイドシステム (MM-WGS2T/R専用) 5台を同時に充電できます。

電圧	入力: AC100~240V 50/60Hz 4.8A最大, 出力: DC12V 1.6A
充電時間	約6~7時間 (1,600mAhの40~45%充電時の場合)
充電電圧	5V
サイズ・重量	W230xD94xH65.5mm (約750g) (ACアダプタを除く)
対応機種	MM-WGS2T・MM-WGS2R
パッケージサイズ	W275xD155xH80mm

1月中旬発売予定

6 ヘッドセット・ヘッドホン

耳を塞がずに通話や音楽が聴ける、Bluetooth5.0対応の骨伝導タイプ。防水 Bluetooth

MM-BTSH51GY Bluetooth骨伝導ヘッドセット ¥19,000 (税別価格)



4969887 573402

IPX5対応で汗や雨にも強い仕様。

フレキシブルタイプ。



メガネをかけた状態でも装着可能。  
軽装で装着しているストレスが少なく快適に使用できる。

特長・仕様

●耳を塞がないので周りの音が聞こえ、安全に使用できます。

●髪型の崩れにくいネックバンドタイプです。

適合規格	Bluetooth Ver.5.0	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	約10m
送出力	Class 2	Class 1C (Bluetooth LE) 送信電力	20~20,000mW
電源	充電時間/最大約1.5時間、連続使用時間/最大約4.5時間、音楽再生時間/最大約4.5時間、スタンバイ時/最大約200時間	内蔵型リチウムポリマーバッテリー	
対応プロファイル	HSP (ヘッドセット), HFP (ハンズフリー), A2DP, AVRCP, SBC	Bluetooth対応のスマートフォン・タブレット・パソコン・オーディオ機器	
対応機能	Bluetooth対応のスマートフォン・タブレット・パソコン・オーディオ機器		
セット内容	本体、充電用USBケーブル×1、取扱説明書、保証書		
サイズ・重量	W139xD107xH35mm (約26g)	パッケージサイズ	W135xD42xH198mm

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況により異なります。

大型イヤードでしっかり耳を覆う軽量ヘッドホン。

MM-HP214 ¥5,300 (税別価格)

マルチメディアヘッドホン



4969887 573259

特長・仕様

●迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカユニットを採用しています。

●耳をしっかりと覆うソフトなイヤードで長時間でも快適に使用できます。

●パソコンだけでなくいろいろなオーディオ機器にも使用できます。

形式	ダイナミック型40mm (ステレオ)	周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±15%	最大入力	80mW
ケーブル長	約1.2m	ケーブル長	約1.8m
プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ (金メッキ)	ケーブル長	約1.8m
重量	約180g (ケーブル含む)	パッケージサイズ	W190xD65xH22mm

※Bluetooth接続時/3.5mmステレオミニプラグ接続時/USB接続が必要で、別売りのUSB-ACアダプタなどによる充電にも対応しています。

7 スピーカー

BluetoothでもUSBでも3.5mmプラグでも使える。選べる接続モード。

MM-SPBT3WAY Bluetooth対応3WAYマルチメディアスピーカー ¥9,400 (税別価格)



4969887 573426

ボタンを押すだけで簡単切替!

モード切替ボタン

モード切替ボタンを押すだけで接続モードが切替可能。LEDの色で選択中の接続モードが一目でわかる。

特長・仕様

●スマートフォン/パソコン/テレビなどを切替えて幅広いシチュエーションで利用可能。

●迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカユニットを採用しています。

●耳をしっかりと覆うソフトなイヤードで長時間でも快適に使用できます。

●パソコンだけでなくいろいろなオーディオ機器にも使用できます。

形式	ダイナミック型40mm (ステレオ)	周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±15%	最大入力	80mW
ケーブル長	約1.2m	ケーブル長	約1.8m
プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ (金メッキ)	ケーブル長	約1.8m
重量	約180g (ケーブル含む)	パッケージサイズ	W190xD65xH22mm

※Bluetooth接続時/3.5mmステレオミニプラグ接続時/USB接続が必要で、別売りのUSB-ACアダプタなどによる充電にも対応しています。

1月中旬発売予定

8 切替器

最大4台のHDMI機器の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時出力可能。

SW-UHD41MTV 4:1 4入力1出力HDMI画面分割切替器 (4K対応) ¥78,000 (税別価格)



4969887 594049

使用例  
HDMI出力端子に映像機器、ノートパソコン、DVDプレーヤー、HDDレコーダー、ゲーム機、ビデオカメラなど  
HDMIケーブル (入力)  
HDMIまたはVGA出力  
ACアダプタ  
テレビ、プロジェクターなど

特長・仕様

●最大4台のHDMI機器 (パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機など) の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力できるマルチビュー機能 (画面分割表示) を搭載しています。

対応機器 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン

対応出力機器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど

対応解像度 3840x2160 (30Hz), 1920x1080p (30/50/60Hz), 1920x1080 (50/60Hz), 1920x720p (50/60Hz), 720x576p (50Hz), 720x480p (50Hz), 720x576i (50Hz), 720x480i (50Hz), 800x600 (60Hz)

インターフェース 入力側HDMIタイプA (19Pin) x4, 出力側HDMIタイプA (19Pin) x1, ミニD-sub40 (15Pin) x1, 標準型VGA 15Pin x1

切替方式 HDMI入力4/HDMI出力1/VGA出力1 HDMI M1規格 HDMI Ver.1.4b

HDCP1.4対応 切替方式 本体切替ボタン、リモコン

最大10.2Gbps 対応規格 HDCP

消費電力 2W (最大) サイズ・重量 W185xD128xH42mm (目安) 質量約55g

付属品 ACアダプタ (2V1A), リモコン (電池付), 取扱説明書, 保証書

パッケージサイズ W245xD185xH75mm

1月上旬発売予定

1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・マウスで2台 (4台) のパソコンを切替可能。

SW-KVM2HDPU DisplayPort対応/パソコン自動切替器 (2:1) ¥62,000 (税別価格)

SW-KVM4HDPU DisplayPort対応/パソコン自動切替器 (4:1) ¥92,000 (税別価格)



4969887 594025

4969887 594032

使用例  
HDMI出力端子に映像機器、ノートパソコン、DVDプレーヤー、HDDレコーダー、ゲーム機、ビデオカメラなど  
HDMIケーブル (入力)  
HDMIまたはVGA出力  
ACアダプタ  
テレビ、プロジェクターなど

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

※本製品には映像ケーブルは付属していません。別途映像ケーブルをご使用ください。

特長・仕様

●1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・マウスで2台 (4台) のパソコンを切替えます。

●対応のパソコン/Windows搭載 (DOS/V) パソコン、またはノートパソコン、Apple Macシリーズ

※USB Aコネクタ メス、DisplayPort出力ケーブル×1

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン用ディスプレイ

※対応ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ/パソコン



11 教育用ロボット組立てキット

自分で作って動かせるロボットキット「mBot」。  
MB-MBOT1 Make Block mBot ¥27,000 (税別価格)



4969887 887769



特長・仕様

- mBotは初心者でも気軽にビジュアルプログラミング、電子工学、ロボット工学を体験しながら学べるロボットキットです。
- 基盤部分のLEDが子どもの目を刺激しない、保護カバー付きです。
- サイズ: 重量W170×D130×H90mm・920g
- 電源: 3.7リチウムイオン電池 または単四乾電池×4本 ※キットには含まれていません。
- 仕様: Wi-Fi不備、Bluetooth必須
- 制御名称: CPU/A7/MEGA256P
- プログラムソフト: mBlock (Mac, Windows)/mBlocky for mBot (iPad)
- 付属品: 出力センサー、RGB LED、赤外線受光器、超音波センサー、ライントレースセンサー
- その他: 独自のプログラミングソフト(スクラッチベースで開発)でロボットを自由に動かせる
- 対象年齢: 8歳〜 専用スマホアプリあり
- プログラミング対応端末: iPhone/iPad, Android, /パソコン (Mac, Windows)
- バッテリーサイズ: W215×D178×H103mm

12 日本専用変換アダプタ

世界中の電源コンセントプラグが使用可能な変換アダプタ。  
TR-AD6シリーズ 日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ(13A) オープン価格



品番	TR-AD6BK(ブラック)	TR-AD6W(ホワイト)
プラグタイプ	Aタイプ	Aタイプ
差込口	BF, B3, C, CE, SE, O, O2	タイプ別対応はWEBサイトをご覧ください。
材質	ポリカーボネート	ポリカーボネート
サイズ・重量	W40×D47×H48.5mm・42g	W40×D47×H48.5mm・42g
パッケージサイズ	W70×D40×H138mm	W70×D40×H138mm
JAN	4969887 825051	4969887 825068

特長・仕様

- インバウンドユーザーや、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
- 電気用品安全法(PSE)対応変換アダプタです。
- これひとつで海外のプラグを日本タイプに変換できます。
- 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

オプション



4969887 825563

13 エアダスター

環境にやさしい、繰り返し使える充電式電動エアダスター。  
CD-ADE1BK 電動エアダスター オープン価格



4969887 872437

特長・仕様

- 本体はどの向きでも使用可能で、逆さまにも対応しています。
- 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
- 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
- ノズルは本体に収納可能。
- バッテリー: リチウムイオン電池
- バッテリー容量: SC 3.7V 6000mAh
- 充電時間: 約2.5時間(2Aの場合)、約5時間(1Aの場合) 入力: DC5V/2A
- 消費電力: 1.0W 連続使用可能時間: 約20分
- サイズ: 重量: W55×D94×H185mm・約320g
- LED: 電圧: 最大1W
- LED点灯時間: 約24時間(LEDのみ使用時)
- 付属品: ノズル、USB充電ケーブル、取扱説明書
- バッテリーサイズ: W130×D70×H245mm

14 ARCA MX02・インバーター

インバーターと合わせてプリンターなどにも使用できる。  
MX02 オープン価格・納期 価格 取扱い  
ARCA MX02



(株)ベイン・ 4562107 661417

特長・仕様

- 正弦波インバーターと接続することにより、AC100V機器が使えるようになります。
- 正弦波インバーター(FIS353A24VDC)は別売です。
- バッテリー容量: 約450Wh
- 定格出力電圧: DC25.2V・最大15A
- 充電時間: 約8時間
- 使用温度範囲: 0~40℃
- サイズ: 重量: W200×D225×H110mm(バッテリー含まず)・約4.1kg
- バッテリーサイズ: W300×D250×H130mm

ARCA MX02でAC100V機器を使用可能にするインバーター。  
FIS353A24VDC オープン価格・納期 価格 取扱い  
DCACインバーター



(株)未来・ 4562107 661424

特長・仕様

- ARCA MX02に接続することで、最大200Wまで出力可能です。
- 定格出力: 200W
- システム電圧: DC24V
- 定格出力電圧: AC100V
- 出力周波数: 50Hz/60Hz(DIP SW切替)
- 出力波形: 正弦波
- 使用温度範囲: 動作時: 20~50℃、待機時: 30~70℃
- 動作方式: 自然冷却/強制冷却(温度と負荷による制御)
- サイズ: W152×D72×H210mm
- 重量: 約1.7kg
- ケーブル長: 50cm
- バッテリーサイズ: W240×D180×H120mm

15 バッグ

デスクまわりの道具を1つにまとめるバッグと収納BOX。  
BAG-TWシリーズ



品番	BAG-TW2GY(グレー)	BAG-TW2BL(ブルー)	BAG-TW3GY(グレー)	BAG-TW3BL(ブルー)	BAG-TW4GY(グレー)
品名	テレワークミーティングバッグ	テレワークモバイルバッグ	テレワークモバイルバッグ	テレワークモバイルバッグ	テレワークモバイルバッグ
税別価格	¥6,500	¥9,000	¥9,000	¥9,000	¥9,000
対応機種	15.6型ワイドまでのノートパソコン	15.6型ワイドまでのノートパソコン	15.6型ワイドまでのノートパソコン	15.6型ワイドまでのノートパソコン	15.6型ワイドまでのノートパソコン
サイズ	外寸: W400×D160×H260mm 内寸: W390×D150×H255mm	外寸: W400×D160×H260mm 内寸: W390×D150×H255mm	外寸: W380×D130×H265mm 内寸: W360×D120×H265mm	外寸: W380×D130×H265mm 内寸: W360×D120×H265mm	外寸: W400×D280×H320mm 内寸: W380×D270×H315mm
材質	底板、仕切り板1枚	底板、仕切り板1枚	底板、仕切り板1枚	底板、仕切り板1枚	底板
付属品	JAN	4969887 748954	4969887 748947	4969887 748978	4969887 748961
					4969887 748985

フタがないから出し入れスムーズ、両面収納ポケット付きバッグインバッグ。  
IN-GHBB BKシリーズ 整理収納バッグインバッグ



品番	IN-GHBB1BK(黒型)	IN-GHBB2BK(黒型)
税別価格	¥2,300	¥2,400
サイズ	外寸: W250×D25×H360mm、 メインルーム内寸(収納部): W240×D15×H350mm	外寸: W355×D25×H260mm、 メインルーム内寸(収納部): W345×D15×H240mm
材質	表/裏: ポリエステル	表/裏: ポリエステル
JAN	4969887 748732	4969887 748749

16 Blu-ray・DVD・CDケース

厚さ5mmの超スリムサイズのブラケース。  
FCD-PUW CLシリーズ Blu-ray・DVD・CDケース(クリア)



品番	FCD-PUW10CL(10枚セット)	FCD-PUW30CL(30枚セット)
税別価格	¥800	¥2,200
サイズ	W142×D51×H24.5mm	W142×D51×H24.5mm
材質	PS	PS
パッケージサイズ	W143×D51×H126mm	W143×D51×H126mm
JAN	4969887 313909	4969887 313916

17 液晶保護フィルム

液晶画面を守る保護フィルム。  
液晶保護フィルム



Apple 第7世代iPad10.2インチ用		Microsoft Surface Pro 7用	
<p><b>■材質強化ガラス素材</b> ■厚さ:0.33mm ■入数:1枚</p>		<p><b>■材質 接着面/シリコン膜</b> 外 部/PET ■厚さ:0.2mm ■入数:1枚</p>	
<p><b>Apple 第7世代iPad10.2インチ用強化ガラスフィルム</b> V2.800 日本製ガラス素材を使用した強化ガラスタイプ W211×D112×H284mm 4969887 899427</p>		<p><b>Microsoft Surface Pro 7用ブルーライトカット液晶保護指紋防止フィルム</b> V2.280 指紋防止光沢タイプ W251×D13×H360mm 4969887 899571</p>	
<p><b>LCD-IPAD102G 1月下旬発売予定</b></p>		<p><b>LCD-IPAD12KFP</b></p>	
<p>品 名 第7世代iPad10.2インチ用強化ガラスフィルム</p>		<p>品 名 Microsoft Surface Pro 7用ブルーライトカット液晶保護指紋防止フィルム</p>	
<p>規格 番号 V2.800</p>		<p>規格 番号 V2.280</p>	
<p>タイプ 日本製ガラス素材を使用した強化ガラスタイプ</p>		<p>タイプ ブルーライトカット・指紋防止タイプ</p>	
<p>パッケージサイズ W211×D112×H284mm</p>		<p>パッケージサイズ W251×D13×H360mm</p>	
<p>JAN 4969887 899427</p>		<p>JAN 4969887 899571</p>	

18 タブレットケース

Apple iPad 10.2インチ用ケース。  
PDA-IPAD16〇〇シリーズ

傷に強い、ハードタイプ



風合いが良い、レザータイプ



PDA-IPAD1604BK (ブラック)	PDA-IPAD1604BL (ブルー)	PDA-IPAD1604R (レッド)	PDA-IPAD1604NV (ネイビー)	PDA-IPAD1607BK (ブラック)	PDA-IPAD1607R (レッド)
iPad 10.2インチ ハードタイプ (スタンドタイプ)			iPad 10.2インチ ソフトタイプ (スタンドタイプ)		
W184×D14×H255mm-PC (ポリカーボネート)			W177×D14×H253mm-PU、マイクロファイバー		
W185×D18×H280mm			W180×D18×H280mm		
4969887 749029			4969887 749081		

角を守る耐衝撃性クリアハードケース



ショルダーベルトタイプ



スタンド機能&ショルダーベルト



360°回転するハンドル、耐衝撃ケース



PDA-IPAD1602CL 1月中旬発売予定	PDA-IPAD1611BK	PDA-IPAD1612BK	PDA-IPAD1617BK
品 名 iPad 10.2インチクリアハードケース	品 名 iPad 10.2インチショルダーベルト付きケース	品 名 iPad 10.2インチスタンド機能付ショルダーベルト付きケース	品 名 iPad 10.2インチ耐衝撃ケース
規格 番号 V7.000	規格 番号 V7.000	規格 番号 V8.000	規格 番号 V8.300
サイズ 約W180×D12×H257mm	サイズ 約W190×D25×H260mm	サイズ 約W210×D30×H275mm	サイズ シリコン、ポリカーボネート
材質 TPU (熱可塑性ポリウレタン)、PC (ポリカーボネート)	材質 ポリエステル	材質 合成	材質 シリコン、ポリカーボネート
パッケージサイズ W180×D18×H280mm	パッケージサイズ W210×D25×H275mm	パッケージサイズ W210×D30×H275mm	パッケージサイズ W195×D40×H283mm
JAN 4969887 749272	JAN 4969887 749104	JAN 4969887 749111	JAN 4969887 749289

SurfaceGO専用。360°回転するハンドル、スタンド付き耐衝撃ケース。  
PDA-SF6BK SurfaceGO耐衝撃ケース ¥5,200 (税抜価格)

PDA-SF6BK SurfaceGO耐衝撃ケース ¥5,200 (税抜価格)		1月中旬発売予定	
<p>角を守る耐衝撃</p>		<p>ショルダーベルト</p>	
<p>背面ハードケース シリコンケース</p>		<p>スタンド機能</p>	
<p>耐衝撃素材で、Surface Goを外部からの衝撃から守る。</p>		<p>スタンドは横置き、縦置きの両方に対応。</p>	
<p>4969887 749319</p>		<p>4969887 749319</p>	

19 スマートフォン・タブレットスタンド

厚さ7.5mmの薄型サイズで、5段階に角度調節ができるスタンド。  
PDA-STN33BK 折り畳みスマートフォン・タブレットスタンド ¥2,000 (税抜価格)



特長・仕様	
<p>●折りたたみ厚さわずか7.5mmの薄型サイズで持ち運びに便利です。</p>	
<p>●凹凸の少ないフラットなデザインは、カバンの中に入れてもかさばりません。</p>	
<p>●滑り止めラバー付きで本体をしっかりと安定させます。</p>	
対応機種	各社タブレット、スマートフォン (本体の厚さが11mm以下)
サイズ・重量	W90×D7.5×H130mm・約66g
材質	本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン
パッケージサイズ	W92×D14×H168mm

20 テレワーク向けカートデスク

使わない時は天板をたたんで収納、鍵付き省スペースデスク。  
RAC-TW01 テレワーク向けカートデスク ¥238,000 (税抜価格)



特長・仕様	
<p>●鍵付きなので、未使用時や少し席を離れる際にセキュリティが守られます。</p>	
<p>●下棚は2段階で高さ変更でき、A4ファイルも収納できます。</p>	
<p>●天板とバックパネルの隙間にケーブルを通して、背面のケーブル穴から記録することが可能です。</p>	
サイズ・重量	W801.5×D727.5×H1265mm・40.6kg
構造	6脚
形状	ロックダウン/組立式
材質	天板・棚板・前面パネル/メラミン化粧板 (焼付塗装)、側板・木製 (MDF)・メラミン化粧板
付属品	鍵×2本

21 10.2インチiPadアクリルケース

10.2インチiPadを壁面用アームなどに取付けられるアクリルケース。  
CR-LAIPAD14 10.2iPadアクリルケース ¥12,000 (税抜価格)



特長・仕様	
<p>●収納したまま、充電ケーブルを挿すことができます。</p>	
<p>※90°/180°/270°の向きに固定はできません。</p>	
<p>●正面側のカメラ穴の部分はアクリルプレートがありません。(背面側はアクリルで覆われています)</p>	
対応機種	Apple 10.2インチiPad (2019年製7世代)
サイズ・重量	W190×D14×H285mm・350g
形状	組立式
材質	アクリル
付属品	アーム取付け用ネジ (M4×8-4本)、スベラー (アクリル製プレート)、シリコンシート



22 オフィスチェア

様々な用途に使用できる、シンプルな樹脂製シェルを採用したチェア。

**SNC-T155GY** オフィスチェア ¥16,300 (税抜価格)

**SNC-T156BL** オフィスチェア ¥15,800 (税抜価格)



SNC-T155GY(グレー) 4969857 134054  
SNC-T156BL(ブルー) 4969857 134061



小型なので、省スペースで作業する在客ワークや  
コワーキングスペースのようなオープンな空間に最適。



座面下のレバー1本で座面の高さが  
調節できる。


特長・仕様

●様々な用途に使用できるおしゃれなプラスチック背  
面のチェアです。

サイズ 本体/W620×D620×H815~900mm・7.3kg  
背もたれ/W410×H415mm  
座面(座面調節)/W470×D450mm(H415~500mm)

梱包 1個口/620×230×600mm・9kg  
出荷形態 ノックダウン組立式

材質 背もたれPP、座面/ウレタンフォーム、成型合板  
主要成形部品/ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合板、スチール



耐荷重 80kg

肘と背もたれのデザインがオフィスに映える、通気性のよいメッシュチェア。

**SNC-T158GY** メッシュオフィスチェア ¥20,800 (税抜価格)

**SNC-T157BK** メッシュオフィスチェア ¥17,800 (税抜価格)



SNC-T158GY(グレー) 4969887 134023  
SNC-T157BK(ブラック) 4969887 134016



肘と背もたれのデザインが、オフィス  
をオシャレに演出。



背もたれ・肘の一体感  
のあるデザイン。

特長・仕様

●テレワークやオフィスワークに映えるホワイトモデルと、  
どんなシーンにも馴染むブラックモデルをご用意しました。

サイズ 外寸/重量/W620×D620×H970~1045mm・9.8kg  
背もたれ/W490×H520mm  
座面/W490×D490mm(H475~550mm)

梱包 1個口/610×280×590mm・11.3kg (出荷形態) ノックダウン組立式

材質 主要成形部品/合板、PP、ナイロン  
クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン

機能 ガス圧リフト装置、肘あて付き、背もたれ・座面/クッション調節可能



耐荷重 80kg

23 プリンタスタンド・プロジェクター台

デスク下に収納できる、高耐荷重タイプのプリンタスタンド。

**LPS-115** 高耐荷重プリンタスタンド ¥61,000 (税抜価格)



4969887 142394



スライド棚は高耐荷重100kgタイプ  
なので重量物の設置が可能。



キャスター、アジャスター付き。



中棚1個標準装備。

特長・仕様

●デスクの下に収納できる、高さ600mmサイズです。

サイズ 本体/W600×D620×H600mm・24kg  
梱包 2個口/720×640×100mm・13.7kg、720×550×100mm・12kg

出荷形態 ノックダウン組立式 材質 スチール(粉体塗装)

付属品 ケーブルクリップ(4個)、アジャスター



耐荷重 140kg

短焦点プロジェクターが使いやすいプロジェクター台。

**PR-10N** プロジェクター台 ¥58,000 (税抜価格)



4969887 142226



天板高H691  
491mm



落下防止のガード付き。



天板が縦向きに折りたためるため、短焦点プロジェクター  
でも使用可能。

特長・仕様

●学校などで教室の前(黒板近く)に置いて、  
邪魔にならないコンパクトサイズです。

サイズ 本体/W475×D540×H530~730mm・10.6kg  
梱包 1個口/600×500×200mm・11.6kg

出荷形態 ノックダウン組立式 材質 天板/木製(メラミン化粧板)

フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)



耐荷重 10kg

24 バックナンバー (2019年12月号・11月号)

2019年12月号

1 マウス	2 WEBカメラ	3 キーボード	4 ヘッドホン・ヘッドセット	5 スキャナー
6 スイッチングハブ	7 電源タップ	8 変換アダプタ	9 電源延長コード	10 モバイルバッテリー
11 カーチャージャー	12 らくらくスマホ預かりキャリ	13 テレワーク卓上スタンドケース	14 インナーケース	15 ノートパソコン用スタンド
16 iPhone 11シリーズ用背面保護フィルム	17 iPad 10.2インチ用ケース	18 タブレット三脚取り付けホルダー	19 メディアケース	20 セキュリティワイヤー
21 USB電源変換ケーブル	22 パーソナルロッカー	23 プリンタースタンド	24 パーティションブース	25 ディスプレイスタンド
26 スタンディングデスク	27 アジャスター	28 昇降デスク	29 マルチハイスツール	30 バックナンバー 2019年11月号・10月号
				31 年末年始休暇のお知らせ

2019年11月号

1 マウス	2 モバイルバッテリー	3 ワイヤレスガイドシステム
4 ヘッドセット	5 HDMI切替器	6 ブラインドフィルター
7 iPhone 11・Pro・Max関連製品	8 第7世代iPad液晶保護フィルム	9 VRゴーグル
10 メモリーカードファイルシート	11 用紙	12 テレワークBOX/バッグ
13 ビジネスバッグ	14 インナーケース	15 省エネタップ
16 DOS/Vパーツ	17 モニタースタンド	18 ノートパソコンスタンド
19 ガス昇降ミーティングデスク	20 バックナンバー 2019年10月号 2019年9月号	

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社